

PROGRAMM 2020



Member of
Numatic
Group



NUMATIC
DEUTSCHLAND

INHA 2020

Herausgeber

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15–19
D-30455 Hannover
Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
www.numatic.de

Konzeption und Gestaltung

PR-Seiten S. 2–17

mwI musselmann wulz identity GbR
89407 Dillingen www.mwi.one

©2020 Numatic International GmbH



Scannen Sie den abgebildeten Code mit einer QR-Code-App auf Ihrem Smartphone und laden sich den Katalog herunter. Ein mobiler Zugang zum Numatic-Produktsortiment ist dadurch jederzeit möglich!

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung und Einspeicherung in elektronische Systeme, insbesondere zu kommerziellen Zwecken, sind ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig.

Keine Gewähr und Haftung bei fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Änderungen vorbehalten. Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge ihre Gültigkeit.

Unternehmen	2–5
Numatic Services	6–15
Nachhaltigkeit	16–17

SAUGGERÄTE	18–55
Staubsauger	21–29
Batterie-Staubsauger	30–33
Bürstsauger	34–35
Sprühextraktionsgeräte	36–37
Industriesauger	38–41
Wassersauger	42–46
Bodendüsen	47
Zubehör Sauggeräte	48–55

EINSCHLEIBENMASCHINEN	56–73
Einscheibenmaschinen	58–69
Bürstenübersicht	70
Zubehör Einscheibenmaschinen	71–73

BÜRSTWALZENMASCHINEN	74–81
Bürstwalzenmaschinen	76–80
Zubehör Bürstwalzenmaschinen	81

SCHEUERSAUGMASCHINEN	82–103
Scheuersaugmaschinen	88–100
Zubehör Scheuersaugmaschinen	101–103


KEHRMASCHINEN	104–107
----------------------	---------

REINIGUNGSWAGEN	108–149
Reinigungswagen Information	110–116
MidMop & ComCar	117–119
EcoMatic	120–125
ProCar	127–131
ServoMatic	132–135
ProMatic	136–143
Zubehör Reinigungswagen	144–149

REINIGUNGSSYSTEME & TEXTILIEN	150–165
Wischbezüge	152–156
Zubehör Reinigungssysteme	157–161
ClaraClean Go	162–165

HOTELWAGEN	166–175
Hotelwagen & Wäschewagen	168–172
Zubehör Hotelwagen	173–175

Piktogramme	175
Produktübersicht	176



Numatic Hauptsitz UK

Über 1.000 Mitarbeiter
gewährleisten die tägliche
Produktion von mehr als
5.000 Artikeln.

Numatic Group.

Als international anerkannter Hersteller professioneller Maschinen und Geräte für die Reinigung sind wir bereits seit 1969 erfolgreich am Markt. Die Entwicklung neuer Produkte und die komplette Herstellung findet bei Numatic International Ltd. mit Sitz im Süden Englands statt.

Mit sieben Niederlassungen und über zahlreiche Generalimporteure ist Numatic in mehr als 80 Ländern dieser Welt vertreten.


Leistung und Qualität, der Sie vertrauen können – mit Zertifikat.

Numatic Deutschland.

Mit Hauptsitz in Hannover verfügen wir über ein bundesweites Vertriebs- und Servicenetz mit 39 TÜV-zertifizierten ServiceNetz Pro-Stützpunkten und weiteren 100 qualifizierten Fachgroßhändlern. Zusammen mit den Numatic-Fachberatern vor Ort gewährleisten sie ein optimales Produkt- und Servicemanagement.


Auf den folgenden Seiten sowie unserer Website finden Sie alle Informationen rund um die Numatic-Welt: Produktprogramm, Services und digitale Lösungen!


www.numatic.de





Bundesweiter Vertrieb,
Service und moderne
Logistik für Deutschland.





In jeder Region präsent.

Die Vertriebspartner im ServiceNetz Pro bieten neben der leistungsstarken Beratung vor Ort, auch den Vertrieb und den Service an über 30 Stützpunkten deutschlandweit! Permanente Einsatzbereitschaft der Maschinenteknik ist elementar. So garantiert das flächendeckende ServiceNetz Pro den schnellen und fachgerechten Service – und das zu festen Konditionen und im Rahmen zertifizierter Serviceabläufe!

Die TÜV-Zertifizierung ist dabei ein wichtiges Leistungsmerkmal. Mit regelmäßigen Audits werden die Ergebnisse des Qualitätsmanagements ständig überwacht.

ServiceNetz Pro



by Numatic





Schnelle Hilfe vor Ort.

Alle ServiceNetz Pro-Partner bieten neben der qualifizierten Fachberatung, der Reparatur, der Logistik, dem Vertrieb oder der Objektanalyse auch eine professionelle Direktannahme für Maschinen und Geräte. ServiceDirekt hilft schnell, zuverlässig und ist TÜV-zertifiziert.



Service mit Sicherheit.


Unsere Numatic Services reichen weit über turnusgemäße Inspektionen oder obligatorische Beratungsleistungen hinaus. Durch ein zeitgemäßes und vielfältiges Leistungsnetzwerk wollen wir Ihnen Sicherheit im gesamten Management Ihres Maschinenfuhrparks geben.

Die wichtigsten Services sehen Sie als Übersicht auf dem Info-Display in der Grafik oben. In den folgenden Beiträgen geben wir Ihnen weitere Informationen zu diesen Services und zeigen, wie wir Ihnen vor, während und nach dem Kauf eines Numatic Produkts professionell zur Seite stehen.

Geprüft nach DGUV und UVV

Sicherheit nach DGUV- und UVV-Vorschriften – auch das planen, prüfen und dokumentieren unsere Partner am ServiceNetz Pro-Stützpunkt in Ihrer Region. Fragen Sie einfach nach „ServiceCheck“.

Bereits beim Kauf eines Numatic Produkts stellen wir als Hersteller oder ServiceNetz Pro-Partner das Gerät optional mit einer Prüfplakette aus. Auf der Plakette wird der nächste Prüftermin gemäß DGUV-Vorschrift 3/4



abgebildet (Kaufdatum plus 1 Jahr).

Objektverantwortliche sehen direkt, wann die nächste Prüfung fällig ist. Bei behördlichen Kontrollen kann es vorkommen, dass Nachweise über das Anschaffungsdatum von elektrischen Geräten erbracht werden müssen, wenn sie nicht mit einer Prüfplakette gemäß DGUV-Vorschrift 3/4 versehen sind. Durch das Anbringen der Prüfplakette entfällt diese zusätzliche Maßnahme.

Auch die Planung und Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen elektronischen Prüfung, sowie die Verwaltung der Prüfprotokolle erledigen wir für Sie aus einer Hand.

Beste Basis: Ihr Service-Vertrag

Zusammen mit ServiceVertrag – unseren Wartungspaketen in „BASIC“, „COMFORT“ oder „PREMIUM“, ergänzenden Serviceleistungen wie einer Maschinenversicherung und der vorausschauenden App „ServiceOne“ geben wir Ihnen maximale Sicherheit für ein innovatives Maschinen- und Gerätemanagement.



Mieten Sie mit voller Flexibilität und nutzen Sie alle Vorteile unseres neuen FlexOne-Konzepts auf Seite 16

Gut finanziert.

Zum Numatic-Servicekonzept gehört auch die optimale Finanzierung. Denn nicht immer ist der Kauf eines Wirtschaftsguts die beste Entscheidung. ServiceFinanz macht die Anschaffung neuer Maschinen kalkulierbar – gleich ob Leasing, Miete oder Mietkauf. Besonders attraktiv ist die Objektfinanzierung im Full-Service-Vertrag.

Diese Alternative deckt die komplette Ausstattung Ihres Objektes ab – optimal für Neu- und Großanschaffungen – da der Wert aller Investitionsgüter in den Vertrag fest einkalkuliert wird. Neben Maschinen, Geräten und Reinigungswagen werden auch Zubehörteile und sogar Verbrauchsmaterialien erfasst. Den Finanzierungsbedarf können Sie bequem in monatlichen Raten begleichen. Und das alles in einem einzigen Vertrag.

Unsere Empfehlung: Objektfinanzierung im Full-Service-Vertrag

- Finanzierung der kompletten Objektausstattung
- Optimal für Neu- und Großanschaffungen
- Bezahlung in bequemen Monatsraten
- Alle Objekte fest in einem Vertrag einkalkuliert
- Inklusive aller Maschinen, Geräte, Zubehör und Verbrauchsmaterialien
- Inklusive Wartung, Versicherung, Ersatzteile
- Inklusive DGUV-/UVV-Vorschrift 3/4 Prüfung

- Bundesweit 14 Standorte
- Praxisnahe Produkt- und Anwendungsseminare
- Inhouse-Schulungen mit Themen nach Wahl




Wissen für morgen.

Mit unseren Seminaren im PraxisCenter Pro an bundesweit 14 Standorten stehen wir unseren Kunden bei der Personalschulung aktiv zur Seite. Angeboten werden praxisnahe Themen von der Produktberatung über die Anwendungstechnik bis zur Kundenkommunikation oder Mitarbeiterführung. Praxisnah bedeutet zum Beispiel, dass das Erlernte auf mehr als 40 verschiedenen Bodenbelägen direkt vor Ort umgesetzt werden kann.

Der Mehrwert: Gut ausgebildete Mitarbeiter agieren qualifizierter, motivierter und auch kundenfreundlicher. Durch die enge Zusammenarbeit mit Gebäudedienst-

leistern entwickeln wir unser Schulungsprogramm ständig weiter und passen es veränderten Marktsituationen an. Alle Veranstaltungen werden von Profis aus der Reinigungsbranche durchgeführt. So sichern wir ein hohes Maß an Aktualität, Innovation und bedarfsgerechter Weiterbildung – und damit Wissen für morgen. Für einen besonders praxisnahen Lernerfolg können Sie die Themenauswahl aktiv mitbestimmen, gerne auch im Rahmen einer Inhouse-Schulung.



Digitale Kompetenz.

Der digitale Wandel – auch in der Gebäudereinigung ein großes Thema! Numatic bietet Ihnen Instrumente, um die digitale Transformation erfolgreich um- und einzusetzen. Mit Numatic Connect haben wir Lösungen entwickelt, die zum Beispiel unsere klassischen Reinigungsmaschinen vernetzen: Profitieren Sie vom digitalen Support durch AssistPro für die Numatic Reinigungstechnik – oder managen Sie Ihren kompletten Geräte- und Maschinenpark über ServiceOne. Flexibilität bietet Ihnen das Mietkonzept FlexOne – ebenfalls app- und webbasiert, inklusive umfangreicher Datenbank. Zeiten erfassen Sie einfach, effizient und bequem mit BlinkTime – und das in Echtzeit!

Lassen Sie einen Großteil Ihrer Unternehmensprozesse mit digitalen Instrumenten effizienter werden!



Abfahrt / Departure / Départ		Ziel / Destination
14:00	16:45	Hannover Köln-Löwenich
17:30	19:15	Chard Baar
19:30	22:00	Chelles Alpen aan den Rijn
10:00	15:00	Maia Midrand



Effizienz per App!

Mit ServiceOne verwalten Sie Ihren kompletten Maschinen- und Gerätepark über das Smartphone. Die intelligente App ist herstellerunabhängig, einfach zu bedienen und enorm effizient.

Zum Leistungsumfang zählt ein individuelles Rechtssystem, Status-Kontrollen und ein übersichtlicher Service-Leitstand. Geräte können direkt im Objekt inventarisiert, ebenso Reparaturen einfach und schnell vor Ort beauftragt werden. Inklusive ist außerdem das Kostenmanagement für die gesamte Maschinenflotte und die elektronische Abwicklung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfverfahren.

- Einfach zu bedienen via Smartphone (mobile client)
- Schnelle Inventarisierung der Geräte direkt im Objekt
- Jährliche Aufnahme der Inventur via Smartphone
- Einfache Beauftragung von Reparaturen direkt vor Ort
- Kostenmanagement für die gesamte Maschinenflotte
- DGUV-Vorschrift 3/4 Übersicht mit elektronischem Datenmanagement
- Herstellerunabhängige Verwaltung des Maschinen- und Geräteparks (z. B. Fremd- und Bestandsgeräte)
- Offline-Version für Objekte ohne Datenempfang
- Echtzeitverarbeitung der Objektdaten



Ihr digitaler Assistent für Numatic Reinigungstechnik!

Warum lange nach Bedienungsanleitungen suchen? Sich durch Papier zu blättern, wenn alles bequem per Video abrufbar ist? Mit AssistPro haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Bedienungsanleitungen und Anwendervideos – und das ganz bequem per App oder mobiler Web-Version.

Nutzen Sie jetzt die folgenden Vorteile und profitieren Sie von der neuen App:

- Anwendervideos helfen sowohl beim täglichen Einsatz als auch bei der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Pflege der Maschine.
- Einweisungen effizient, sicher und jederzeit nachvollziehbar: Videos sind mit einem Protokoll inklusive digitaler Unterschrift versehen, so dass der Einweisungsnachweis einfach digital geführt werden kann. Die Bestätigung wird per Mail an die zuständige Stelle übermittelt.
- Trouble-Shooter-Videos geben visuelle Hilfe bei kleineren Reparaturen und Instandhaltungen, zum Beispiel dem Tausch der Gummilippen.
- Mehrsprachigkeit: Alle Videos sind in neun Sprachen verfügbar.
- Per QR-Code werden die korrekten Maschinendaten in Numatic AssistPro aufgerufen.
- Zubehörteile mit Artikelnummer können einfach und bequem im Assistenten gefunden und benannt werden, zum Beispiel für die korrekte Bestellung.
- Die AssistPro-App ist kostenlos im Apple App Store oder bei Google Play zu laden – aber auch als mobile Web-Version jederzeit verfügbar.
- **NEU | VideoService:** Dokumentieren Sie z. B. Probleme während der Reinigung einfach und schnell per Video. Laden Sie hoch und lassen Sie sich von uns beraten!



Wir machen Miete flexibel!

Mit FlexOne mieten Sie eine neue Form von Flexibilität – und liegen damit im Trend des Mietgeschäfts. Waren sonst Verträge mit festen Laufzeiten üblich, bieten wir mit dem FlexOne-Konzept die bisher fehlende Möglichkeit auf kurzfristigen Bedarf zu reagieren. Kurze Laufzeiten bei Objektverträgen? Keine Seltenheit – ab jetzt schnell umsetzbar!

Profitieren Sie von voller Flexibilität und vielen weiteren Vorteilen:

- Keine Kapitalbindung
- Günstige transparente Monatsraten
- Planbare und effiziente Objektkalkulation
- Höchste Flexibilität bei Objektveränderungen
- Service-Versprechen: 24 Stunden Reaktionszeit mit dem ServicePro 24-Vertrag (optional)
- Rücknahme-Garantie: Bei Objektverlust nach 2 Monaten (FlexPro-Plus) oder nach 12 Monaten (jeweils mit einer Frist von einem Monat)

- Zahlreiche Serviceoptionen, jeweils an die Objektanforderungen angepasst
- Up- und Downgrades möglich

Wählen Sie Ihren Service:

ServicePro 24

24 Stunden Reparaturgarantie

ServicePro Batterie+

Batteriesicherheit während der Laufzeit

ServicePro Check

Inspektion der Maschine inkl. UVV-Prüfung

ServicePro Flex Secure

Standard-Servicevertrag

ServicePro Flex Safe

Full-Servicevertrag



BlinkTime

Zeiterfassung in Echtzeit

Andavis als Entwicklungspartner vertreibt mit uns exklusiv das Zeiterfassungssystem BlinkTime: Mit der App erfassen Reinigungskräfte ihre Zeiten direkt vor Ort mit dem eigenen Smartphone. Einfach den QR-Code beim Starten und Stoppen scannen. Die App ist für die Gebäudereinigung abgestimmt und punktet mit einfacher Handhabung, Mehrsprachigkeit und Komfortfunktionen. Mit der Blink Manager App hat der Objektleiter seine Mitarbeiter im Blick. Es ist sofort sichtbar, wenn jemand nicht arbeitet. Krankheit und Urlaub können direkt erfasst werden. Auch Freigaben der Zeiten für die Lohnbuchhaltung oder für die PEP. Blink stellt zudem sicher, dass dem Zoll

fälschungssichere und entsendegesetz-, mindestlohn-gesetz- und arbeitszeitgesetzkonforme Abrechnungsdaten zur Verfügung gestellt werden können.

Erfahren Sie mehr über Ihren Fachberater vor Ort oder über <http://www.blink.de>

- Zeiterfassung online & offline
- Fälschungs- & Revisionssicherheit
- Zollsichere Abrechnungsdaten
- Mehrsprachigkeit & hohe Akzeptanz
- Volle Kontrolle der eigenen Arbeitszeit
- DSGVO-konform



Planet Pro

Planet Pro – nachhaltige Lösungen für Profis.

Mit unserem neuen Planet Pro-Konzept minimieren wir aktiv den Verbrauch von Ressourcen bei der Produktion und in der Anwendung unserer Maschinen und Geräte. Dazu zählen Stromverbrauch, Wasser, Betriebsmittel sowie alle sonstigen Verbrauchsmaterialien und der Materialeinsatz.

Schritt eins: Die Produktion.

In dem von uns entwickelten ReFlo-Verfahren wird recyceltes Material höchster Güte zu neuem, erstklassigen Kunststoff verarbeitet. Der daraus entstandene Structo-foam-Werkstoff bietet Langlebigkeit und ist extrem robust.

Die neue ReFlo-Technologie wird bei unseren Reinigungswagen und im Staubsauger-Bereich bereits erfolgreich eingesetzt. So bestehen die EcoMatic-Wagen aus bis zu 97%* Recyclingmaterial. Die neuen Reflo-Staubsauger aus bis zu 70%* recyceltem Kunststoff. Die Umstellung weiterer Maschinen und Geräte ist in Planung.

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Klimaschutz sind lange Lieferketten: Bei Numatic entfallen diese durch die komplette Fertigung in England.

Damit zeigen wir in vorbildlicher Weise, welche Chancen sich eröffnen, wenn Umweltschutz nicht nur in der Theorie abgehandelt, sondern in der Praxis gelebt wird.

Schritt zwei: Der Einsatz.

Neben den bereits genannten Kriterien, entsteht die größte Umweltleistung durch den Stromverbrauch. Unsere energiesparenden Staubsauger sind hierfür mit hocheffizienten 420 Watt-Motoren ausgestattet. Damit sparen Sie aktiv Strom, leben Umweltschutz und erzielen mehr Wirtschaftlichkeit – und das ganz nebenbei!

Mit dem Energiekostenrechner lassen sich die Einsparpotentiale für Ihre Objekte einfach und schnell berechnen. Selbstverständlich hängt die Ersparnis davon ab, wie lange ein Gerät pro Tag im Einsatz ist und welchen Energieversorger Sie gewählt haben. Unsere Berechnungen haben ergeben, dass das Einsparpotenzial erheblich ist – auch wegen der enorm steigenden Strompreise.

Lassen Sie sich von Ihrem Numatic-Fachberater Ihre individuelle CO₂-Reduktion berechnen, informieren Sie sich bei ihm über weitere Aspekte zum Thema Nachhaltigkeit und leisten so Ihren Beitrag zum aktiven Umweltschutz.



NUMATIC

Energiekostenrechner

Numatic Staubsauger mit 420 Watt

Typenbezeichnung Altgerät:
Alternativgerät 1200 Watt

Anzahl Sauger	100
Einsatz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitstage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	420

Einsparungen Numatic
EU-Staubsauger pro Jahr: **14.917,50 €**

Einsparung CO₂
Emission pro Jahr: **34.369 kg CO₂**



* Die angegebene Zahl gibt die maximale Verwendung von recyceltem Kunststoff im ReFlo-Sortiment an, ausgenommen Zubehörkits und Zubehör.



Robust, kraftvoll und mit Kultstatus.

Das besonders robuste und leistungsstarke Staubsaugerprogramm von Numatic hat sich seit vielen Jahren in der gewerblichen Reinigung bewährt. Neben den millionenfach verkauften Kultgeräten aus der Professional-Sparte der Henry-Familie, sind es auch Spezialgeräte wie Feinstaub-, Nass-/Trocken- und Wassersauger sowie Sprühextraktionsgeräte und Batteriesauger, die in einer vielseitigen Modellpalette auf unterschiedlichsten Böden zum Einsatz kommen.

Die neueste Generation von Numatic Sauggeräten besticht durch einzigartige Reinigungskraft bei geringstem Energieverbrauch, kompromisslose Verarbeitungsqualität, Bedienerfreundlichkeit und hohe Lebensdauer.



Label Pro	20
Staubsauger	21–29
Batterie-Staubsauger	30–33
Bürstsauger	34–35
Sprühextraktionsgeräte	36–37
Industriesauger	38–41
Wassersauger	42–46
Bodensaugdüsen	47
Zubehör Sauger	48–55

WERBEN SIE GANZ EINFACH MIT IHREM GUTEN NAMEN!

Lassen Sie Ihr Firmenlogo ganz einfach auf die Produkte drucken. Wir benötigen dafür lediglich Ihr Firmenlogo als Vektorgrafik (z. B. AI- oder EPS-Datei) oder eine andere hochauflösende Bilddatei (z.B. JPG-Datei mit mind. 300 dpi in Originalgröße). Aus dieser Datei wird anschließend eine Druckplatte erstellt.

Die Kosten für die Erstellung der Druckplatte belaufen sich einmalig auf 69,00 € (je Logogröße).



Staubsauger mit Logo


- Mögliche Logo-Positionen: Kessel links, Kessel rechts
- Logodarstellung: einfarbig
- Mögliche Farben:
schwarz, weiß, blau, rot, grün, gelb
(weitere Farben auf Anfrage)
- Lieferzeit: auf Anfrage
- Abnahmemenge: 12 Stück/Bestellung

Max. bedruckbarer Bereich
Kessel (rechts/links):
100 x 70 mm

Druckkosten:
ab 12 Stück
6,00 € je Druckposition
und Gerät

Farbauswahl für Logodruck

(weitere Farben auf Anfrage)



PROFI-HIGHLIGHTS

Kabelsystem

- Einzigartiger Kabeleinzug per Kurbel vermeidet Schäden an der Zuleitung
- Bis zu 12,5 Meter Kabel

Leistung/Langlebigkeit

- 620-Watt Hochleistungs-industriemotor (Eco-Modelle mit energieeffizientem 420 Watt Hochleistungsmotor)
- Auf extreme Belastungen in der gewerblichen Nutzung ausgelegt und daher sehr langlebig
- Bis zu 2.000 Betriebsstunden garantiert (Eco-Modelle bis zu 2.700 Betriebsstunden)



FloMax Saugschlauch

- Erhöht enorm die Saugleistung
- Optimale Luftführung durch die Bauform und das geschlossene Luftsystem
- Durchmesser von 38 mm bis zu 32 mm an der Düse

Filterleistung

- Vliesstaubbeutel mit Tritex-Filtersystem
- (H)EPA-Filterklasse E11



Kompatibilität

- Schnelle Ersatzbeschaffung (Schläuche, Düsen usw.) dank kompatiblen Staubsauger-Modellen



Sie erhalten 3 Jahre Garantie auf die Saugmotoren unserer netzbetriebenen Trockensauger

HiPro Kombidüse

- Stark verbesserte Schmutzaufnahme am Boden dank effizienter Luftführung der Düse

BITTE BEACHTEN



(H)EPA-FLO-Filterbeutel: Höhere Filter- und Saugleistung sowie eine bessere Aufnahme von Schmutzpartikeln. Alle Geräte mit diesem Symbol erreichen Filterklasse E11.



Energy-Save: Diese Geräte sind besonders sparsam im Energieverbrauch. Lassen Sie sich eine individuelle Ökobilanz zu Ihren Objekten durch uns erstellen!



Kabelschnellwechselsystem: Defekte Kabel verursachen ca. 90 % der Geräteschäden. Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt ohne Fachpersonal.



Batterie: Diese Modelle sind mit dem modernen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.

Staubsauger „Numatic Pro“ NVP180-11

Kompakter Kesselsauger inkl. 32 mm Zubehörset NA0

- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Leichte Aluminiumrohre und trittfester Saugschlauch



Inklusivzubehör

601107	Nuflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium mit Saugstärkeregelung
601024	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion

Sonderzubehör

601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604015	HEPA-FLO HochleistungsfILTER NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
236013	Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, NuCable, schwarz
236123	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb



Prüfplakette DGUV Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGUV Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand



Zubehörset NA0



Parkfunktion

NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 620 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 1200 Watt	
Anzahl Sauger	100
Einsetz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitsstage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	620
Einsparungen Numatic: EU-Staubsauger pro Jahr	11.092,50 €
Einsparung CO ₂ : Emission pro Jahr	25.557 kg CO ₂

Energiekostenrechnung

Art.-Nr.: 900248



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2.300 mmWS	48 L/Sek.	10 m	620 W	8 Liter	5,8 kg	340 x 340 x 350 mm

Staubsauger „Henry 170 Eco“ NVR170-11

Kompakter Kesselsauger mit 420 Watt inkl. 32 mm Zubehörset AS0

- Perfekte Absaugleistung durch FloMax- und HiPro-Technologie
- Energieeffizienter und langlebiger 420 Watt Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem vermeidet Kabelschäden
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Robustes Edelstahl-Zubehör



Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

Sonderzubehör

601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
901607	Tritex-Primärfilter 280 mm
906421	Microfresh-Primärfilter 280 mm
236300	Zuleitung 2 x 0,75 mm², 10 m, schwarz



Gesicht abnehmbar



Prüfplakette DGUV Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGUV Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand



Zubehörset AS0



Mit Parkfunktion und Zubehöralterung

NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 420 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 1200 Watt	
Anzahl Sauger	100
Einsatz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitsstage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	420
Einsparungen Numatic: EU-Staubsauger pro Jahr	14.917,50 €
Einsparung CO ₂ : Emission pro Jahr	34.369 kg CO ₂

Energiekostenrechnung

Art.-Nr.: 911694



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht
230 V AC 50 Hz	2.300 mmWS	40,5 L/Sek.	10 m	420 W	7 Liter	6,3

Staubsauger „Henry 180 plus“ PPR180-11

Kompakter Kesselsauger inkl. 32 mm Zubehörset NA1



- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem vermeidet Kabelschäden
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Leichte Alurohre und ein trittfester Schlauch

Inklusivzubehör

601107	Nutlex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen
601025	Saugrohrbogen aus Aluminium mit Saugstärkeregelung
601024	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm

Sonderzubehör

601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
905061	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, NuCable, orange



Gesicht abnehmbar



Prüfplakette DGVV Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGVV Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand



Zubehörset NA1



Mit Parkfunktion und Zubehörhalterung

NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 620 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 1200 Watt	
Anzahl Sauger	100
Einsetz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitsstage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	620
Einsparungen Numatic: EU-Staubsauger pro Jahr	11.092,50 €
Einsparung CO ₂ - Emission pro Jahr	25.557 kg CO ₂

Energiekostenrechnung

Art.-Nr.: 904225



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 HZ	2.300 mmWS	48 L/Sek.	12,5 m	620 W	8 Liter	6,6 kg	340 x 340 x 350 mm

Staubsauger „Henry 240 plus“ PPR240-11

Staubsauger inkl. 32 mm Zubehörset AS0

- Perfekte Absaugleistung durch FloMax- und HiPro-Technologie
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem vermeidet Kabelschäden
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Robustes Edelstahl-Zubehör



Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

Sonderzubehör

902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
905061	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, NuCable, orange



Gesicht abnehmbar



Prüfplakette DGVV Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGVV Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand



Zubehörset AS0



Mit Parkfunktion und Zubehöralterung

NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 620 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 1200 Watt	
Anzahl Sauger	100
Einsatz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitsstage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	620
Einsparungen Numatic: EU-Staubsauger pro Jahr	11.092,50 €
Einsparung CO ₂ : Emission pro Jahr	25.557 kg CO ₂

Energiekostenrechnung

Art.-Nr.: 900189



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2.300 mmWS	48 L/Sek.	12,5 m	620 W	9 Liter	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

Staubsauger „Henry 240 plus“ PPR240-11

Staubsauger inkl. 32 mm Zubehörset AS0

- Perfekte Absaugleistung durch FloMax- und HiPro-Technologie
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem vermeidet Kabelschäden
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Robustes Edelstahl-Zubehör



Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

Sonderzubehör

902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
905061	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, NuCable, orange



Gesicht abnehmbar



Prüfplakette DGVV Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGVV Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand

NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 620 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 1200 Watt	
Anzahl Sauger	100
Einsetz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitsstage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	620
Einsparungen Numatic: EU-Staubsauger pro Jahr	11.092,50 €
Einsparung CO ₂ : Emission pro Jahr	25.557 kg CO ₂



Zubehörset AS0



Mit Parkfunktion und Zubehörhalterung

Art.-Nr.: 900190



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2.300 mmWS	48 L/Sek.	12,5 m	620 W	9 Liter	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

Staubsauger „Henry Eco plus“ NRP420-11

Kesselsauger mit 420 Watt inkl. 32 mm Zubehörset AS0

- Perfekte Absaugleistung durch FloMax- und HiPro-Technologie
- Energieeffizienter und langlebiger 420 Watt Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem vermeidet Kabelschäden
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem
- Hohe Filterleistung: (H)EPA E11
- Robustes Edelstahl-Zubehör



Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

Sonderzubehör

902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm
604311	Microtex-Kombi-Filter 305 mm
905061	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, NuCable, orange



Gesicht abnehmbar



Prüfplakette DGVU Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGVU Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand

NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 420 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 1200 Watt	
Anzahl Sauger	100
Einsatz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitsstage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	420
Einsparungen Numatic: EU-Staubsauger pro Jahr	14.917,50 €
Einsparung CO ₂ : Emission pro Jahr	34.369 kg CO ₂



Zubehörset AS0



Mit Parkfunktion und Zubehöralterung

Art.-Nr.: 902011



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2.300 mmWS	40,5 L/Sek.	12,5 m	420 W	9 Liter	6,9 kg	355 x 355 x 415 mm

Staubsauger „Numatic Hepa“ NVR170-11

Allergikerfreundlicher H13-Sauger inkl. 32 mm Zubehörset AS32

- Hohe Filterleistung (H)EPA-Filterklasse H13
- Reduziert Allergene wie Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben
- Geprüft und bestätigt durch die British Allergy Foundation
- Leistungsstarker und langlebiger Motor
- Einzigartiges Kabelaufrollsystem



Inklusivzubehör

907044	Hepa-Filterkartusche	
903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen	
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung	
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl	
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen	
902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip	
601141	Schlauchverbindung	
601142	Fugendüse 240 mm	
601144	Rundbürste 65 mm	
601145	Polsterdüse 150 mm	
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse	

Sonderzubehör

604015	HEPA-FLO HochleistungsfILTER NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)	
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion	
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen	
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz	
236300	Zuleitung 2 x 0,75 mm², 10 m, schwarz	
907073	Tritex-Primärfilter 280 mm	



Prüfplakette DGVU Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGVU Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand



Zubehörset AS32



(H)EPA-13-Filterkartusche

NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 620 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 1200 Watt	
Anzahl Sauger	100
Einsetz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitstage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	620
Einsparungen Numatic: EU-Staubsauger pro Jahr	11.092,50 €
Einsparung CO ₂ - Emission pro Jahr	25.557 kg CO ₂

Energiekostenrechnung

Art.-Nr.: 910466



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht
230 V AC 50 Hz	2.300 mmWS	48 L/Sek.	10 m	620 W	7 Liter	6,4

Rucksacksauger RSV130-11

Ergonomischer Rucksacksauger inkl. 32 mm Zubehörset AS30

- Ergonomisch geformtes Gurtsystem für ermüdungsfreies Arbeiten
- Praktisch für Treppenhäuser
- Effizienter und langlebiger Hochleistungsmotor
- Zubehör-Set AS30 mit stabilen Edelstahlrohren



Inklusivzubehör

903972	Nuflex Saugschlauch 1,2 m für RSV/RSB.
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip
601141	Schlauchverbindung.
601144	Rundbürste 65 mm

Sonderzubehör

902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604011	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
604168	Tritex-Filter für RSV130/RSB140
220251	Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, schwarz.



Prüfplakette DGVV Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGVV Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand



Zubehörset AS30



Ergonomisches Gurtsystem

NUMATIC Energiekostenrechner	
Numatic Staubsauger mit 620 Watt	
Typenbezeichnung Altgerät: Alternativgerät 1200 Watt	
Anzahl Sauger	100
Einsatz am Tag in Stunden	3
Jahresarbeitsstage	255
Preis kWh	0,25 €
Wattzahl Altgerät	1.200
Wattzahl Numatic	620
Einsparungen Numatic: EU-Staubsauger pro Jahr	11.092,50 €
Einsparung CO ₂ : Emission pro Jahr	25.557 kg CO ₂

Energiekostenrechnung

Art.-Nr.: 909501



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2.300 mmWS	48 L/Sek.	12,5 m	620 W	6 Liter	6,0 kg	440 x 360 x 250 mm

Henry Cordless

...für mehr Produktivität!



Kabellose Freiheit



Kompaktheit



Spot Cleaning



Schnelles Laden



Hohe Saugleistung



Einfaches Entleeren



Batterie-Staubsauger „Henry Cordless“ HVB160-12

Kompakter Batterie-Staubsauger inkl. 32 mm Zubehörset AS29E

- Ideal für Bereiche ohne Stromversorgung
- Laufzeit bis zu 30 Minuten pro Akku
- Äußerst kompakt und leicht
- Zubehör-Set AS29E mit stabilen Edelstahlrohren

Inklusivzubehör

903712	FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
902072	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse
904393	Ladegerät und Station für Lithium-Ionen-Akku für Henry Cordless
904382	Lithium-Ionen-Akku für Henry Cordless (HVB)

Sonderzubehör

902923	HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
901607	Tritex-Primärfilter 280 mm



Gesicht abnehmbar

Henry Cordless mit einem Akku

Art.-Nr.: 104566



Zubehörset AS29E



Einfacher Akkuwechsel

Henry Cordless mit zweitem Akku

Art.-Nr.: 909782



Laufzeit	Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Motor	Kapazität trocken
30/ 20 Min. pro Akku	36 V	1.200 mmWS	10 / 20 L/Sek.	150 W / 300 W	6 Liter

Batterie-Staubsauger NBV190/1

Batterie-Kesselsauger inkl. 32 mm Zubehörset AA29E

- Ideal für Bereiche ohne Stromversorgung
- Laufzeit bis zu 35 Minuten pro Akku
- Laufzeitverlängerung auf 70 Minuten mit optionalem Wechselakku möglich
- Stabiles Zubehör-Set AA29E

Inklusivzubehör

601101	Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.
601051	Saugrohrbogen aus Aluminium mit NPC-Saugstärkeregelung.
601024	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium.
902072	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion.
604501	Ladegerät und Station für Lithium-Ionen Akku.
604506	Lithium-Ionen-Akku UN3480 für NBV/PBT/RSB.
601141	Schlauchverbindung.
601142	Fugendüse 240 mm.
601144	Rundbürste 65 mm.
601145	Polsterdüse 150 mm.
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse.

Sonderzubehör

100506V	Erweiterungs-Set für NBV/RSB: Ladestation inkl. Lithium-Ionen-Akku.
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück).
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm.



Zubehörset AA29E



Batterieanzeige



Einfache Entnahme des Akkus

Art.-Nr.: 839020V



Laufzeit	Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
35 Min. / 70 Min.	36 V	1000 mmWS	20 L/Sek.	300 W	8 Liter	6,38 kg	340 x 340 x 370 mm

Batterie-Staubsauger RSB140/1

Batterie-Rucksacksauger inkl. 32 mm Zubehörset AA30E

- Ideal für Bereiche ohne Stromversorgung
- Ergonomisch geformtes Gurtsystem für ermüdungsfreies Arbeiten
- Laufzeit bis zu 35 Minuten pro Akku
- Laufzeitverlängerung auf 70 Minuten mit optionalem Wechselakku möglich
- Zubehör-Set AA30E mit leichten Aluminiumrohren

Inklusivzubehör

903972	Nuflex Saugschlauch 1,2 m für RSV/RSB.
601051	Saugrohrbogen aus Aluminium mit NPC-Saugstärkeregelung
601024	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium
902072	Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601144	Rundbürste 65 mm
604501	Ladegerät und Station für Lithium-Ionen Akku
604506	Lithium-Ionen-Akku UN3480 für NBV/PBT/RSB.

Sonderzubehör

601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
604011	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
100506V	Erweiterungs-Set für NBV/RSB; Ladestation inkl. Lithium-Ionen-Akku.
604168	Tritex-Filter für RSV130/ RSB140



Zubehörset AA30E




Ergonomisches Gurtsystem



Ein-/Ausschalter mit Batterieanzeige

Art.-Nr.: 839008V



Laufzeit	Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
35 Min. / 70 Min.	36 V	1000 mmWS	20 L/Sek.	300 W	6 Liter	7,3 kg	250 x 310 x 460 mm

Bürststaubsauger Numatic 350

Bürstsauger für textile Bodenbeläge mit 360 mm Arbeitsbreite

- Bürstsauger für die Reinigung von mittleren bis großen Teppichflächen
- Manuelle Höhenverstellung der Bürste
- Integriertes Handsaugrohr für die Reinigung von Polstern und anderen Oberflächen
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem

Inklusivzubehör

138907 Polsterdüse für Elektro-Bürstsauger

138902 Fugendüse für Elektro-Bürstsauger

Sonderzubehör

138928 Filtertüte für Numatic 350/450

138904 Bürstenstreifen für Numatic 350/370



Prüfplakette DGVV Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGVV Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand



Reinigungsklappe zum Beseitigen von Verstopfungen



Werkzeugloser Wechsel der Bürststreifen



Praktisches Kabelschnellwechselsystem

Art.-Nr.: 138350



Nennspannung	Kabel	Motor	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	12 m	890 W	8,3 kg	365 x 275 x 1.225

Bürststaubsauger Numatic 450

Bürstsauger für textile Bodenbeläge mit 460 mm Arbeitsbreite

- Bürstsauger für die Reinigung von mittleren bis großen Teppichflächen
- Manuelle Höhenverstellung der Bürste
- Integriertes Handsaugrohr für die Reinigung von Polstern und anderen Oberflächen
- Einfaches Kabel-Schnellwechselsystem

Inklusivzubehör

138907 Polsterdüse für Elektro-Bürstsauger
 138902 Fugendüse für Elektro-Bürstsauger

Sonderzubehör

138928 Filtertüte für Numatic 350/450
 138905 Bürstenstreifen für Numatic 450/470



Prüfplakette DGVV Vorschrift 3 + 4

- Optional werden Neugeräte mit einer Prüfplakette versehen
- Vermerkt ist der nächste Prüftermin gemäß DGVV Vorschrift 3 (Kaufdatum + 1 Jahr)
- Fälligkeitsdatum der Prüfung ist auf dem Lieferschein vermerkt
- Bei behördlichen Kontrollen entsteht kein Mehraufwand



Reinigungsklappe zum Beseitigen von Verstopfungen



Werkzeugloser Wechsel der Bürststreifen



Praktisches Kabelschnellwechselsystem

Art.-Nr.: 138450



Nennspannung	Kabel	Motor	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	12 m	890 W	8,7 kg	465 x 275 x 1.225

Sprühextraktionsgerät „Cleanboy“ CT370-2

Allroundgerät zum Sprühextrahieren und Nass-/ Trockensaugen

- Kombi-Reinigungsgerät für Polster, Teppich- und Hartböden
- Leistungsstarker Bypass-Motor für optimale Absaugung
- Stabiler Behälter und Laugentank sowie integriertes Sprüh-Pumpsystem (2 Bar)
- Umfangreiches Zubehörset

Inklusivzubehör

601010	Nuflex Bajonettsaugschlauch 2,0 m komplett (Bayonet-Anschluss)
601299	Nuflex Extraktionsschlauch 3,0 m komplett
601968	Handventil mit Sprühschlauch
601009	Saugrohrbogen aus Edelstahl für Sprühextraherhandventil
601006	Handrohr-Endstück 420 mm aus Edelstahl mit Clip für Sprühschlauch.
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
601126	Teppichextraktionsdüse 275 mm transparent
601827	Bodensaugdüse 300 mm mit Scheuerbürste und Gummilippen
601225	Polsterextraktionsdüse 100 mm, transparent
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse

Sonderzubehör

604016	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-2BH (1 VE = 10 Stück)
236034	Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, schwarz.
604165	Tritex-Primärfilter 305 mm.



Zubehörset A26A



Leicht zu bedienen



Reinigt bis tief in die Fasern

Art.-Nr.: 839086

Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Kapazität nass	Kapazität Extraktion	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	49 L/Sek.	10 m	1060 W	15 Liter	9 Liter	6 Liter	8,8 kg	355 x 355 x 500 mm

Sprühextraktionsgerät HL15

Robustes Sprühextraktionsgerät mit 15 Liter Fassungsvermögen

- Integriertes Sprüh-Pumpsystem mit variabler Druckeinstellung (2/4 Bar)
- Robuste Behälterbauweise und Edelstahlrohre
- Einfacher Transport durch Schiebebügel
- Stabiler Kessel aus Structofoam
- Professionelles Zubehörset BS28

Inklusivzubehör

602399	Nuflex Extraktionsschlauch 4,0 m komplett für HL15
602300	Handventil mit Sprühschlauch für HL15
602922	Saugrohrbogen für HL15 aus Edelstahl für Sprühexhandventil
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm
602200	TriJet Extraktionsbodendüse 300 mm für HL15
602937	Handrohr Verlängerungstück 145 mm aus Edelstahl

Sonderzubehör

602225	Polsterextraktionsdüse 100 mm für HL15, transparent
--------	---



Zubehörset BS28



Reinigung mit der optionalen
Polsterextraktionsdüse



Entleerung über Ablassschlauch möglich

Art.-Nr.: 838982



Pumpe	Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität Extraktion	Gewicht	Abmessungen
4 Bar 60 psi / 2 Bar 30 psi	230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	49 L/Sek.	10 m	1060 W	15 Liter	15,5 kg	530 x 420 x 890 mm

TRADE LINE 390

Geeignet für die Arbeit mit Holz, Beton, Ziegel und Zement. Kraft und Leistung, wann und wo immer Sie diese brauchen.

Hohe Effizienz

Patentierte AirFlo-Technologie, dreilagige Staubbeutel und HEPA 13 Filterkartusche liefern hervorragende Filtration.

Große Reichweite

Der 28-Meter Arbeitsbereich erlaubt die Verwendung von den Geräten weit weg von der Steckdose.

Ergonomischer Transport

Große Hinterräder und praktischer Griff ermöglichen einfachen Transport über unebene Flächen und Treppenstufen.



TEM390A-11 Produktvideo



Gerätesteckdose (TEM390A-11)

Klappgriff zum platzsparenden Verstauen (TEM390A-11)



Handlicher Stauraum für Werkzeuge (optional) passend für TEM390A-11



Große Hinterräder für Stufen, Bordsteine und unebene Flächen

BITTE BEACHTEN



Staubklasse M: Der Arbeitsplatzgrenzwert für Stäube der Klasse M beträgt $0,1 \text{ mg/m}^3$. Der Abscheidegrad für Sauggeräte mit dieser Zulassung beträgt mindestens 99,9 %.



Staubklasse L: Der Arbeitsplatzgrenzwert für Stäube der Klasse L beträgt 1 mg/m^3 . Der Abscheidegrad für Filter von Sauggeräten mit dieser Zulassung beträgt mindestens 99,0 %.



Structofoam-Bauweise: Stabiler Spezial-Kunststoff – besonders leicht, robust und schlagfest!



Kabelschnellwechselsystem: Defekte Kabel verursachen ca. 90 % der Geräteschäden. Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt.

Industriesauger TEL390-11

Werkstatt- und Baustellensauger für Stäube der Staubklasse L

- Für Stäube der Staubklasse L
- Große Räder für Treppengängigkeit

Inklusivzubehör

907044	Hepa-Filterkartusche
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601176	Multi Werkzeug-Adapter für Schlauchanschluss, 32 mm Ø
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse
908549	Filterkartusche für TEL390-11

Sonderzubehör

902071	Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion
907424	Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
236013	Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, NuCable, schwarz

Art.-Nr.: 909623



Nennspannung	Luftfördermenge	Motor	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	48 L/Sek.	620 W	10,8 kg	450 x 400 x 600 mm

Industriesauger TEM390A-11

Werkstatt- und Baustellensauger für Stäube der Staubklasse M

- Für Stäube der Staubklasse M
- Gerätesteckdose für Werkzeuge (max. 2.200 W)
- Klappbarer Griff zum platzsparenden Verstauen
- Große Räder für Treppengängigkeit

Inklusivzubehör

601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601430	HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform
900918	Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601176	Multi Werkzeug-Adapter für Schlauchanschluss, 32 mm Ø
601141	Schlauchverbindung
601142	Fugendüse 240 mm
601144	Rundbürste 65 mm
601145	Polsterdüse 150 mm
601146	Ansteckbare Bürste für Polsterdüse
901649	Filterkartusche für TEM390-11

Sonderzubehör

604015	HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
236143	NuCable Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb
909224	TEM Werkzeugbox, grau

Art.-Nr.: 907998



Nennspannung	Luftfördermenge	Motor	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	48 L/Sek.	620 W	14,3 kg	450 x 400 x 1.010 mm

DUSTCARE – ROBUST UND ZUVERLÄSSIG

Die patentierten DustCare-Sauger für Feinstäube sind ideal geeignet für den anspruchsvollen Industrieinsatz und insbesondere bei der Bauendreinigung. Dank der MicroFlo-Feinstaubtechnologie nehmen die robusten Feinstaubsauger bis zu 20 mal mehr Feinstaub auf als vergleichbare Systeme.

Überzeugende Saugkraft – Einfacher Filterwechsel

Das patentierte AirFlo-Behälterdesign ermöglicht eine überzeugende Saugkraft. Der Anwender wird durch eine automatische LED-Anzeige darauf hingewiesen, wenn das MicroFlo-Feinstaubfiltersystem ausgetauscht werden muss. Eine aufwendige Filter- oder Behälterreinigung entfällt und mit einem neuen MicroFlo-Feinstaubfiltersystem kann die Arbeit sofort wieder aufgenommen werden. Die DustCare-Trockensauger sind in zwei Behältergrößen und auf Anfrage mit Steckdose lieferbar!



Querschnitt NDD



AirFlo-Behälterdesign

BITTE BEACHTEN



MicroFlo-Feinstaubtechnologie: Für Feinstäube wie Quarz- und Zementstäube mit bis zu 20 mal mehr Feinstaubaufnahme als bei vergleichbaren Systemen. Aufwendige Filter- und Behälterreinigungen fallen weg.



Kabelschnellwechselsystem: Defekte Kabel verursachen ca. 90 % der Geräteschäden. Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt.



Structofoam-Bauweise: Stabiler Spezial-Kunststoff – besonders leicht, robust und schlagfest!



Zwei zweistufige Bypass-Hochleistungsmotoren: Für die perfekte Absaugung sind diese Geräte mit zwei Hochleistungsmotoren ausgestattet.

Industriesauger NDD570

Zweimotoriger Feinstaubsauger inkl. 38 mm Zubehör-Set BB5

- Zwei geräuscharme und langlebige Bypass-Motoren
- Hocheffizienter MicroFlo-Vliesfilter für Feinstäube wie z.B. Quarz- und Zementstäube (nicht im Lieferumfang)
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Leuchtdiode zeigt volles oder verstopftes Filtersystem an
- Patentiertes AirFlo-Behälterdesign für optimale Staubaufnahme
- Kessel und Kopf sind aus bruchfestem Structofoam gefertigt

Inklusivzubehör

602102	Nuffex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl.
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm.
602162	Rundbürste 105 mm mit harten Borsten.
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen.

Sonderzubehör

604027	MicroFlo Feinstaubfilter NVM-3BM (1 VE = 5 Stück).
604411	Microtex-Kombi-Filter 356 mm.
236143	Nucable Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb.

Art.-Nr.: 838576



Nennspannung	Unterdruck	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	10 m	2 x 1060 W	23 Liter	16,5 kg	415 x 415 x 645 mm

Industriesauger NDD900

Zweimotoriger Feinstaubsauger inkl. 38 mm Zubehör-Set BB5

- Zwei geräuscharme und langlebige Bypass-Motoren
- Hocheffizienter MicroFlo-Vliesfilter für Feinstäube wie z.B. Quarz- und Zementstäube (nicht im Lieferumfang)
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Leuchtdiode zeigt volles oder verstopftes Filtersystem an
- Patentiertes AirFlo-Behälterdesign für optimale Staubaufnahme
- Kessel und Kopf sind aus bruchfestem Structofoam gefertigt

Inklusivzubehör

602102	Nuffex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl.
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm.
602162	Rundbürste 105 mm mit harten Borsten.
602381	Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen.

Sonderzubehör

604024	MicroFlo Feinstaubfilter NVM-4BM (1VE = 5 Stück).
604411	Microtex-Kombi-Filter 356 mm.
236143	Nucable Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb.

Art.-Nr.: 838575



Nennspannung	Unterdruck	Kabel	Motor	Kapazität trocken	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	10 m	2 x 1060 W	32 Liter	24 kg	800 x 490 x 880 mm

BESONDERS SAUGSTARK

Das Numatic Wassersauger-Programm ist für härteste Dauereinsätze in der Industrie und der Gebäudedienstleistung entwickelt worden. Bypass-Hochleistungsmotoren, robustes Zubehör mit Edelstahlrohren, stabile Structofoam-Behälter, u.v.m. sind wichtige Bestandteile, die das Numatic Wassersauger-Programm zu einem verlässlichen Partner für den professionellen Anwender machen. Die hochwertigen Bauteile garantieren eine hervorragende Leistung und eine lange Lebensdauer der Geräte.



Details, die den Unterschied machen



Das patentierte Kippentleerungssystem



Das Kabelschnellwechselsystem



Mit großen Rädern auch unter Vollast ein Kinderspiel

BITTE BEACHTEN



Structofoam-Bauweise: Stabiler Spezial-Kunststoff – besonders leicht, robust und schlagfest!



Kabelschnellwechselsystem: Defekte Kabel verursachen ca. 90 % der Geräteschäden. Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt.



Ein zweistufiger Bypass-Hochleistungsmotor: Für die perfekte Absaugung sind diese Geräte mit einem Hochleistungsmotor ausgestattet.



Zwei zweistufige Bypass-Hochleistungsmotoren: Für die perfekte Absaugung sind diese Geräte mit zwei Hochleistungsmotoren ausgestattet.

Wassersauger WV370-2

Kompakter Wassersauger inkl. robustem Zubehörset

- Langlebiger 2-stufiger Bypass-Hochleistungsmotor
- Kugelgelagerte Lenkrollen für optimale Beweglichkeit
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren

Inklusivzubehör

601101	Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
900954	Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
502136	Nasssaugelinsatz für WV-370/470/800, komplett

Sonderzubehör

103011V	Trockensaug-Zusatz-Kit für WV-380-2
236034	Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, schwarz.



Art.-Nr.: 904560



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität nass	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2.400 mmWS	49 L/Sek.	10 m	1060 W	9 Liter	7,1 kg	355 x 355 x 500 mm

Wassersauger WV800-2

Großer Wassersauger inkl. robustem Zubehörset

- Langlebiger 2-stufiger Bypass-Hochleistungsmotor
- Kugelgelagerte Lenkrollen für optimale Beweglichkeit
- Stabiles 32 mm Edelstahlzubehör
- Großes Behältervolumen (40 Liter)

Inklusivzubehör

601101	Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
502136	Nasssaugelinsatz für WV-370/470/800, komplett

Sonderzubehör

900954	Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
601324	Bodensaugdüse 400 mm mit Gummi/Bürste und Laufrollen.
236034	Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, schwarz.



Art.-Nr.: 838349



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität nass	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	49 L/Sek.	10 m	1060 W	40 Liter	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

Wassersauger WV570-2

Robuster Wassersauger mit 15 Liter Fassungsvermögen

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Kessel und Kopf aus schlagfestem Structofoam
- Optional zum Nass-/Trockensauger umrüstbar

Inklusivzubehör

601101	Nutlex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen
601923	Saugrohrbogen aus Edelstahl ohne Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
502035	Nasssaugeneinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett

Sonderzubehör

104011V	Trockensaug-Zusatz-Kit für WV-570/900
236123	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb



Art.-Nr.: 838901



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität nass	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	49 L/Sek.	10 m	1060 W	15 Liter	13,6 kg	415 x 415 x 645 mm

Wassersauger WVD570-2

Zweimotoriger Wassersauger mit 15 Liter Fassungsvermögen

- Leistungsstarker 2-stufiger Hochleistungsmotor
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Kessel und Kopf aus schlagfestem Structofoam
- Optional zum Nass-/Trockensauger umrüstbar

Inklusivzubehör

602102	Nutlex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
502035	Nasssaugeneinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett

Sonderzubehör

105011V	Trockensaug-Zusatz-Kit für WVD-570/900
236144	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb



Art.-Nr.: 838378



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität nass	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	98 L/Sek.	10 m	2 x 1060 W	15 Liter	15,8 kg	415 x 415 x 645 mm

Wassersauger WV900-2

Robuster Wassersauger mit 32 Liter Fassungsvermögen

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Patentiertes Kippentleerungssystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Kessel und Kopf aus schlagfestem Structofoam

Inklusivzubehör

601101	Nutlex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen
601052	Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
601008	Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl
601320	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
502035	Nasssaugelinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett

Sonderzubehör

104011V	Trockensaug-Zusatz-Kit für WV-570/900
607476	Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC2 für WV(D)900
236123	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb



Art.-Nr.: 838902



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität nass	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	49 L/Sek.	10 m	1060 W	32 Liter	22,5 kg	800 x 490 x 880 mm

Wassersauger WVD900-2

Großer und robuster Wassersauger mit Kippentleerungssystem

- Zwei langlebige 2-stufige Bypass-Hochleistungsmotoren
- Behälter und Kopf sind aus schlagfestem Structofoam
- Patentiertes Kippentleerungssystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Kessel und Kopf aus schlagfestem Structofoam

Inklusivzubehör

602102	Nutlex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
502035	Nasssaugelinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett

Sonderzubehör

105011V	Trockensaug-Zusatz-Kit für WVD-570/900
607476	Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC2 für WV(D)900
236144	NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb



Art.-Nr.: 838289



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität nass	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	98 L/Sek.	10 m	2 x 1060 W	32 Liter	25 kg	800 x 490 x 880 mm

Wassersauger WVD1800DH-2

Zweimotoriger Wassersauger mit 70 Liter Fassungsvermögen

- Zwei leistungsstarke 2-stufige Hochleistungsmotoren
- Entleerung der Schmutzwasserflotte über Ablassschlauch
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Kessel und Kopf aus schlagfestem Structofoam

Inklusivzubehör

602102	Nutlex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
502035	Nasssaugelinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett
207110	Grobschmutzfilter für WV-1800 Modelle

Sonderzubehör

607676	Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC3A für WV(D)1800
236144	Nucable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb



Art.-Nr.: 835334



Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität nass	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	98 L/Sek.	10 m	2 x 1060 W	70 Liter	32,2 kg	684 x 565 x 935 mm

Wassersauger WVD1800AP-2 mit Tauchpumpe

Zweimotoriger Wassersauger mit Tauchpumpe

- Zwei leistungsstarke 2-stufige Hochleistungsmotoren
- Starke integrierte Tauchpumpe (20-170 L/Min.)
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Kessel und Kopf aus schlagfestem Structofoam

Inklusivzubehör

602102	Nutlex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen
602919	Saugrohrbogen aus Edelstahl
602920	Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm
602380	Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
502035	Nasssaugelinsatz für WV(D)-570/900/1800, komplett
207110	Grobschmutzfilter für WV-1800 Modelle
604245	Ablassschlauch 10 m für Sauger mit Tauchpumpe

Sonderzubehör

607676	Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC3A für WV(D)1800
236143	Nucable Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb



Art.-Nr.: 835734



Pumpe	Nennspannung	Unterdruck	Luftfördermenge	Kabel	Motor	Kapazität nass	Gewicht	Abmessungen
500 W	230 V AC 50 Hz	2400 mmWS	98 L/Sek.	10 m	2 x 1060 W	70 Liter	35 kg	684 x 565 x 935 mm

Bodenbelag	Nadelfilz-/ Kugelgarnteppich	Hochfloriger Teppichboden	Niederfloriger Teppichboden	Flotex Textilboden	Holz-/ Laminatboden	Hartbodenbeläge (Fliesen, Linoleum, PVC usw.)	Schmutzfang-/ Kokosmatte
HiPro Kombidüse Art. 902923 	•	•	•	•	•	•	•
Kombidüse Art. 902071/ 902072 	•	•	•			•	•
HE-Bodensaugdüse, flache Bauform Art. 601430 	•	•	•	•	•	•	•
Trockensaugdüse 300 mm Bürste/Bürste Art. 900918 	•		•	•	•	•	
Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste Art. 601321 	•		•		•	•	
Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Gummi, Laufrollen Art. 601324 	•		•		•	•	
Turbodüse luftangetrieben Art. 907424/ 910482 		•	•	•			•
Bodendüse mit Schrubbbürste und Gummisauglippen Art. 601827 						•	

S 1



902923 HiPro Kombidüse 270 mm mit Clip

S 2



902071 Kombidüse 300 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion . . .
902072 Kombidüse 270 mm mit Edelstahl-Bodenplatte und Parkfunktion . . .
(für Batterie-Staubsauger)

S 3



601059 Clip für Parkfunktion.

S 4



601430 HighEfficient(HE)-Bodensaugdüse 300 mm mit Clip, flache Bauform . .

S 5



900918 Trockensaugdüse 300 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
900954 Wassersaugdüse 300 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen

S 6



601321 Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen
601320 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen
601324 Bodensaugdüse 400 mm mit Gummi/Bürste und Laufrollen.

S 7



601827 Bodensaugdüse 300 mm mit Scheuerbürste und Gummilippen.

S 8



907424 Turbodüse 270 mm luftangetrieben, schwarz
910482 HE-Turbodüse, luftangetrieben.

S 9



601126 Teppichextraktionsdüse 275 mm transparent

S 10



601225 Polsterextraktionsdüse 100 mm, transparent

S 11



601968 Handventil mit Sprühschlauch

S 12



629160 Zubehör-Clip, schwarz

S 13



- 601145 Polsterdüse 150 mm
- 601146 Ansteckbare Bürste für Polsterdüse
- 601144 Rundbürste 65 mm
- 601142 Fugendüse 240 mm
- 601141 Schlauchverbindung

S 14



- 601176 Multi Werkzeug-Adapter für Schlauchanschluss, 32 mm Ø

S 15



- 601177 Gerade Gummidüse 200 mm konisch

S 16



- 601178 Winkel Gummidüse 225 mm konisch

S 17



- 601179 Winkel Gummidüse mit Bürste 225 mm konisch

S 18



- 601167 Rohrabsaugdüse 200 mm
- 601166 Rohrabsaugdüse 100 mm

S 19



- 100506V Erweiterungs-Set für NBV/RSB: Ladestation inkl. Lithium-Ionen-Akku . . .
- 604506 Lithium-Ionen-Akku UN3480 für NBV/PBT/RSB
- 604501 Ladegerät und Station für Lithium-Ionen Akku

S 20



- 904382 Lithium-Ionen-Akku für Henry Cordless (HVB)
- 904393 Ladegerät und Station für Lithium-Ionen-Akku für Henry Cordless

S 21



- 903712 FloMax Saugschlauch, 2,2 m komplett mit Anschlüssen
- 601107 Nuflex Saugschlauch 2,0 m komplett mit Anschlüssen
- 601101 Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen

S 22



- 903972 Nuflex Saugschlauch 1,2 m für RSV/RSB

S 23



- 601010 Nuflex Bajonettsaugschlauch 2,0 m komplett (Bayonet-Anschluss) . . .

S 24



- 601299 Nuflex Extraktionsschlauch 3,0 m komplett

S 25



- 601053V Saugrohr 3-teilig aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
 601052 Saugrohrbogen aus Edelstahl mit NPC-Saugstärkeregelung
 601923 Saugrohrbogen aus Edelstahl ohne Saugstärkeregelung
 601008 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Edelstahl

S 26



- 601054V Saugrohr 3-teilig aus Aluminium mit NPC-Saugstärkeregelung
 601051 Saugrohrbogen aus Aluminium mit NPC-Saugstärkeregelung
 601024 Handrohr Mittelstück 420 mm aus Aluminium

S 27



- 601045 2-teiliges Edelstahl-Teleskoprohr (420 - 560 mm)
 (statt 1x Handrohr Mittelstück 420 mm)

S 28



- 601009 Saugrohrbogen aus Edelstahl für Sprühexhandventil

S 29



- 601006 Handrohr-Endstück 420 mm aus Edelstahl mit Clip für Sprühschlauch.

S 30



- 601913 Saugrohr 1-teilig, 1220 mm mit Saugstärkeregl. aus Edelstahl

S 31



- 601917 Schrägrohr 305 mm aus Edelstahl
 601918 Schrägrohr 610 mm aus Edelstahl

S 32



- 601919 Flachdüse 610 mm aus Edelstahl

S 33



- 602102 Nuflex Saugschlauch 2,4 m komplett mit Anschlüssen.
- 602103V Nuflex Saugschlauch 2,9 m komplett mit Anschlüssen.
- 602104V Nuflex Saugschlauch 4,0 m komplett mit Anschlüssen.
- 602105V Nuflex Saugschlauch 5,0 m komplett mit Anschlüssen.
- 602108V Nuflex Saugschlauch 8,0 m komplett mit Anschlüssen.

S 34



- 602110 Hiloflex Saugschlauch 3,0 m komplett mit Anschlüssen.

S 35



- 602399 Nuflex Extraktionsschlauch 4,0 m komplett für HL15.

S 36



- 602917V Saugrohr 3-teilig aus Edelstahl.
- 602919 Saugrohrbogen aus Edelstahl.
- 602920 Handrohr Mittelstück aus Edelstahl 440 mm.

S 37



- 602922 Saugrohrbogen für HL15 aus Edelstahl für Sprühexhandventil.

S 38



- 602937 Handrohr Verlängerungstück 145 mm aus Edelstahl.

S 39



- 602918 Saugrohr 1-teilig 1220 mm aus Edelstahl.

S 40



- 602923 Schrägsaugrohr 305 mm aus Edelstahl.
- 602924 Schrägsaugrohr 610 mm aus Edelstahl.

S 41



- 602925 Flachdüse 305 mm aus Edelstahl.

S 42



- 602926 Flachdüse 560 mm aus Edelstahl.

S 43



- 602381 Trockensaugdüse 400 mm mit Bürste/Bürste und Laufrollen.
- 602380 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi und Laufrollen.
- 602384 Bodensaugdüse 400 mm Gummi/Bürste und Laufrollen.

S 44



- 602532 Wassersaugdüse 400 mm mit Gummi/Gummi, höhenverstellbar.

S 45



602200 TriJet Extraktionsbodendüse 300 mm für HL15

S 46



602225 Polsterextraktionsdüse 100 mm für HL15, transparent

S 47



602300 Handventil mit Sprühschlauch für HL15

S 48



602159 Adapter 38/32 mm für Schlauch

S 49



602359 Adapter 38/32 mm für Saugrohr 38 mm, 32 mm Zubehör

S 50



602161 Rundbürste 105 mm mit weichen Borsten

602162 Rundbürste 105 mm mit harten Borsten

S 51



602160 Fugendüse ABS 305 mm

S 52



602163 Grobschmutzdüse 130 mm

S 53



602169 Rohrabsaugdüse 200 mm

602168 Rohrabsaugdüse 100 mm

S 54



603104V Nuflex Saugschlauch 5,0 m komplett mit Anschlüssen.

S 55



603917 Schrägrohr 305 mm aus Edelstahl.

S 56



603918 Schrägrohr 610 mm aus Edelstahl.

S 57



603920 Flachdüse 610 mm aus Edelstahl.

BS 1



138907 Polsterdüse für Elektro-Bürstsauger.

BS 2



138902 Fugendüse für Elektro-Bürstsauger.

BS 3



138928 Filtertüte für Numatic 350/450.

BS 4



138904 Bürstenstreifen für Numatic 350/370.

138905 Bürstenstreifen für Numatic 450/470.

S 58



- 100803 Staubsauger Frische DEO "Elstee" 250 ml
- 100804 Staubsauger Frische DEO "Blumenwiese" 250 ml
- 100805 Staubsauger Frische DEO "Wildkräuter" 250 ml

S 59



- 604100 Papier-Filterbeutel NVM-1C/2 2-lagig (1VE = 10 Stück)
Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße
- 604102 Papier-Filterbeutel NVM-2B 2-lagig (1 VE = 10 Stück)
Passend für 370/380er Kesselgröße

S 60



- 604011 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 130/140er Kesselgröße
- 604015 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße
- 604615V HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1CH (8 VE = 80 Stück)
Passend für 180/200/220/240/250er Kesselgröße
- 604016 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-2BH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 370/380er Kesselgröße
- 604017 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-3BH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 570er Kesselgröße
- 604019 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-4BH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 900er Kesselgröße

S 61



- 604027 MicroFlo Feinstaubfilter NVM-3BM (1 VE = 5 Stück)
Passend für NDD570
- 604024 MicroFlo Feinstaubfilter NVM-4BM (1VE = 5 Stück)
Passend für NDD900

S 62



- 907044 Hepa-Filterkartusche
passend für Numatic Hepa und Trädeline
- 901649 Filterkartusche für TEM390-11
- 908549 Filterkartusche für TEL390-11

S 63



- 901607 Tritex-Primärfilter 280 mm.
Passend für 160/170er Kesselgröße
- 907073 Tritex-Primärfilter 280 mm.
Passend für NVR170-11 "Numatic Hepa"
- 604165 Tritex-Primärfilter 305 mm.
Passend für 180/200/240/370/380er Kesselgröße
- 604116 Permatex-Primärfilter 356 mm
Passend für 570/900er Kesselgröße

S 64



- 604311 Microtex-Kombi-Filter 305 mm.
Passend für 570/900er Kesselgröße
- 604411 Microtex-Kombi-Filter 356 mm.
Passend für 570/900er Kesselgröße

S 65



- 604170 Microfresh-Filter 305 mm.
Passend für 180/200/240/370/380er Kesselgröße
- 906421 Microfresh-Primärfilter 280 mm
Passend für 160/170er Kesselgröße

S 66



- 604168 Tritex-Filter für RSV130/RSB140

S 67



207110 Grob- und Feinfilter für WV-1800 Modelle

S 68



909224 TEM Werkzeugbox, grau

S 69



604245 Ablaufschlauch 10 m für Sauger mit Tauchpumpe

S 70



219221 Übergangsstück 5/4" für Ablaufschlauch 10 m / Außengewinde
Zur Verwendung von 2 x 10 m Ablaufschlauch

S 71



607476 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC2 für WV(D)900
607676 Fahrbahn-Wassersaugdüse komplett, Set CC3A für WV(D)1800

S 72



103011V Trockensaug-Zusatz-Kit für WV-380-2
104011V Trockensaug-Zusatz-Kit für WV-570/900
105011V Trockensaug-Zusatz-Kit für WVD-570/900

S 73



502136 Nasssaugeteil für WV-370/470/800, komplett
502035 Nasssaugeteil für WV(D)-570/900/1800, komplett

S 74



236123 NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb
236144 NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb
236143 NuCable Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,50 mm, NuCable, gelb
236124 NuCable-Zuleitung 3-adrig, 10 m x 1,00 mm, NuCable, gelb

S 75



236034 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, schwarz
220251 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, schwarz
236151 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, schwarz für Kabelaufwicklung . .

S 76



236013 Zuleitung 2-adrig, 10,0 m x 1,00 mm, NuCable, schwarz
236073 Zuleitung 2-adrig, 15,0 m x 1,00 mm, NuCable, schwarz

S 77



905061 Zuleitung 2-adrig, 12,5 m x 1,00 mm, NuCable, orange
Passend für PPR, PPT und HXL



Mit Highspeed auf allen Flächen.

Hier finden Sie die richtige Maschine für die professionelle Unterhalts-, Grund- und Sonderreinigung gleich ob Hartbodenbeläge, textile Bodenbeläge oder Spezialanforderungen!

Alle Einscheibenmaschinen von Numatic sind mit leistungsstarken Motoren, einem wartungsfreien Planetengetriebe, stabilem Structofoam-Bürstendeck und vielen weiteren Qualitätsbauteilen ausgerüstet. Die umfangreiche NuSpeed-Baureihe mit Modellen von 150 U/Min. – 1.500 U/Min. überzeugt zusätzlich durch die klappbare Deichsel für einfaches Handling und Transport und durch das praktische Kabelschnellwechselsystem.

Einscheibenmaschinen	58–69
Bürstenübersicht	70
Zubehör Einscheibenmaschinen	71–73

DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DEN BESTEN EINSATZ!

Anwendung	HFM1515S	NLL3315	NR1500S	NRT1530	NRS450	NRU1500	HNS1550	NSB1500	NuEx4325
Schrubben/Scheuern	•	•	•	•					
Shampoonieren	•		•	•					
Polieren				•	•	•	•	•	•
Spraycleanern				•	•				
Kristallisation	•		•	•					•
Holz schleifen	•		•	•					•
Pflegefilmsanierung					•				•
PowerPad	•		•	•					•
Garn Pad	•		•	•					
Highspeed polieren						•	•	•	
Estrich entschichten			•						•
Estrich reinigen			•						•
Estrich schleifen			•						

BITTE BEACHTEN



Planetengetriebe: Das wartungsfreie Planetengetriebe garantiert eine maximale Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer.



Klappbare Deichsel: Bedienerfreundliches Handling und einfacher Transport durch klappbare Deichsel.



Kabelschnellwechselsystem: Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt.



Batterie: Diese Modelle sind mit dem modernen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.

Einscheibenmaschine HFM1515G / ESM-SET 1A und 1B

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min.

- Ideal zum Scheuern, Shampooen, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Umfangreiches Sonderzubehör

Inklusivzubehör mit Scheuerbürste

606203 PPN-Scheuerbürste, 450 mm

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606401 PadLoc Treibteller, 406 mm

Sonderzubehör

606204 Nylon-Scheuerbürste, 450 mm

606890 HFM/NPR/NuEx Laugentank, 10 Liter

606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht

906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)

236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM

110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)



HFM1515S/ESM-SET 1A mit

Scheuerbürste

Art.-Nr.: 700067V



Wir empfehlen das PU Longlife Powerpad



Langlebiges Planetengetriebe

HFM1515S/ESM-SET 1B mit Padloc-

Treibteller

Art.-Nr.: 700068V



Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	450 mm	406 mm	150 U/Min.	32 kg	1185 x 580 x 450 mm

Einscheibenmaschine HFM1515S / ESM-SET 1C

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und SC-Bürste, rot

- Perfekte Reinigungsleistung durch hochwertige SC-Bürste
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Die Bürste ist ideal für strukturierte und wasserbeständige Bodenbeläge geeignet
- Haltbarkeit der SC-Bürste entspricht etwa 150 Superpads
- Umfangreiches Sonderzubehör

Inklusivzubehör

606307 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm

Sonderzubehör

606203 PPN-Scheuerbürste, 450 mm
 606401 PadLoc Treibteller, 406 mm
 606204 Nylon-Scheuerbürste, 450 mm
 606890 HFM/NPR/NuEx Laugentank, 10 Liter
 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht
 906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)
 236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM



SC-Bürste: Abrasivität entspricht der eines roten Superpads



Langlebiges Planetengetriebe

Art.-Nr.: 181014V



Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	450 mm	406 mm	150 U/Min.	32 kg	1185 x 580 x 450 mm

Einscheibenmaschine HFM1515G / ESM-Set 2A und 2B

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und Wassersauger WV900-2

HFM1515G:

- Ideal zum Scheuern, Shampooieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung

WV900-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Patentiertes Kippentleerungssystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

ESM-Set 2A komplett inklusive

606203 PPN-Schrubbürste 0,6 mm, 450 mm.

ESM-Set 2B komplett inklusive

606401 PadLoc Treibteller 406 mm.

Sonderzubehör

606204 Shampooerbürste 450 mm.
 606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter.
 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg Zusatzgewicht.
 606178 HFM/NPR Saugaggregat Dustrol Set „DT 130“ (blau).
 236164 Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1.50 mm, gelb für HFM/ HNS.



ESM-Set 2A mit Scheuerbürste

Art.-Nr.: 700097V

ESM-Set 2B mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 700122V



Zubehörset AA5



Langlebiges Planetengetriebe

Technische Daten Wassersauger WV900-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230 V AC 50 Hz	49 L/Sek.	2.400 mmWS	32 Liter	10 m	22,5 kg	800 x 490 x 880 mm

Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

Einscheibenmaschine HFM1515G / ESM-Set 2C

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min., Wassersauger WV900-2 und SC-Bürste, rot

HFM1515G:

- Perfekte Reinigungsleistung durch hochwertige SC-Bürste
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Haltbarkeit der SC-Bürste entspricht etwa 150 Superpads
- Die Bürste ist ideal für strukturierte und wasserbeständige Bodenbeläge geeignet
- Umfangreiches Sonderzubehör

WV900-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Patentiertes Kippentleerungssystem
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

ESM-Set 2C komplett inklusive

606307 SC-Scherbürste rot, 450 mm.

Sonderzubehör

606204 Shamponierbürste 450 mm.
 606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter.
 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg Zusatzgewicht.
 606178 HFM/NPR Saugaggregat Dustrol Set „DT 130“ (blau).
 236164 Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1.50 mm, gelb für HFM/ HNS.



ESM-Set 2C mit SC-Scheuerbürste, rot

Art.-Nr.: 181015V



Zubehörset AA5



SC-Bürste: Abrasivität entspricht der eines roten Superpads

Technische Daten Wassersauger WV900-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230 V AC 50 Hz	49 L/Sek.	2.400 mmWS	32 Liter	10 m	22,5 kg	800 x 490 x 880 mm

Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

Einscheibenmaschine HFM1515G / ESM-Set 5A und 5B

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und Wassersauger WV800-2

HFM1515G:

- Ideal zum Scheuern, Shampooieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung

WV800-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Großer 40-Liter Behälter
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren

ESM-Set 5A komplett inklusive

606203 PPN-Schrubbürste 0,6 mm, 450 mm.

ESM-Set 5B komplett inklusive

606401 PadLoc Treibteller 406 mm.

Sonderzubehör

606204 Shamponierbürste 450 mm.
 606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter.
 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg Zusatzgewicht.
 606178 HFM/NPR Saugaggregat Dustrol Set „DT 130“ (blau).
 236164 Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1,50 mm, gelb für HFM/ HNS.



ESM-Set 5A mit Scheuerbürste

Art.-Nr.: 181011V

ESM-Set 5B mit PadLoc Treibteller

Art.-Nr.: 181012V



Zubehörset AA5



Langlebiges Planetengetriebe

Technische Daten Wassersauger WV800-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230V AC 50 HZ	49L/Sek.	2.500 mm WS	40 Liter (Nass)	10 m	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

Einscheibenmaschine HFM1515G / ESM-Set 5C

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min. und Wassersauger WV800-2 und SC-Bürste, rot

HFM1515G:

- Perfekte Reinigungsleistung durch hochwertige SC-Bürste
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Haltbarkeit der SC-Bürste entspricht etwa 150 Superpads
- Die Bürste ist ideal für strukturierte und wasserbeständige Bodenbeläge geeignet
- Umfangreiches Sonderzubehör

WV800-2:

- Leistungsstarker und langlebiger Bypass-Motor
- Großer 40-Liter Behälter
- Professionelles Zubehörset mit stabilen Edelstahlrohren

ESM-Set 5C komplett inklusive

606307 SC-Scherbürste rot, 450 mm.

Sonderzubehör

606204 Shamponierbürste 450 mm.
 606890 HFM/NPR Laugentank, 10 Liter.
 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg Zusatzgewicht.
 606178 HFM/NPR Saugaggregat Dustrol Set „DT 130“ (blau).
 236164 Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1.50 mm, gelb für HFM/ HNS.



ESM-Set 5C mit SC-Scheuerbürste, rot

Art.-Nr.: 181016V



Zubehörset AA5



SC-Bürste: Abrasivität entspricht der eines roten Superpads

Technische Daten Wassersauger WV800-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.060 W	230V AC 50 HZ	49L/Sek.	2.500 mm WS	40 Liter (Nass)	10 m	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

Technische Daten HFM1515G

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	406 mm	15 m	32 kg	1.185 x 580 x 450 mm

Einschiebenmaschine NLL3315

Äußerst flache Einschiebenmaschine für überstellte Flächen

- Nur 200mm Unterfahrhöhe
- Inklusive Laugentank
- Bürstenumdrehung 150 U/Min.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappbare Deichsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606033 PPN-Scheuerbürste, 330 mm

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606410 PadLoc Treibteller, 330 mm

Sonderzubehör

900722 NuLoc2 Treibteller, 330 mm

236099 Nucable Zuleitung mit Stecker, 3 x 1 mm² - 15 m lang, gelb.



Flache Bauweise



Platzsparend

NLL3315 mit PPN-Scheuerbürste

Art.-Nr.: 704546

NLL3315 mit Padloc-Treibteller

Art.-Nr.: 704613



Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	330 mm	330 mm	150 U/Min.	18 kg	1145 x 330 x 540 mm

Einscheibenmaschine NR1500S

Klassische Einscheibenmaschine mit 150 U/Min.

- Ideal zum Schrubben, Shampooieren, Schleifen, etc.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Leichter Transport dank umklappbarer Deichsel
- Umfangreiches Sonderzubehör für alle klassischen Arbeiten

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste, 450 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste, 450 mm
606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
606054	NuSpeed Sprühsystem
606084	NuSpeed Laugentank, 10 Liter
606113	HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht
606056	NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)
236136	Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb
606306	SC-Scheuerbürste grün, 450 mm
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm

Art.-Nr.: 704556



Abb. mit optionalem Sonderzubehör

Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	450 mm	406 mm	150 U/Min.	40 kg	1250 x 580 x 460 mm

Einscheibenmaschine NRT1530

Umschaltbare Einscheibenmaschine (150/300 U/Min.) inkl. Treibteller

- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Zwei verschiedene Arbeitsgeschwindigkeiten von 150 bzw. 300 U/Min.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Leichter Transport dank umklappbarer Deichsel
- Große Flexibilität dank optionalem Sonderzubehör

Inklusivzubehör

606411	PadLoc Flexi Drive Treibteller, 406 mm
--------	--

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste, 450 mm
606202	Union-Pollerbürste, 450 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste, 450 mm
606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
606084	NuSpeed Laugentank, 10 Liter
606056	NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)
236136	Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb

Art.-Nr.: 704577



Abb. mit optionalem Sonderzubehör

Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	450 mm	406 mm	150/300 U/Min.	40 kg	1250 x 580 x 460 mm

Einscheibenmaschine NRS450

Polier-, Spray-Cleaner- und Pflegefilmsanierungsmaschine inkl. Treibteller

- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Arbeitsgeschwindigkeit von 450 U/Min.
- Bedienerfreundliche Handhabung
- Leichter Transport dank umklappbarer Deichsel
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem

Inklusivzubehör

606412 PadLoc Spider Drive Treibteller 406 mm.

Sonderzubehör

606086 Spider Drive Polierbürste mit kurzen Borsten 400 mm.

606054 NuSpeed Sprühsystem.

236136 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb.

606056 NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau).

606079 Absaug-/ Spritzschutzring mit Bürststreifen, 450 mm.



Abb. mit optionalem Sonderzubehör

Art.-Nr.: 704583



Nennspannung	Kabel	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	450 mm	406 mm	450 U/Min.	35 kg	1.250 x 580 x 460 mm

Einscheibenmaschine NRU1500

Poliermaschine inkl. Treibteller

- Bürstenumdrehung 1500 U/Min.
- Einfaches Kabelschnellwechselsystem
- Bedienerfreundliche Handhabung und Transport der Maschine durch umklappbare Deichsel

Inklusivzubehör

217129 Treibteller kpl. mit Klettbelag u. Ausgleichsschraube für NUF/NRU.

Sonderzubehör

330065 406 mm NuPad Polish (1 VE = 5 Stück).

606079 Absaug-/ Spritzschutzring mit Bürststreifen, 450 mm.

606054 NuSpeed Sprühsystem.

606056 NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau).

236136 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb.



Abb. mit optionalem Sonderzubehör

Art.-Nr.: 704572



Nennspannung	Kabel	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	406 mm	1500 U/Min.	35 kg	1.250 x 660 x 460 mm

Einscheibenmaschine HNS1550G

Poliermaschine inkl. Treibteller

- Bürstenumdrehung 1500 U/Min.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für Polierarbeiten auf großen Flächen

Inklusivzubehör

900103 Treibteller 508 mm für HNS1550.

Sonderzubehör

130066 508 mm NuPad Polish (1VE= 5 Stück)

606325 HFM/HNS Sprühsystem.

906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau).

236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM.



Art.-Nr.: 905923V



Nennspannung	Kabel	Motor	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	1.500 W	508 mm	1.500 U/Min.	35 kg	1.260 x 740 x 560 mm

Einscheibenmaschine NSB1500

Batterie-Poliermaschine inkl. Treibteller

- Hervorragende Polierergebnisse dank 1.500 U/Min.
- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Einfache und geräuscharme Arbeitsweise
- Integriertes Ladegerät
- Effektives Staubaufnahmesystem

Sonderzubehör

130070 432 mm NuPad Polish (1VE = 5 Stück)

100288 Spray-Set für Batterie-Poliermaschine NSB1500



Art.-Nr.: 100298



Laufzeit	Nennspannung	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
2 Std.	2 x 12 V (24 V) 44 Ah	432 mm	1.500 U/Min.	62,5 kg	700 x 450 x 860 mm

Exzenter-Einscheibenmaschine NuEx4325

Schwingende Einscheibenmaschine zum Reinigen, Schleifen und Polieren

- Oszillierende Einscheibenmaschine zum Reinigen, Schleifen und Polieren
- Vielseitig einsetzbar
- Sehr hohe Drehzahl
- Großer Anpressdruck
- Höhenverstellbare Deichsel
- Abnehmbare Gewichte (2 x 10 kg)

Inklusivzubehör

100902 Exzenter-Pad rot, 430 x 250 mm

Sonderzubehör

606890 HFM/NPR/NuEx Laugentank, 10 Liter

100901 Exzenter-Pad grün, 430 x 250 mm.

100905 Exzenter-Pad zur Pflegefilmsanierung, 430 x 250 mm

100909 Exzenter Fiber-Pad, 430 x 250 mm

100910 Exzenter PU-Longlife-Powerpad, 430 x 250 mm

100911 Exzenter Soft Microfaser-Pad, 430 x 250 mm



Abbildung mit optionalem Sonderzubehör



Abnehmbare Gewichte für leichten Transport



Ideal für randnahe Arbeiten

Art.-Nr.: 100994V

Nennspannung	Kabel	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
230 V AC 50 Hz	15 m	430 x 250 mm	2.500 U/Min.	25 / 45 kg	460 x 430 x 1.160

BÜRSTENÜBERSICHT

	Polieren	Unterhalts- reinigung	Intensiv-/ Zwischen- reinigung	Grund- reinigung
Linoleum				
PVC				
heterog. PVC				
PVC mit PUR				
Kautschuk glatt				
Kautschuk strukturiert				
Sicher- heitsfliese	×			
Klinker				
Epoxidharz glatt	×			
Epoxidharz strukturiert	×			
Marmor				
Terazzo / Betonwerk				
Granit	×			
Schiefer				
Holz geölt				×
Holz gewachst		×	×	×
Holz versiegelt				×

Legende

Bürsten:



PPN-Scheuerbürste 0,6 mm
Standard-Reinigungsbürste für
wasserbeständige Hartböden



Nylonbürste 0,2 mm
Weiche Nylonbürste für
wasserbeständige Hartböden



SC-Bürste grün
Grund- und Unterhaltsreinigung
Entspricht ca. 300 grünen Pads



SC-Bürste rot
Grund- und Unterhaltsreinigung
Entspricht ca. 300 roten Pads



SC-Bürste schwarz
Grundreinigung
Entspricht ca. 300 schwarzen Pads



SC-Bürste blau
Polierbürste für Holzböden



Union Polierbürste
Rosshaar-Polierbürste

E 1



- 606033 PPN-Scheuerbürste, 330 mm
 606203 PPN-Scheuerbürste, 450 mm

E 2



- 606410 PadLoc Treibteller, 330 mm
 606401 PadLoc Treibteller, 406 mm
 606411 PadLoc Flexi Drive Treibteller, 406 mm
Für Maschinen mit 300 U/Min.

E 3



- 900722 NuLoc2 Treibteller, 330 mm
 900525 NuLoc2 Treibteller, 406 mm
 900528 NuLoc2 Flexi Drive Treibteller, 406 mm
Für Maschinen mit 300 U/Min.

E 4



- 606204 Nylon-Scheuerbürste, 450 mm

E 5



- 606202 Union-Pollerbürste, 450 mm

E 6



- 606305 SC-Scheuerbürste schwarz, 450 mm

E 7



- 606306 SC-Scheuerbürste grün, 450 mm

E 8



- 606307 SC-Scheuerbürste rot, 450 mm

E 9



- 606209 Sandotex-Moosgummi-Treibteller, 406 mm
Zur Holzbearbeitung mit Schleifpads

E 10



- 606620 Treibteller Nuloc, 406 mm

E 11



- 606890 HFM/NPR/NuEx Laugentank, 10 Liter

E 12



- 606084 NuSpeed Laugentank, 10 Liter

EINSCHLEIBENMASCHINEN

ZUBEHÖR

E 13



- 606056 NuSpeed Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau)
- 906412 HFM/HNS/NPR Saugaggregat Dustrol Set DT 130 (grau).
- 604011 HEPA-FLO Hochleistungsfilter NVM-1AH (1 VE = 10 Stück)
Passend für 130/140er Kesselgröße

E 14



- 606079 Absaug-/ Spritzschutzring mit Bürststreifen, 450 mm

E 15



- 606325 HFM/HNS Sprühsystem
- 606054 NuSpeed Sprühsystem
- 100288 Spray-Set für Batterie-Poliermaschine NSB1500

E 16



- 606113 HFM/NPR/NuSpeed 10 kg-Zusatzgewicht

E 17



- 310077 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb
- 236136 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, NuCable, gelb
- 236164 Zuleitung 3-adrig, 15,0 x 1,50 mm, gelb für HFM
- 236099 Nucable Zuleitung mit Stecker, 3 x 1 mm² - 15 m lang, gelb.

E 18



- 121400 KristallTech 5 kg mit Dosierflasche
Kristallisationspulver für den Einsatz auf kalkhaltigen Böden

E 19



- 100901 Exzenter-Pad grün, 430 x 250 mm

E 20



- 100902 Exzenter-Pad rot, 430 x 250 mm

E 21



- 100905 Exzenter-Pad zur Pflegefilmsanierung, 430 x 250 mm

E 22




- 100909 Exzenter Fiber-Pad, 430 x 250 mm

E 23



- 100910 Exzenter PU-Longlife-Powerpad, 430 x 250 mm

E 24



- 100911 Exzenter Soft Microfaser-Pad, 430 x 250 mm

E 25



Zur Kristallisation und Polierarbeiten

130033 406 mm NuPad Kristalltech (1 VE = 5 Stück)

E 29



Für die Wand- und Randreinigung (120 x 250 mm)

110096 Numatic PU Longlife PowerHandpad (1 VE = 10 Stück)

E 26



Für Polierarbeiten und Highspeed-Polieren

330065 406 mm NuPad Polish (1 VE = 5 Stück)

130070 432 mm NuPad Polish (1VE = 5 Stück)

130066 508 mm NuPad Polish (1VE= 5 Stück)

E 30



Zur Unterhaltsreinigung auf Linoleum, PVC, Polyolefin, Gummi, Parkett, Kork, Steinböden

330005 330 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)

130052 356 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)

130034 406 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)

E 27



Melaminpad für die Grundreinigung von Wasserbeständigen Hartböden

141010 406 mm PowerPad (1 VE = 5 Stück)

E 28



Reinigungspad für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartböden

110093 330 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1VE = 5 Stück)

110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)

110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)



Top für Rand & Ecke.

Die Bürstwalzenmaschinen sind nicht nur außerordentlich kompakt und benutzerfreundlich, sie können auch vorwärts wie rückwärts reinigen. Es sind erstklassige Maschinen, die in nur einem Arbeitsgang Böden auch randnah und in Ecken reinigen. Robuste und mechanische Komponenten gewähren hohe Sicherheit und minimale Wartung.



Bürstwalzenmaschinen	76–80
Zubehör Bürstwalzenmaschinen	81

Vorteile der Numatic Bürstwalzenmaschinen

Perfekte Balance

Die zentrale Position des Motors und die darüber liegenden Tanks sorgen für ein perfektes Gleichgewicht. Eine notwendige Voraussetzung, um leichte Bedienbarkeit und gute Manövrierfähigkeiten in allen Arbeitssituationen zu gewährleisten.

Maximaler Schutz für alle Komponenten

Die Maschine ist so konzipiert, dass Staub, Wasser oder sonstige Rückstände, nicht in das Geräteinnere eindringen können.

Wartungsarm

Das Aluminiumgehäuse schützt die Übersetzungsmechanik und den Motor. Daher werden Wartungen minimiert.

Einfache Bedienung

Die Numatic Bürstwalzenmaschinen überzeugen durch einfache und mühelose Bedienbarkeit.

Leicht und gut zu transportieren


Das Gewicht der Maschinen beträgt nur dreizehn Kilogramm. Dadurch können sie problemlos hochgehoben und leicht transportiert werden. Durch zwei seitlich befestigte Laufrollen können die Numatic Bürstwalzenmaschinen zum Einsatzort befördert werden.

Äußerst Leise

Weniger als 60 db Geräuschentwicklung.

Für alle Böden

Die Numatic Bürstwalzenmaschinen sind vielseitige Maschinen zur Reinigung von Fußböden. Sie reinigt einwandfrei auf strukturierten Böden, Terrakotta, PVC, Keramik, Marmor und Feinsteinzeug, Steinfußböden, Gumminoppenböden, Teppichböden usw.




Stein



Holz
(polieren)



Terrakotta



Auslegware




Teppiche



Gumminoppen




PVC



Keramik



Marmor



Feinsteinzeug

Bürstwalzenmaschine Numatic 280i

Kabel-Bürstwalzenmaschine inkl. Universalbürsten

- Einfaches Manövrieren in alle Richtungen
- Optimale Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürsten

Inklusivzubehör

147871 Numatic Universalbürste 280 (224 mm), grau.

Sonderzubehör

147870 Numatic Teppichbürste 280 (224mm), gelb.

147881 Numatic Scheuerbürste 280 (224 mm), schwarz.

Art.-Nr.: 147280



Frischwasser	Schmutzwasser	Nennspannung	Kabel	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
1,5 Liter	0,8 Liter	230 V AC 50 Hz	12 m	780-936 U/Min.	13 kg	330 x 280 x 1.100 mm

Bürstwalzenmaschine Numatic 340

Kabel-Bürstwalzenmaschine inkl. Universalbürsten

- Einfaches Manövrieren in alle Richtungen
- Optimale Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürsten

Inklusivzubehör

147005 Numatic Universalbürste 340 (280 mm), grau.

Sonderzubehör

147006 Numatic Teppichbürste 340 (280 mm), gelb.

147001 Numatic Scheuerbürste 340 (280 mm), schwarz, 0,25 mm.

147007 Numatic Scheuerbürste 340 (280 mm), schwarz, 0,5 mm.

147015 Numatic Transportwagen Caddy 340/420.



Art.-Nr.: 147340



Frischwasser	Schmutzwasser	Nennspannung	Kabel	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
4,2 Liter	2,8 Liter	230 V AC 50 Hz	12 m	650-750 U/Min.	27 kg	430 x 340 x 1.100 mm

Bürstwalzenmaschine Numatic 340 Steam

Kabel-Bürstwalzenmaschine mit Dampfsystem inkl. Universalbürsten

- Mit 130 °C Dampfsystem gegen hartnäckigste Verschmutzungen
- Einfaches Manövrieren in alle Richtungen
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürsten

Inklusivzubehör

147005 Numatic Universalbürste 340 (280 mm), grau.

Sonderzubehör

147006 Numatic Teppichbürste 340 (280 mm), gelb.

147001 Numatic Scheuerbürste 340 (280 mm), schwarz, 0,25 mm.

147007 Numatic Scheuerbürste 340 (280 mm), schwarz, 0,5 mm.

147015 Numatic Transportwagen Caddy 340/420.



Art.-Nr.: 147341



Frischwasser	Schmutzwasser	Nennspannung	Kabel	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
2,1 Liter	2,8 Liter	230 V AC 50 Hz	12 m	650-750 U/Min.	30 kg	430 x 340 x 1.100 mm

Bürstwalzenmaschine Numatic 420

Kabel-Bürstwalzenmaschine inkl. Universalbürsten

- Einfaches Manövrieren in alle Richtungen
- Optimale Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürsten

Inklusivzubehör

147008 Numatic Universalbürste 420 (350 mm), grau.

Sonderzubehör

147009 Numatic Teppichbürste 420 (350 mm), gelb.

147004 Numatic Scheuerbürste 420 (350 mm), schwarz 0,25 mm.

147010 Numatic Scheuerbürste 420 (350 mm), schwarz, 0,5 mm.

147015 Numatic Transportwagen Caddy 340/420.



Art.-Nr.: 147420



Frischwasser	Schmutzwasser	Nennspannung	Kabel	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
6,0 Liter	3,5 Liter	230 V AC 50 Hz	12 m	650-750 U/Min.	27 kg	430 x 420 x 1.100 mm

Bürstwalzenmaschine Numatic 420 Steam

Kabel-Bürstwalzenmaschine mit Dampfsystem inkl. Universalbürsten

- Mit 130 °C Dampfsystem gegen hartnäckigste Verschmutzungen
- Einfaches Manövrieren in alle Richtungen
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürsten

Inklusivzubehör

147008 Numatic Universalbürste 420 (350 mm), grau.

Sonderzubehör

147009 Numatic Teppichbürste 420 (350 mm), gelb.

147004 Numatic Scheuerbürste 420 (350 mm), schwarz 0,25 mm.

147010 Numatic Scheuerbürste 420 (350 mm), schwarz, 0,5 mm.

147015 Numatic Transportwagen Caddy 340/420.



Art.-Nr.: 147421



Frischwasser	Schmutzwasser	Nennspannung	Kabel	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
3,0 Liter	3,5 Liter	230 V AC 50 Hz	12 m	650-750 U/Min.	30 kg	430 x 420 x 1.100 mm

Bürstwalzenmaschine Numatic 620

Große Kabel-Bürstwalzenmaschine inkl. Universalbürsten

- Einfaches Manövrieren in alle Richtungen
- Optimale Reinigungsleistung
- Beidseitiges Wasseraufnahme-System
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürsten

Inklusivzubehör

147036 Numatic Universalbürste 620 (550 mm), grau.....

Sonderzubehör

147037 Numatic Teppichbürste 620 (550 mm), gelb.....

147035 Numatic Scheuerbürste 620 (550 mm), schwarz 0,25 mm.....

147049 Numatic Transportwagen Caddy 620.....



Art.-Nr.: 147620



Frischwasser	Schmutzwasser	Nennspannung	Kabel	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
9,5 Liter	5,5 Liter	230 V AC 50 Hz	12 m	650-750 U/Min.	40 kg	430 x 620 x 1.100 mm

Batterie-Bürstwalzenmaschine Numatic Turbo

Batterie-Bürstwalzenmaschine mit Absaugung, inkl. Universalbürsten

- Sehr gute Absaugung, auch auf schwierigen Böden
- Bis zu 65 Minuten Laufzeit
- Optimale Reinigungsleistung
- Reinigung und Trocknung auf allen Bodenbelägen
- Hohe Drehzahl und Selbstreinigung der Bürsten

Inklusivzubehör

147107 Numatic Universalbürste Turbo (320 mm), grau.....

147028 Lithium-Ionen-Akku für Numatic Turbo.....

147109 Ladegerät für Numatic Bürstwalzenmaschinen.....

Sonderzubehör

147108 Numatic Scheuerbürste Turbo (320 mm), schwarz.....



Art.-Nr.: 147380V



Frischwasser	Schmutzwasser	Laufzeit	Motor	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
3,5 Liter	4 Liter	65 Min.	100 W	500 U/Min.	15 kg	430 x 380 x 1.100 mm

NUMATIC TURBO – DAS MULTITALENT

ALL-IN-ONE REINIGUNGSSYSTEM

- Kehren, Scheuern und Saugen in einem Arbeitsgang – und das vorwärts und rückwärts!
- Beste Ergebnisse auf allen wasserfesten, glatten Bodenbelägen – bis an den Rand!
- Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und porentiefe Reinigung von textilen Belägen
- Die zusätzliche Absaugung optimiert die bewährte Schmutzaufnahme über die Förderbänder
- Dank des leistungsfähigen Lithium-Ionen Akkus flexibel einsetzbar
- Hervorragende Reinigung von strukturierten Sicherheitsfliesen in der Küche oder Nasszelle, usw.

DREIFACHES SCHMUTZAUFFANGSYSTEM




Perfekte Grobschmutzaufnahme über die Transportbänder



- Perfekte Absaugung auf den Bodenbelägen und Grobschmutzaufnahme durch kontrarotierende Bürsten und zwei Transportbänder

BEDIENERFREUNDLICH

- Eco-Modus – geräuscharm und energiesparend
- Werkzeugloses Wechseln der Bürstwalzen und Sauglippen, Schmutzwasser- und Auffangbehälter sind zur Entleerung und Reinigung abnehmbar
- Platzsparende Aufbewahrung und einfacher Transport durch umlegbare Deichsel




D 1



- 147871 Numatic Universalbürste 280 (224 mm), grau
- 147005 Numatic Universalbürste 340 (280 mm), grau
- 147008 Numatic Universalbürste 420 (350 mm), grau
- 147036 Numatic Universalbürste 620 (550 mm), grau
- 147107 Numatic Universalbürste Turbo (320 mm), grau

D 2



- 147870 Numatic Teppichbürste 280 (224mm), gelb
- 147006 Numatic Teppichbürste 340 (280 mm), gelb
- 147009 Numatic Teppichbürste 420 (350 mm), gelb
- 147037 Numatic Teppichbürste 620 (550 mm), gelb

D 3



- 147881 Numatic Scheuerbürste 280 (224 mm), schwarz
- 147001 Numatic Scheuerbürste 340 (280 mm), schwarz, 0,25 mm
- 147004 Numatic Scheuerbürste 420 (350 mm), schwarz 0,25 mm
- 147035 Numatic Scheuerbürste 620 (550 mm), schwarz 0,25 mm
- 147108 Numatic Scheuerbürste Turbo (320 mm), schwarz

D 5



- 147007 Numatic Scheuerbürste 340 (280 mm), schwarz, 0,5 mm
- 147010 Numatic Scheuerbürste 420 (350 mm), schwarz, 0,5 mm

D 6



- 147015 Numatic Transportwagen Caddy 340/420
- 147049 Numatic Transportwagen Caddy 620

D 7



- 147028 Lithium-Ionen-Akku für Numatic Turbo
- 147109 Ladegerät für Numatic Bürstwalzenmaschinen

D 8



- 147661 Zuleitung für Numatic Kabel-Bürstwalzenmaschinen

D 9



- 100249 Silikonspray 400 ml



Leistung im Großformat.

Numatic Scheuersaugmaschinen sind unverzichtbare Partner für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben auf Großfläche wie auch für kleinere Objekte in der täglichen Unterhalts- oder Sonderreinigung. Die Maschinen sind hocheffizient und spielen ihre individuellen Stärken zielgruppenspezifisch auf allen wasserfesten Bodenbelägen aus. Die außerordentlich robuste Bauweise aller Modelle beeindruckt ebenso wie die intuitiv einfache Bedienung und eine exzellente Reinigungsleistung bei langen Einsatzintervallen. Besonders wartungsfreundlich und sofort einsatzbereit, werden die Maschinen serienmäßig mit Scheuerbürste oder Treibteller ausgeliefert.

Die Batterieversionen verfügen zusätzlich über leistungsstarke, wartungsfreie Gel-Batterien und – mit Ausnahme der TTB1840G – ein integriertes Ladegerät.



	Assist Pro	84–85
	Henry Sondermodell	86
	Maschinenpflege	87
	Scheuersaugmaschinen	88–100
	Zubehör Scheuersaugmaschinen	101–103



Scannen Sie per QR-Code Ihre Maschine ein.

IHR DIGITALER ASSISTENT FÜR NUMATIC REINIGUNGSTECHNIK

Unterstützung durch die umfangreiche Assist-Datenbank

Mit AssistPro haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Bedienungsanleitungen und Anwendervideos – ganz bequem per App oder mobiler Web-Version.

Nutzen Sie jetzt die folgenden Vorteile:

- Anwendervideos helfen sowohl beim täglichen Einsatz als auch bei der täglichen, wöchentlichen und monatlichen Pflege der Maschine
- Trouble-Shooter-Videos geben visuelle Hilfe bei kleineren Reparaturen und Instandhaltungen, zum Beispiel dem Tausch der Gummilippen
- Mehrsprachigkeit: Alle Videos sind in neun Sprachen verfügbar
- Per QR-Code werden die korrekten Maschinendaten in Numatic AssistPro aufgerufen
- Einweisungen effizient, sicher und jederzeit nachvollziehbar: Videos sind mit einem Protokoll inklusive digitaler Unterschrift versehen, so dass der Einweisungsnachweis einfach digital geführt werden kann. Die Bestätigung wird per Mail an die zuständige Stelle übermittelt.
- **NEU** VideoService - Störung oder Pflegezustand können per Video dokumentiert und als Link per E-Mail zur Auswertung versendet werden
- Zubehörteile mit Artikelnummer können einfach und bequem im Assistenten gefunden und benannt werden, zum Beispiel für die korrekte Bestellung
- Die AssistPro-App ist kostenlos im Apple App Store oder bei Google Play zu laden – aber auch als mobile Webversion jederzeit verfügbar
- Folgen Sie der Anleitung zur Anwendung der Numatic AssistPro-App – und schon kann es losgehen...



Oder: Mobile Webversion
(ohne App)



EIN LÄCHELN EROBERT DIE WELT

SONDERMODELL HENRY SCHEUERSAUGMASCHINE

Die Henry HGB Batterie-Scheuersaugmaschine eignet sich durch die sehr kompakte Bauweise optimal für die wirtschaftliche Unterhaltsreinigung von kleinen bis mittleren Flächen und für die Sonderreinigung.

HGB3045 mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr. 166027V

HGB3045 mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr. 166028V

Alle weiteren Informationen zu Maschine und Zubehör finden Sie auf der Produktseite TGB3045.



Spendenaktion

Für jede verkaufte Henry Scheuersaugmaschine spenden wir 50 Euro an Clinic-Clowns Hannover e.V.

MASCHINENPFLEGE NACH PLAN

Der Numatic Maschinen-Pflegeplan ist jeder neuen Maschine beigelegt. Er gibt wichtige Hilfestellungen für das Bedienpersonal und ist eine sinnvolle Ergänzung für Ihren Reinigungserfolg. Pflegepläne können Sie jederzeit im Original anfordern unter:

Service-Hotline 08 00/6 86 28 42

oder www.numatic.de



Pflegepläne für alle SSM
- jetzt auch digital
verfügbar im AssistPro!



Kabel-Scheuersaugmaschine TT1840G

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

- Kompakte, wendige und handliche Maschine
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606105	PPN-Scheuerbürste, 400 mm
903532	Saugfuß komplett für TT(B)1840G

Inklusivzubehör mit SC-Scheuerbürste rot

606303	SC-Scheuerbürste rot, 370/400 mm
903532	Saugfuß komplett für TT(B)1840G

Sonderzubehör

606400	PadLoc Treibteller, 356 mm
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
903531V	Senlor Gummilippenset für TT(B)1840G
606108	Nylon-Scheuerbürste, 400 mm
236178	Zuleitung 3 x 1,0 mm², 20 m, gelb





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- **NEU** VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TT1840G mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166001V



Parkposition zur Entlastung des Werkzeugs

TT1840G mit SC-Scheuerbürste rot
Art.-Nr.: 166002V



Umlegbare Deichsel

Frischwasser	Nennspannung	Kabel	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
18 Liter	230 V AC 50 Hz	20 m	300 W	400 mm	356 mm	150 U/Min.	38,5 kg	520 x 850 x 1.132 mm

Kabel-Scheuersaugmaschine TT4045G

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Optimal für kleine bis mittlere Flächen
- Ideal für die tägliche Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Einfacher Bürsten- und Treibtellerwechsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606203	PPN-Scheuerbürste, 450 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch.

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch.

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste, 450 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste, 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün, 450 mm
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm
110095	406 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
236132	NuCable Zuleitung 3 x 1,5 mm², 20 m, gelb





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- NEU VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TT4045G mit PPN-Scheuerbürste Art.-Nr.: 166003V

TT4045G mit Padloc-Treibteller Art.-Nr.: 166004V



Einfache Bedienung



Höhenverstellbare Deichsel

Frischwasser	Nennspannung	Kabel	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
40 Liter	230 V AC 50 Hz	20 m	1200 W	450 mm	406 mm	150 U/Min.	57 kg	470 x 890 x 1.100 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TTB1840G

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine Flächen

- Bis zu 45 Minuten Laufzeit
- Laufzeitverlängerung mit optionalem Wechselakku
- Schwingende Absaugung direkt hinter der Bürste
- Einfacher Transport dank umlegbarer Deichsel
- Ideal auf kleinen und überstellten Flächen

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606105	PPN-Scheuerbürste, 400 mm
606260	Batteriekoffer für TTB1840G
903532	Saugfuß komplett für TT(B)1840G

Inklusivzubehör mit SC-Scheuerbürste rot

606303	SC-Scheuerbürste rot, 370/400 mm
606260	Batteriekoffer für TTB1840G
903532	Saugfuß komplett für TT(B)1840G

Sonderzubehör

606400	PadLoc Treibteller, 356 mm
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
606105	PPN-Scheuerbürste, 400 mm
903531V	Serilor Gummilippenset für TT(B)1840G





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- **NEU** VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TTB1840G mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166005V

TTB1840G mit SC-Scheuerbürste rot
Art.-Nr.: 166006V



Produktvideo TTB1840G



Wechselbarer Batteriekoffer

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
18 Liter	45 Min.	2 x 12 V (24 V) 18 Ah	300 W	400 mm	356 mm	130/150 U/Min.	52 kg	520 x 850 x 1.132 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB3045

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Bis zu 90 Minuten Laufzeit
- Robustes und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Hervorragendes Absaugergebnis auf allen Bodenbelägen

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606203	PPN-Scheuerbürste, 450 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205085	Gel-Batterie 12 V / 56 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205085	Gel-Batterie 12 V / 56 Ah

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste, 450 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste, 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün, 450 mm
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- **NEU** VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TGB3045 mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166007V

TGB3045 mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166008V



Klappbares Bürstendeck



Stabiles Structofoam-Chassis

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
30 Liter	1,5 Std.	2 x 12 V (24 V) 55 Ah	400 W	450 mm	406 mm	100 U/Min.	89 kg	470 x 890 x 1.100 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB4045

Kompakte Scheuersaugmaschine für kleine bis mittlere Flächen

- Bis zu 2,25 Stunden Laufzeit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Hervorragendes Absaugergebnis auf allen Bodenbelägen
- Kippbares Bürstendeck für einfachen Werkzeugwechsel

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606203	PPN-Scheuerbürste, 450 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

606203	PPN-Scheuerbürste, 450 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste, 450 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün, 450 mm
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- NEU VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TGB4045 mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166009V

TGB4045 mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166010V



Höhenverstellbare Deichsel



Hochklappbares Bürstendeck

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
40 Liter	2,25 Std.	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	400 W	450 mm	406 mm	100 U/Min.	128 kg	470 x 1.070 x 1.160 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB4055

Kompakte Scheuersaugmaschine für mittlere Flächen

- Wendige und handliche Maschine mit 550 mm Arbeitsbreite
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege
- Inklusive wartungsfreien Gel-Batterien und integriertem Ladegerät
- Hervorragendes Absaugergebnis auf allen Bodenbelägen
- QuickFill-System zur Vefüllung direkt aus dem Wasserhahn

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606028	PPN-Scheuerbürste, 550 mm	
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch	
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb	
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah	

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606403	PadLoc Treibteller, 508 mm	
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch	
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb	
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah	

Sonderzubehör

606028	PPN-Scheuerbürste, 550 mm	
606550	Nylon-Scheuerbürste, 550 mm	
606551	SC-Scheuerbürste grün, 550 mm	
901050	SC-Scheuerbürste rot, 550 mm	
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün	





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- NEU VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TGB4055 mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166011V

TGB4055 mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166012V



Höhenverstellbare Deichsel



Übersichtliches Bedienfeld

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
40 Liter	2,25 Std.	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	400 W	550 mm	508 mm	100 U/Min.	129 kg	560 x 1.115 x 1.160 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB6055/100T

Scheuersaugmaschine mit Fahrtrieb für mittlere bis große Flächen

- Fahrtrieb für ermüdungsfreies Arbeiten
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Sehr gutes Absaugergebnis
- Rote Bedienelemente zur einfachen Handhabung und Pflege

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606028	PPN-Scheuerbürste, 550 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606403	PadLoc Treibteller, 508 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

606028	PPN-Scheuerbürste, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste, 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün, 550 mm
901050	SC-Scheuerbürste rot, 550 mm
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- **NEU** VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TGB6055/100T mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166015V

TGB6055/100T mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166016V



Übersichtliche Bedienelemente



Einfacher Zugang zur Technik

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
60 Liter	2 Std.	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	400 W	550 mm	508 mm	100 U/Min.	171 kg	560 x 1.425 x 1.120 mm

Batterie-Scheuersaugmaschine TGB8572/200T

Scheuersaugmaschine mit Fahrtrieb für große Flächen

- Bis zu 5 Stunden Laufzeit, wartungsfreie Gel-Batterien und integriertes Ladegerät
- Besonders leise Maschine für den Einsatz in sensiblen Bereichen (z.B. Krankenhäuser)
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- QuickFill-System zur Vefüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Fahrtrieb für ermüdungsfreies Arbeiten

Inklusivzubehör mit 2x PPN-Scheuerbürsten

903449	PPN-Scheuerbürste, 370 mm	
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch	
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb	
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah	

Inklusivzubehör mit 2x Padloc-Treibtellern

606400	PadLoc Treibteller, 356 mm	
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch	
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb	
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah	

Sonderzubehör

606303	SC-Scheuerbürste rot, 370/400 mm	
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)	
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün	





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- **NEU** VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TGB8572/200T mit 2x PPN-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166029V

TGB8572/200T mit 2x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166030V



Alle Bedienelemente sind rot gekennzeichnet



Praktische Ablage für Kleinteile

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
85 Liter	5 Std.	4 x 12V (24V) 200 Ah	400 W	2 x 370 mm	2 x 356 mm	150 U/Min.	280 kg	762 x 1.513 x 1.144 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRG8055/100T

Kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere bis große Flächen

- Bis zu 2 Stunden Laufzeit
- Übersichtliches Bediener-Cockpit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 100 Ah Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Sehr gutes Absaugergebnis

Inklusivzubehör mit PPN-Scheuerbürste

606028	PPN-Scheuerbürste, 550 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit Padloc-Treibteller

606403	PadLoc Treibteller, 508 mm
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

606028	PPN-Scheuerbürste, 550 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste, 550 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün, 550 mm
901050	SC-Scheuerbürste rot, 550 mm
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- NEU VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



CRG8055/100T mit PPN-Scheuerbürste
Art.-Nr.: 166017V

CRG8055/100T mit Padloc-Treibteller
Art.-Nr.: 166018V



Übersichtliches Bediener-Cockpit



Einfacher Zugang zur Technik

Frischwasser	Schmutzwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
80 Liter	80 Liter	2 Std.	2 x 12 V (24 V) 100 Ah	400 W	550 mm	508 mm	100 U/Min.	156 kg	805 x 1.460 x 1.160 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine CRG8072/120T

Kompakte Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere bis große Flächen

- Bis zu 3 Stunden Laufzeit
- Übersichtliches Bediener-Cockpit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 120 Ah Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Sehr gutes Absaugergebnis

Inklusivzubehör mit 2x PPN-Scheuerbürsten

903449	PPN-Scheuerbürste, 370 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
901161	Wartungsfreie Gel-Batterie 120 Ah

Inklusivzubehör mit 2x Padloc-Treibtellern

606400	PadLoc Treibteller, 356 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
901161	Wartungsfreie Gel-Batterie 120 Ah

Sonderzubehör

606303	SC-Scheuerbürste rot, 370/400 mm
903994	Nylon-Scheuerbürste, 370 mm
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
902505	CRO/CRG Caddy Set, rot
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- **NEU** VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



CRG8072/120T mit 2x PPN-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166019V

CRG8072/120T mit 2x Padloc-Treibtellern Art.-Nr.: 166020V



Übersichtliches Bediener-Cockpit



Zwei Bürsten für große Arbeitsbreite

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
80 Liter	3 Std.	2 x 12 V (24V) 120 Ah	400 W	2 x 370 mm	2 x 360 mm	150 U/Min.	220 kg	948 x 1.460 x 1.160 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TRG720/200T

Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere bis große Flächen

- Bis zu 3 Stunden Laufzeit
- Übersichtliches Bediener-Cockpit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 100 Ah Gel-Batterien
- QuickFill-System zur Befüllung direkt aus dem Wasserhahn
- Sehr gutes Absaugergebnis

Inklusivzubehör mit 2x Nylon-Scheuerbürsten

903449	PPN-Scheuerbürste, 370 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit 2x Padloc-Treibtellern

606400	PadLoc Treibteller, 356 mm
904699	Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

902739	TRO/TRG/TTV678 Caddy Set, rot
110094	356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
900519V	Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- NEU VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TRG720/200T mit 2x Nylon-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166021V



TRG720/200T mit 2x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166022V



Einfacher Zugang zur Technik

720 mm Arbeitsbreite

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
120 Liter	3 Std.	4 x 12 V (24V) 200 Ah	400 W	2 x 370 mm	2 x 356 mm	200 U/Min.	549 kg	1.385 x 1.752 x 948 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678G/300T

Variable Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere bis große Flächen

- Bis zu 4 Stunden Laufzeit
- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreite (650/750/850 mm)
- Programmierbare Voreinstellung der Chemie- und Wasserdosierung
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 100 Ah Gel-Batterien

Inklusivzubehör mit 3x Nylon-Scheuerbürsten

606151	Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit 3x Padloc-Treibtellern

606406	Octo PadLoc Treibteller, 305 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

110092	305 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
606152	Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm
606153	Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm
606327	Octo SC-Bürste rot, 300 mm
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
900520V	Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- NEU VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TTV678G/300T mit 3x Nylon-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166023V

TTV678G/300T mit 3x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166024V



850 mm Arbeitsbreite



650 mm Arbeitsbreite

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
120 Liter	4 Std.	6 x 12 V (24V) 300 Ah	400 W	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120-200 U/Min.	620 kg	1.055 x 1.748 x 1.422 mm

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678G/400T

Variable Aufsitz-Scheuersaugmaschine für große Flächen

- Bis zu 5 Stunden Laufzeit
- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreite (650/750/850 mm)
- Programmierbare Voreinstellung der Chemie- und Wasserdosierung
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Inklusive wartungsfreier 8 x 100 Ah Gel-Batterien und Ladegerät

Inklusivzubehör mit 3x Nylon-Scheuerbürsten

606151	Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit 3x Padloc-Treibtellern

606406	Octo PadLoc Treibteller, 305 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Sonderzubehör

110092	305 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
606152	Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm
606153	Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm
606327	Octo SC-Bürste rot, 300 mm
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
900520V	Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün





AssistPro - der digitale Assistent

- Anwendervideos in mehreren Sprachen
- Einweisungen mit digitaler Unterschrift
- NEU VideoService: Dokumentation per Video
- Verfügbar über Apple Appstore, Google Play oder im Web



TTV678G/400T mit 3x Nylon-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166025V

TTV678G/400T mit 3x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166026V



850 mm Arbeitsbreite



650 mm Arbeitsbreite

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
120 Liter	5 Std.	8 x 12 V (24V) 400 Ah	400 W	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120-200 U/Min.	684 kg	1.055 x 1.748 x 1.422 mm

M 1



606152	Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm
903449	PPN-Scheuerbürste, 370 mm
606105	PPN-Scheuerbürste, 400 mm
606203	PPN-Scheuerbürste, 450 mm
606028	PPN-Scheuerbürste, 550 mm

M 2



606151	Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm
903994	Nylon-Scheuerbürste, 370 mm
606108	Nylon-Scheuerbürste, 400 mm
606204	Nylon-Scheuerbürste, 450 mm
606550	Nylon-Scheuerbürste, 550 mm

M 3



606153	Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm
606302	SC-Scheuerbürste grün, 370/400 mm
606306	SC-Scheuerbürste grün, 450 mm
606551	SC-Scheuerbürste grün, 550 mm

M 4



606327	Octo SC-Bürste rot, 300 mm
606303	SC-Scheuerbürste rot, 370/400 mm
606307	SC-Scheuerbürste rot, 450 mm
901050	SC-Scheuerbürste rot, 550 mm

M 5



606406	Octo PadLoc Treibteller, 305 mm
606400	PadLoc Treibteller, 356 mm
606401	PadLoc Treibteller, 406 mm
606403	PadLoc Treibteller, 508 mm

M 6



900719	Octo Nuloc2 Treibteller, 305 mm
900524	Nuloc2 Treibteller, 356 mm
900525	Nuloc2 Treibteller, 406 mm
900526	Nuloc2 Treibteller, 508 mm

M 7



606170	Batterie LED Frontlicht
--------	-------------------------------

M 8



606186	Ablass-Schlauch-Verlängerung
--------	------------------------------------

M 9



609100	Ablass-Schlauch-Verlängerung
--------	------------------------------------

SCHEUERSAUGMASCHINEN

ZUBEHÖR

M 10



- 902505 CRO/CRG Caddy Set, rot
- 902739 TRO/TRG/TTV678 Caddy Set, rot

M 11



- 903182 Moppablage-Set für CRO

M 12



- 903532 Saugfuß komplett für TT(B)1840G

M 13



- 903531V Serilor Gummilippen-Set für TT(B)1840G

M 14



- 904691 Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch. . .
- 904699 Saugfuß 750 höhenverstellbar komplett (944 mm), semiparabolisch. . .
- 904694 Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch. .

M 15



- 900518V Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
Passend für Saugfuß 650
- 900519V Serilor-Gummilippen-Set, 944 mm, grün
Passend für Saugfuß 750
- 900520V Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün
Passend für Saugfuß 850

M 16



- 106650 Gummilippen-Set Airolflex, 805 mm, rot
Passend für Saugfuß 650
- 106750 Gummilippen-Set Airolflex, 944 mm, rot
Passend für Saugfuß 750
- 106850 Gummilippen-Set Airolflex, 1053 mm, rot
Passend für Saugfuß 850

M 17



- 101196 Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau.
Passend für Saugfuß 805 mm (904691)
- 101295 Eco Gummilippen, 40 Shore, 944 mm, grau.
Passend für Saugfuß 944 mm (904699)
- 101198 Eco Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau.
Passend für Saugfuß 1053 mm (904694)

M 18



- 103196 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
Passend für Saugfuß 805 mm (904691)
- 103295 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 944 mm, braun.
Passend für Saugfuß 944 mm (904699)
- 103198 Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun.
Passend für Saugfuß 1053 mm (904694)

M 19



- 102196 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz . . .
Passend für Saugfuß 805 mm (904691)
- 102295 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 944 mm, ölbeständig, schwarz . . .
Passend für Saugfuß 944 mm (904699)
- 102198 Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz . . .
Passend für Saugfuß 1053 mm (904694)

M 20



- 100518 Gummilippen-Set ohne Aussparungen, 805 mm, grün
Passend für Saugfuß 650
- 100519 Gummilippen-Set ohne Aussparungen, 944 mm, grün
Passend für Saugfuß 750
- 100520 Gummilippen-Set ohne Aussparungen, 1053 mm, grün
Passend für Saugfuß 850

M 21



- 606273 Zusatz-Ladegerät für TTB1840
- 606260 Batteriekoffer für TTB1840G

M 22



- 205085 Gel-Batterie 12 V / 56 Ah
- 205112 Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah
- 901161 Wartungsfreie Gel-Batterie 120 Ah

M 23



- 236178 Zuleitung 3 x 1,0 mm², 20 m, gelb
- 236123 NuCable Zuleitung 2-adrig, 10 m x 1,0 mm, gelb
- 221079 Ladekabel 3 x 1,0 mm², gelb

M 24



Für die Wand- und Randreinigung (120 x 250 mm)

- 110096 Numatic PU Longlife PowerHandpad (1 VE = 10 Stück)

M 25



Reinigungspad für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Hartböden

- 110191 279 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110092 305 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110093 330 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1VE = 5 Stück)
- 110094 356 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110095 406 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110097 430 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
- 110103 508 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = Stück)

M 26



Zur Unterhaltsreinigung auf Linoleum, PVC, Polyolefin, Gummi, Parkett, Kork, Steinböden

- 330051 279 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
- 330054 305 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
- 330005 330 mm NuPad Super Classic (1 VE = 5 Stück)
- 130052 356 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)
- 130034 406 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)
- 330058 508 mm NuPad Super Classic (1VE = 5 Stück)

The background of the page is a stylized illustration. It features a modern, multi-story building with a dark purple or grey facade. The building has several rectangular windows on the upper floors, some of which are illuminated from within. A large, rectangular doorway is open on the ground floor, revealing a dark interior with a diagonal beam of light. The foreground is a paved area with a grid pattern of light and dark grey squares. To the left, there is a green fence and a small green bush. The sky is a clear, light blue.

Die Kraft der zwei Walzen.

Mit dem effizientem Kehrprinzip, dem Tandem-Walzen-System (TRS), erzielt jede Kehrmaschine ein Maximum an Leistung und ein perfektes Reinigungsergebnis.



Kehrmaschine NU3

Handkehrmaschine mit zwei Seitenbesen

Die NU3 ist die preisgünstigste Kehrmaschine mit Tandem-Walzen-System (TRS). Bei hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis ist sie deshalb ein perfekter Einstieg in die effizienteste Art der Reinigung. Sie arbeitet effektiver als handgeführte Kehrmaschinen mit herkömmlichen Einwalzen-Systemen. Die zwei Seitenbürsten fegen Kehrgut aus Ecken und von Kanten vor die Walzenbürsten. Diese greifen den Schmutz gemeinsam auf und befördern ihn im Überwurf-Prinzip von oben in den Abfallbehälter. Das Überwurf-Prinzip füllt den geräumigen Staubbehälter bis zu 75 %.

Die NU3 nimmt sämtliches Kehrgut von flach aufliegendem Papier bis zur Größe von Getränkedosen zuverlässig auf. Für die Einsatzbereiche Einfahrten, Gehwege, Gewerbeflächen, Hallen, Parkplätze, etc. geeignet.



Art.-Nr.: 100807

Antriebsart	Nennspannung	Kehrbreite	Seitenbesen	Schmutzfangbehälter	Gewicht	Abmessungen
Manuell	-	800 mm	2	40 L	14 kg	800 x 660 x 330 mm

Batterie-Kehrmaschine NU5

Kehrmaschine mit Seitenbesen, rechts

Mit der NU5 reinigen Sie Ihre Böden in nur einem Durchgang dank der Kehrtechnologie TRS. Die zwei, gegenläufig rotierenden Bürsten kombinieren das Überwurf- und das direkte Kehrprinzip, um große und kleine Schmutzteile mit einer Maschine aufzunehmen. Die Doppelwalzen-Technologie ermöglicht die Reinigung von unterschiedlichsten Bodenflächen im Innen- und Außenbereich.

Die zwei 400mm breiten Mittelwalzen kehren mühelos großes und kleines Kehrgut und werden unterstützt von einem 170 mm Seitenbesen. Diese kompakte Nachlauf-Kehrmaschine ist bestens geeignet für Hallen, Lager, Höfe. Außerdem reinigt sie hervorragend Teppichböden. Eine wendige Kehrmaschine, die dank Unterstützung des Seitenbesens auch engere Gänge und Ecken kehrt.



Art.-Nr.: 100808



Antriebsart	Nennspannung	Laufzeit	Kehrbreite	Seitenbesen	Schmutzfangbehälter	Gewicht	Abmessungen
Elektro-Motor	12V	-	620 mm	1	37 L	55 kg	923 x 650 x 557 mm

Batterie-Kehrmaschine NU9

Kehrmaschine mit Fahrtrieb und zwei Seitenbesen

Die Kehrmaschine NU9 ermöglicht schnelles und einfaches Reinigen großer Flächen im Innen- oder Außenbereich. Zwei Seitenbesen gehören zur Grundausstattung. Mit dem leisen Geräuschpegel von 62 dBA und wartungsfreier Batterien können Sie jederzeit und überall reinigen.

Reinigen Sie Ihre Böden in nur einem Durchgang dank der Kehrtechnologie TRS. Die zwei, gegenläufig rotierenden Bürsten kombinieren das Überwurf- und das direkte Kehrprinzip, um große und kleine Schmutzteile mit einer Maschine aufzunehmen. Das Antriebssystem ermöglicht eine mühelose und zügige Reinigung. Der extragroße 60 Liter Kehrgutbehälter erspart häufiges Entleeren.

Die Hauptkomponenten haben sich in gewerblichen Anwendungen seit Jahren bewährt.

Die Seitenbürsten werden durch die Bürsten-Stoßstange geschützt und sind enorm widerstandsfähig.

Der Fahr- und Bürstenantrieb und ein verstellbarer, ergonomisch geformter Griff garantiert höchsten Bedienungskomfort.



Art.-Nr.: 100809

Antriebsart	Nennspannung	Kehrbreite	Seitenbesen	Schmutzfangbehälter	Gewicht	Abmessungen
Elektro-Motor	12V	900 mm	2	60 L	137 kg	1.085 x 799 x 658 mm

Aufsitz-Kehrmaschine NU12

Aufsitz-Kehrmaschine mit Seitenbesen, rechts

Die kompakte NU12 Aufsitz-Kehrsaugmaschine eignet sich ideal für große und kleine Flächen und reinigt mühelos harte und weiche Böden. Keine Werkzeuge zum Wechseln von Bürsten und Filtern erforderlich.

Kehren im Innen- und Außenbereich, auf harten Böden und Teppich für maximale Vielseitigkeit. Zeitsparend durch einen einfach entnehmbaren Kehrgutbehälter für schnelles Leeren und werkzeugloses Wechseln von Bürsten und Filtern.

Das Überkopf-Kehrsystem gewährleistet eine gleichbleibende Leistung selbst bei stark abgenutzten Bürsten.

Die NU12 ist eine überall einsatzfähige Aufsitzmaschine. Mit einer Kehrbreite von 1.100 mm ist Sie ideal für das Reinigen von großen und kleinen Bodenflächen. Ein optionaler zweiter Seitenbesen erhöht die Kehrbreite und die Produktivität noch weiter.



Art.-Nr.: 100810



Antriebsart	Nennspannung	Kehrbreite	Seitenbesen	Schmutzfangbehälter	Gewicht	Abmessungen
Elektro-Motor	24V	1.100 mm	1	90 L	340 kg	1.420 x 900 x 1.140 mm



Hoher Hygienestandard

Numatic Reinigungs- und Systemwagen wurden für den erfolgreichen Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, in der Industrie und auch für die speziellen Anforderungen im Gesundheitswesen konzipiert.

Wichtigstes Qualitätsmerkmal neben der kompakten und widerstandsfähigen Bauweise ist der konsequent hohe Hygienestandard. Effektive Mopp-Systeme, reichhaltiges Zubehör, Konfigurationsvielfalt und eine muster-gültige Manövrierbarkeit machen aus den schlicht anmutenden Geräten herausragende Alleskönner.



Reinigungswagen Informationen	110–116
MidMop & ComCar	117–119
EcoMatic	120–125
Label Pro	126
ProCar	127–131
ServoMatic	132–135
ProMatic	136–143
Zubehör Reinigungswagen	144–149



IHR DIGITALER ASSISTENT FÜR NUMATIC REINIGUNGSTECHNIK

Unterstützung durch die umfangreiche
Assist-Datenbank

Mit AssistPro haben Sie jederzeit Zugriff auf Anwendervideos
– ganz bequem per App oder mobiler Web-Version.




Mobile Webversion
(ohne App)




Nutzen Sie jetzt die folgenden Vorteile:

- Anwendervideos helfen beim täglichen Einsatz
- Mehrsprachigkeit: Alle Videos sind in neun Sprachen verfügbar
- Einweisungen effizient, sicher und jederzeit nachvollziehbar: Videos sind mit einem Protokoll inklusive digitaler Unterschrift versehen, so dass der Einweisungsnachweis einfach digital geführt werden kann. Die Bestätigung wird per Mail an die zuständige Stelle übermittelt.
- **NEU VideoService** - Pflegezustand kann per Video dokumentiert und als Link per E-Mail zur Auswertung versendet werden
- Die AssistPro-App ist kostenlos im Apple App Store oder bei Google Play zu laden – aber auch als mobile Webversion jederzeit verfügbar
- Folgen Sie der Anleitung zur Anwendung der Numatic AssistPro-App – und schon kann es losgehen...



NUMATIC LABEL PRO

Ihre Corporate Identity unterscheidet Sie auf den ersten Blick von anderen Anbietern. Setzen Sie deshalb Ihren guten Namen und unsere Technologie überzeugend beim Kunden ein! Das Numatic Eigenmarken-Konzept bietet dafür viele Vorteile: Geringe Abnahmemengen, faire Druckkosten, große Farbauswahl. Und die gesamte Abwicklung aus einer Hand!



Reinigungswagen mit Logo

Gerne bedrucken wir auch Reinigungswagen mit Ihrem Firmenlogo. Alle Details zu bedruckbaren Modellen und Angaben zu den Druckmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.

UNIVERSAL- & FLACHPRESSE

Universalpresse

Die Numatic Universalpresse ist mit einer horizontal beweglichen Pressplatte ausgerüstet, die in Verbindung mit der wasserundurchlässigen Schaummatte ein hervorragendes Pressergebnis erzielt. Die Moppbezüge werden mit der Pressplatte an die flexible Schaummatte gepresst und ermöglichen somit ein gleichmäßiges Pressergebnis. Mit der robusten Universalpresse können verschiedene Größen und Volumina von Moppbezügen in einem System genutzt werden.




Flachpresse

Ergonomisches Arbeiten, kein Bücken wie bei anderen Systemen. Der Anwender kommt mit der Reinigungsflotte nicht in Berührung! Allergien und Hautirritationen werden unterbunden. Erhebliche Zeitersparnis, da der Moppbezug auf dem Moppklapphalter bleibt; Zeitersparnis pro

Reinigungsvorgang bis zu 30 %. Deutliche Erhöhung der Flächenleistung. Im ein- und zweistufigen Wischverfahren einsetzbar

Achtung:

Bei Verwendung der Flachpresse ist das Mopp-Set MSG-0 notwendig!



7


Sparen Sie
**Arbeits-
schritte**
pro
Reinigungs-
vorgang!

...für mehr Effizienz!



Arbeitsablauf Flachpresse

- 1 Wischbezug auf den Halter spannen
- 2 Wischbezug mit dem Halter mit Frischwasser benetzen
- 3 Wischbezug am Halter in Presse legen, Wassermenge dosieren
- 4 Zu reinigende Fläche nass wischen
- 5 Wischbezug am Halter im Schmutzwassereimer spülen
- 6 Wischbezug am Halter in Presse legen und pressen
- 7 Wischbezug am Halter im Frischwassereimer benetzen
- 8 Wischbezug am Halter in Presse legen, Wassermenge dosieren
- 9 Zu reinigende Fläche nass wischen



Arbeitsablauf Vertikalpresse

- 1 Wischbezug per Hand mit Frischwasser benetzen
- 2 Wischbezug in Presse legen und pressen
- 3 Bücken und Wischbezug auf den Boden legen
- 4 Halter in Wischbezug einspannen
- 5 Zu reinigende Fläche nass wischen
- 6 Wischbezug von Halter per Fußbedienug lösen
- 7 Bücken und Wischbezug aufnehmen
- 8 Wischbezug per Hand im Schmutzwassereimer spülen
- 9 Bei Doppelfahreimer: Um den Eimer rumgehen
- 10 Wischbezug in Presse legen und pressen
- 11 Wischbezug aus der Presse entnehmen
- 12 Wischbezug per Hand im Frischwassereimer benetzen
- 13 Wischbezug per Hand in Presse legen und pressen
- 14 Bücken und Wischbezug auf den Boden legen
- 15 Halter in Wischbezug einspannen
- 16 Zu reinigende Fläche nass wischen

MOPMATIC-MOPPBOXSYSTEM

Die Mopmatic-Moppboxensysteme sind die optimale Lösung um die Fußbodenreinigung effizient und umweltbewusst durchzuführen.

Der Einsatz von Wasser und Reinigungsmittel wird im Vergleich zu der traditionellen Pressenmethode erheblich minimiert. Durch das patentierte Rinnensystem wird eine gleichmäßige Benetzung der Moppbezüge erreicht. Das Auspressen der Moppbezüge entfällt. Ein hygienischer Transport zum Einsatzort wird durch die fest verschließbaren Mopmatic-Moppboxen gewährleistet. Die Moppboxen können für die zentrale Aufbereitung, sowie für die Aufbereitung am Einsatzort eingesetzt werden.

MK 1

Das Mopmatic-Moppboxsystem MK 1 leistet einen wichtigen Beitrag zur effektiven und umweltbewussten Reinigung. Das System sieht vor, Moppbezüge mitzuführen, die in den Moppboxen vorgetränkt und bereitgehalten werden.



Praktisches Einfüllen und Vortränken

Komfortabler farbcodierter Tragegriff

Wasserdichter Verschluss

Gleichmäßiges, schnelles Vortränken von bis zu 16 Moppbezüge durch senkrechtes Einlegen

MK 2

Das Mopmatic-Moppboxsystem MK 2 ermöglicht, Wischbezüge in zehn Minuten gleichmäßig vorzutränken.



Bei Bedarf werden die Boxen mit farbigen Clips auf die Objektanforderungen farbcodiert.

Wischbezüge können berührungslos direkt mit dem Klapphalter aus der Moppbox entnommen werden.

Das Abwerfen des benetzten Wischbezuges erfolgt berührungslos.



REFLO-TECHNOLOGIE

Die nachhaltige Profi-Lösung

Mit Hilfe des von uns entwickeltem ReFlo-Verfahren wird recyceltes Material höchster Güte zu neuem, erstklassigen Kunststoff verarbeitet. Der daraus entstandene Structofoam-Werkstoff bietet Langlebigkeit und ist extrem robust.


Unsere Reinigungswagen bestehen bis zu 97%* aus diesem Recyclingmaterial. Sie bieten gleichbleibende hohe Qualität und sind dabei ökologisch und nachhaltig. So wird Umweltschutz nicht nur in der Theorie abgehandelt, sondern in der Praxis gelebt.



Der Umwelt zuliebe

- Nachhaltig aus bis zu 97% recyceltem Kunststoff
- Robuste Structofoam-Konstruktion
- Zertifikat liegt Produkt bei

* Die angegebene Zahl gibt die maximale Verwendung von recyceltem Kunststoff im ReFlo Sortiment an, ausgenommen Zubehörsätze und Zubehör



COMCAR

Wendig und kompakt

Die kompakten Reinigungssysteme der ComCar-Serie sind für klassische Wischarbeiten in der täglichen Unterhaltsreinigung ideal geeignet. Das korrosionsfreie Structofoam-Material gewährleistet eine sehr lange Lebensdauer. Mit der robusten Universalpresse kann die Feuchtigkeit des eingesetzten Wischbezuges optimal dosiert werden.



Der Umwelt zuliebe

Das von uns entwickelte ReFlo-Verfahren verarbeitet Produktionsabfälle hoher Güte zu neuen erstklassigen Materialien. Der daraus entstandene Structofoam-Kunststoff bietet Langlebigkeit und ist extrem robust. Die EcoMatic-Wagen bestehen aus bis zu 97%* Recyclingmaterial.

Anteil von recyceltem Kunststoff: bis zu 97%

MidMop - kompakt und flexibel



Doppelfahreimer MidMop "Black"

Doppelfahreimer mit Handgriff für klassische Wischarbeiten

- Gute Erreichbarkeit beider Eimer
- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Die Presse ist mittels Click-System mit dem Chassis verbunden
- Mit praktischem Handgriff für einfaches Handling
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Inklusivzubehör

909678	Handgriff für MidMop schwarz
629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.

Sonderzubehör

905225V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
---------	---



Art.-Nr.: 909914

Frischwasser	Schmutzwasser	Laufrollen	Abmessungen
16 Liter	16 Liter	4 x 75 mm	700 x 400 x 1.030 mm

Doppelfahreimer MidMop Plus

Doppelfahreimer mit Handgriff und Moppablage für klassische Wischarbeiten

- Gute Erreichbarkeit beider Eimer
- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Die Presse ist mittels Click-System mit dem Chassis verbunden
- Mit praktischem Handgriff für einfaches Handling und einer Moppablage
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Inklusivzubehör

909677	Handgriff für MidMop schwarz
909920	Mopp-Halterung für Midmop, schwarz
629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.

Sonderzubehör

902173	Halterung für Warnhinweisschild für MidMop, graphit.
905225V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)



Art.-Nr.: 910456

Frischwasser	Schmutzwasser	Laufrollen	Abmessungen
16 Liter	16 Liter	4 x 75 mm	700 x 400 x 1030 mm

Doppelfahreimer ComCar 1G HB1812

Einfach- / Doppelfahrwagen für klassische Wischarbeiten

- Herausnehmbare Trennwand
- Äußerst stabiler und korrosionsfreier Fahreimer
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Sonderzubehör

901459 Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.



Art.-Nr.: 909881

Frischwasser	Schmutzwasser	Laufrollen	Abmessungen
18 Liter	12 Liter	4 x 75 mm	570 x 410 x 950 mm

Doppelfahreimer ComCar 3G TM2815

Doppelfahreimer mit Ablagemöglichkeit für klassische Wischarbeiten

- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Inkl. Ablageschale für Reinigungsutensilien
- Mit komfortablem Schiebebügel
- Optional mit einer Moppablage und großen Rädern für Treppengängigkeit ausrüstbar
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Sonderzubehör

901459 Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.



Art.-Nr.: 910651

Frischwasser	Schmutzwasser	Laufrollen	Abmessungen
28 Liter	15 Liter	4 x 75 mm	820 x 410 x 1.120 mm

Doppelfahreimer ComCar 4G TM2815W

Doppelfahreimer mit Ablagemöglichkeit und Abfalleinheit für klassische Wischarbeiten

- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Inkl. Ablageschale für Reinigungsutensilien, 5-Liter Eimer und 30-Liter Abfallbehälter
- Mit komfortablem Schiebebügel
- Optional mit einer Moppablage und großen Rädern für Treppengängigkeit ausrüstbar
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Inklusivzubehör

910378	Ablageschale mit 2 Fächern für ComCar 4, reffo.
905225V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
910381	Abfallbehälter 30-Liter mit Deckel, reffo.

Sonderzubehör

901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
--------	--

Art.-Nr.: 910659



Abb. mit optionalem Sonderzubehör

Frischwasser	Schmutzwasser	Oberflächenelmer	Laufrollen	Abmessungen
28 Liter	15 Liter	5 Liter	4 x 75 mm	820 x 440 x 1.120 mm

Reinigungswagen ComCar 10G ServoMatic 1405-1

Kompakter Reinigungswagen zur Entsorgung und klassische Wischarbeiten

- Stabiles Chassis aus Structofoam-Material und Metallrohren pulverbeschichtet
- Flexible Universalabfalleinheit (2 x 70 Liter oder 1 x 120 Liter)
- Stabile Universalpresse mit Eimer 2 x 17 Liter farbcodiert
- Inklusive zwei schwenkbarer Eimer als Ablagemöglichkeit
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Sonderzubehör

901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
--------	--

Art.-Nr.: 911402



Frischwasser	Schmutzwasser	Oberflächenelmer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
17 Liter	17 Liter	2 x 5 Liter	4 x 75 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	835 x 570 x 970 mm

ECO-MATIC

Einfach aber effektiv

Die Eco-Matic Reinigungswagen sind für den täglichen Einsatz in der Büro- und Schulreinigung, in Verwaltungsobjekten und in der Industrie geeignet. Neben der stabilen Bauweise bieten Sie genügend Platz für unverzichtbare Verbrauchsmaterialien.

Der Umwelt zuliebe

Das von uns entwickelte ReFlo-Verfahren verarbeitet Produktionsabfälle hoher Güte zu neuen erstklassigen Materialien. Der daraus entstandene Structofoam-Kunststoff bietet Langlebigkeit und ist extrem robust. Die EcoMatic-Wagen bestehen aus bis zu 97%* Recyclingmaterial.



Anteil von recyceltem Kunststoff: bis zu 97%



Reinigungswagen EcoMatic EM 1

Kompakter Servicewagen zur Objektver- und Entsorgung

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Große Ablageschalen mit viel Stauraum
- 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für 2x 70 Liter optional)
- Abstellfläche und Halterungen für Trockenwischsystem

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
905225V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
905226V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
905227V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
905228V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)



Art.-Nr.: 909657

Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
optional	4 x 100 mm	120 Liter	900 x 545 x 1.000 mm

Reinigungswagen EcoMatic EM 2

Kompakter Servicewagen zur Objektver- und Entsorgung

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Große Ablageschale und zwei Schubfächer mit viel Stauraum
- 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für 2x 70 Liter optional)
- Abstellfläche und Halterungen für Trockenwischsystem

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
905225V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
905226V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
905227V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
905228V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)



Art.-Nr.: 909658

Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
optional	4 x 100 mm	120 Liter	900 x 545 x 1.000 mm

Reinigungswagen EcoMatic EM 3

Transportwagen zur Oberflächenreinigung und Objektver- und Entsorgung

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Große Ablageschale mit viel Stauraum
- 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für 2x 70 Liter optional)
- Abstellmöglichkeit mit Standmulden für einen Numatic Staubsauger

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.



Art.-Nr.: 101044V

Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
4 x 5 Liter	4 x 100 mm	120 Liter	1.160 x 545 x 1.000 mm

Reinigungswagen EcoMatic EM 3A

Reinigungswagen zur Unterhaltsreinigung mit Universalpresse

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Große Ablageschalen mit viel Stauraum
- 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für 2x 70 Liter optional)
- Stabile Universalpresse für optimales Dosieren der Restfeuchte

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.



Art.-Nr.: 101041V

Frischwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
17 Liter	17 Liter	4 x 5 Liter	4 x 100 mm	120 Liter	1.160 x 545 x 1.000 mm

Reinigungswagen EcoMatic EM 3B

Reinigungswagen zur Unterhaltsreinigung mit MidMop Black

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Große Ablageschalen mit viel Stauraum
- 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für 2x 70 Liter optional)
- MidMop Doppelfahreimer einzeln einsetzbar
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.



Art.-Nr.: 101036V

Frishwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
16 Liter	16 Liter	4 x 5 Liter	4 x 100 mm	120 Liter	1.160 x 545 x 1.000 mm

Reinigungswagen EcoMatic EM 4

Servicewagen zur Objektver- und Entsorgung

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Große Ablageschalen mit viel Stauraum
- 2x 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für je 2x 70 Liter optional)

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
905225V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
905226V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
905227V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
905228V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)



Art.-Nr.: 909660

Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
optional	4 x 100 mm	2 x 120 Liter	1.230 x 545 x 1.000 mm

Reinigungswagen EcoMatic EM 5

Transportwagen zur Oberflächenreinigung und Objektver- und Entsorgung

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Zwei Schubfächer mit viel Stauraum
- 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für 2x 70 Liter optional)
- Abstellmöglichkeit mit Standmulden für einen Numatic Staubsauger
- Inklusive 4x 5 Liter Eimer zur Oberflächenreinigung

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.



Art.-Nr.: 101046V

Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
4 x 5 Liter	4 x 100 mm	120 Liter	1.160 x 545 x 1.000 mm

Reinigungswagen EcoMatic EM 5A

Reinigungswagen zur Unterhaltsreinigung mit Universalpresse

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Zwei Schubfächer mit viel Stauraum
- 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für 2x 70 Liter optional)
- Stabile Universalpresse für optimales Dosieren der Restfeuchte
- Inklusive 4x 5 Liter Eimer zur Oberflächenreinigung

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.



Art.-Nr.: 101042V

Frischwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
17 Liter	17 Liter	4 x 5 Liter	4 x 100 mm	120 Liter	1.160 x 545 x 1.000 mm

Reinigungswagen EcoMatic EM 5B

Reinigungswagen zur Unterhaltsreinigung mit MidMop Black

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Zwei Schubfächer mit viel Stauraum
- 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für 2x 70 Liter optional)
- MidMop Doppelfahreimer einzeln einsetzbar
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Inklusive 4x 5 Liter Eimer zur Oberflächenreinigung

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.



Art.-Nr.: 101043V

Frishwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
16 Liter	16 Liter	4 x 5 Liter	4 x 100 mm	120 Liter	1.160 x 545 x 1.000 mm

Reinigungswagen EcoMatic EM 6

Servicewagen zur Objektver- und Entsorgung

- Stabile Structofoam-Bauweise
- Große Ablageschale und zwei Schubfächer mit viel Stauraum
- 2x 120-Liter Abfalleinheit (Trennsteg für je 2x 70 Liter optional)

Sonderzubehör

629874	Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.
910840	Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, reffo.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
905225V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
905226V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
905227V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
905228V	Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)



Art.-Nr.: 909662

Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
optional	4 x 100 mm	2 x 120 Liter	1.230 x 545 x 1.000 mm

NUMATIC LABEL PRO

Ihre Corporate Identity unterscheidet Sie auf den ersten Blick von anderen Anbietern. Setzen Sie deshalb Ihren guten Namen und unsere Technologie überzeugend beim Kunden ein! Das Numatic Eigenmarken-Konzept bietet dafür viele Vorteile: Geringe Abnahmemengen, faire Druckkosten, große Farbauswahl. Und die gesamte Abwicklung aus einer Hand!



Reinigungswagen mit Logo

NEU: Gerne bedrucken wir auch Reinigungswagen mit Ihrem Firmenlogo. Alle Details zu bedruckbaren Modellen und Angaben zu den Druckmöglichkeiten erhalten Sie auf Anfrage.

Wischbezüge mit Logo

- Mögliche Logo-Positionen: Tasche links, Tasche rechts
- Logodarstellung: einfarbig
- Mögliche Farben: schwarz, blau, rot, grün, gelb
- Lieferzeit: auf Anfrage
- Abnahmemenge: 150 Stück/Bestellung

Max. bedruckbarer Bereich
Wischbezug:
70 x 50 mm

Druckkosten:
ab 150 Stück 0,15 € je Druckposition
und Wischbezug




Klapphalter mit Logo

- Mögliche Logo-Positionen: Klapphalter (siehe Bild)
- Logodarstellung: einfarbig
- Mögliche Farben: schwarz, weiß
- Lieferzeit: auf Anfrage
- Abnahmemenge: 10 Stück/Bestellung

Max. bedruckbarer Bereich
Klapphalter:
70 x 50 mm

Druckkosten:
ab 10 Stück 2,50 € je Klapphalter
ab 50 Stück 2,00 € je Klapphalter
ab 100 Stück 1,50 € je Klapphalter



Warnhinweisschild mit Logo

- Mögliche Logo-Positionen: Vorderseite, Rückseite
- Logodarstellung: einfarbig
- Mögliche Farben: schwarz, weiß
- Lieferzeit: auf Anfrage
- Abnahmemenge: 20 Stück/Bestellung

Max. bedruckbarer Bereich
Warnhinweisschild:
110 x 50 mm

Druckkosten:
ab 20 Stück 2,50 € je Druckposition
und Warnhinweisschild
ab 100 Stück 1,50 € je Druckposition
und Warnhinweisschild



PROCAR

Robust und effektiv

Die ProCar Modelle eignen sich optimal für die klassische Objektreinigung und – versorgung. Die Reinigungswagen sind mit der robusten Universalpresse oder der ergonomischen, äusserst effektiven Flachpresse ausgestattet. Die verschiedenen Entsorgungseinheiten bieten flexible Möglichkeiten der Mülltrennung. Große Ablagefächer bieten viel Platz für die Aufbewahrung von Verbrauchsmaterialien. Optionale Türen verhindern den Zugang zur Reinigungsschemie oder anderen sensiblen Materialien.

ProCar - Der robuste Klassiker mit vielen Vorteilen.

Der Umwelt zuliebe

Das von uns entwickelte ReFlo-Verfahren verarbeitet Produktionsabfälle hoher Güte zu neuen erstklassigen Materialien. Der daraus entstandene Structofoam-Kunststoff bietet Langlebigkeit und ist extrem robust. Die ProCar-Wagen aus bis zu 97%* Recyclingmaterial.



Anteil von recyceltem Kunststoff: bis zu 97%

Numatic Nu-Design

Ein wirtschaftliches Reinigungssystem zu finden, das allen Anforderungen entspricht, kann eine echte Herausforderung sein. Der Nu-Design Konfigurator leitet Sie durch den Produktkonfigurationsprozess und stellt Ihnen jederzeit Abbildungen sowie Aufgliederungen der Produktauswahl zur Verfügung. Das Ergebnis: Ein zuverlässiges, praktisches und innovatives Reinigungssystem, das genauestens Ihren Anforderungen entspricht.



Reinigungswagen ProCar 1G

Kompakter Flachpressen-Wagen für Wischarbeiten inkl. Mopp-Set MSG-0

- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Effektive Flachpresse mit 2 Jahren Garantie

Inklusivzubehör

121122V Mopp-Set MSG-0, 40 cm

Sonderzubehör

101018 Ablageschale schmal mit Facheinteilung, graphit



Art.-Nr.: 158990V

Frishwasser	Schmutzwasser	Laufrollen	Abmessungen
15 Liter	22 Liter	4 x 75 mm	900 x 530 x 980 mm

Reinigungswagen ProCar 1A

Kompakter Flachpressenwagen inkl. Mopp-Set MSG-0

- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Universalabfalleinheit mit 2x 70 oder 1x 120-Liter
- Mit 3x 5-Liter Eimer zur Oberflächenreinigung
- Effektive Flachpresse mit 2 Jahren Garantie

Inklusivzubehör

121122V Mopp-Set MSG-0, 40 cm



Art.-Nr.: 911223V

Frishwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
15 Liter	22 Liter	3 x 5 Liter	4 x 125 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	970 x 530 x 1.120 mm

Reinigungswagen ProCar 2G

Kompakter Flachpressenwagen inkl. Mopp-Set MSG-0

- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Universalabfalleinheit mit 2 x 70 oder 1 x 120-Liter
- Mit 2 x 6-Liter Eimer zur Oberflächenreinigung
- Effektive Flachpresse mit 2 Jahren Garantie

Inklusivzubehör

121122V Mopp-Set MSG-0, 40 cm

Sonderzubehör

629165 Deckel für 6-Liter Eimer, transparent.

910317 Ablage für Moppklapphalter, schwarz.

100036 Stielhalterung für MS1

100038 Halterung für MS11

904117 Toolflex Halterung zur Befestigung an Numatic Ablageschale



Art.-Nr.: 159181V

Frischwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
22 Liter	22 Liter	2 x 6 Liter	4 x 100 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	1.260 x 580 x 1.155 mm

Reinigungswagen ProCar 4G ProCar 4G

Kompakter Reinigungswagen zur Entsorgung und Boden- und Oberflächenreinigung

- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Universalabfalleinheit mit 2x 70 oder 1x 120-Liter
- Mit 3x 5-Liter Eimer zur Oberflächenreinigung
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Sonderzubehör

237751 Deckel für schwenkbaren 5-Liter Eimer, transparent.

627980 Halterung für Warnhinweisschild.

901459 Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.



Art.-Nr.: 101025V

Frischwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
17 Liter	17 Liter	3 x 5 Liter	4 x 100 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	780 x 570 x 1.030 mm

Reinigungswagen ProCar 4G Plus

Kompakter Reinigungswagen mit abnehmbarem Doppelfahreimer MidMop

- MidMop Doppelfahreimer einzeln einsetzbar
- Universalabfalleinheit mit 2x 70 oder 1x 120-Liter
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Mit 3x 5-Liter Oberflächeneimer
- Der Doppelfahreimer MidMop ist mit einer praktischen Moppablage ausgestattet
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Sonderzubehör

237751	Deckel für schwenkbaren 5-Liter Eimer, transparent.
627980	Halterung für Warnhinweisschild.
901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.

Art.-Nr.: 101026V



Frishwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
16 Liter	16 Liter	3 x 5 Liter	4 x 100 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	780 x 600 x 1.035 mm

Reinigungswagen ProCar 5G

Kompakter Reinigungswagen zur Unterhaltsreinigung mit Universalpresse

- Stabiles Chassis aus Structofoam-Material und Metallrohren pulverbeschichtet
- Flexible Universalabfalleinheit (2 x 70 Liter oder 1 x 120 Liter)
- Stabile Universalpresse mit Eimer 2 x 17 Liter farbcodiert
- Zwei schmale Ablageschalen und 2 x 6 Liter Oberflächeneimer
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Sonderzubehör

629165	Deckel für 6-Liter Eimer, transparent.
910317	Ablage für Moppklapphalter, schwarz.
100036	Stielhalterung für MS1.
100038	Halterung für MS11.
904117	Toolflex Halterung zur Befestigung an Numatic Ablageschale.

Art.-Nr.: 911407



Frishwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
17 Liter	17 Liter	2 x 6 Liter	4 x 100 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	1.110 x 580 x 1.130 mm

Reinigungswagen ProCar 7G

Reinigungswagen zur Unterhaltsreinigung mit Universalpresse

- Universalabfalleinheit mit 2x 70 oder 1x 120-Liter
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Mit 4x 5-Liter Oberflächeneimer und viel Stauraum
- Stabile Structofoam-Bauweise und große 125 mm Laufrollen
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Sonderzubehör

237751	Deckel für schwenkbaren 5-Liter Eimer, transparent
910316	Verschließbare TopBox schwarz/grau
904117	Toolflex Halterung zur Befestigung an Numatic Ablageschale
910317	Ablage für Moppklapphalter, schwarz
100036	Stielhalterung für MS1
100038	Halterung für MS11



Art.-Nr.: 911409

Frischwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
17 Liter	17 Liter	4 x 5 Liter	4 x 125 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	1.260 x 580 x 1.155

Reinigungswagen ProCar 7 Plus

Reinigungswagen mit abnehmbarem Doppelfahreimer MidMop

- MidMop Doppelfahreimer einzeln einsetzbar
- Universalabfalleinheit mit 2x 70 oder 1x 120-Liter
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Mit 4x 5-Liter Oberflächeneimer und viel Stauraum
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Sonderzubehör

237751	Deckel für schwenkbaren 5-Liter Eimer, transparent
910316	Verschließbare TopBox schwarz/grau
904117	Toolflex Halterung zur Befestigung an Numatic Ablageschale
910317	Ablage für Moppklapphalter, schwarz



Art.-Nr.: 102162V

Frischwasser	Schmutzwasser	Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
16 Liter	16 Liter	4 x 5 Liter	4 x 125 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	1.260 x 700 x 1.200 mm

SERVOMATIC

Ein wirtschaftliches Reinigungssystem zu finden, das allen Anforderungen entspricht, kann eine echte Herausforderung sein.

Mit ServoMatic können Sie den seit Jahren bewährten Reinigungswagen ProCar 7 individuell den verschiedenen Objektanforderungen anpassen. ServoMatic kann mit pulverbeschichteten- oder rostfreiem Edelstahlrohren ausgestattet werden. Bei der Abfallentsorgung haben Sie die Wahl zwischen der einfachen (1x 120Ltr./2x 70 ltr.) oder der doppelten (2x120ltr/4x 70 ltr.) Abfalleinheit. Wählen Sie anschließend das passende Wischsystem und die gewünschten Zubehörteile aus.

Das Ergebnis: Ein zuverlässiger, wirtschaftlicher und praktischer Reinigungswagen, der alle Objektanforderungen erfüllt.



Jetzt auch online konfigurierbar



Reinigungswagen ServoMatic 1705-120

Grundmodell mit Universalabfalleinheit und pulverbeschichteten Rohren

- Universalabfalleinheit mit 2x 70 oder 1x 120-Liter
- Stabile Structofoam-Bauweise und große 125 mm Laufrollen
- Praktisches Schubfach als Ablage
- Kann optional mit Ablageboxen und verschließbaren Türen ausgestattet werden

Sonderzubehör

901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
101020V	Laufschienen-Set für 1 Ablagebox.
910305	Kleine Ablagebox, schwarz.
910301	Große Ablagebox, schwarz.
908171	Türen für Reinigungswagen PM und SM1705.



Art.-Nr.: 910812

Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
4 x 5 Liter	4 x 125 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	1.325 x 570 x 1.115 mm

Reinigungswagen ServoMatic 1705-240

Grundmodell mit doppelter Abfalleinheit und pulverbeschichteten Rohren

- Große Abfalleinheit 2x 120-Liter
- Stabile Structofoam-Bauweise und große 125 mm Laufrollen
- Praktisches Schubfach als Ablage
- Kann optional mit Ablageboxen und verschließbaren Türen ausgestattet werden

Sonderzubehör

901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
101020V	Laufschienen-Set für 1 Ablagebox.
910305	Kleine Ablagebox, schwarz.
910301	Große Ablagebox, schwarz.
908171	Türen für Reinigungswagen PM und SM1705.



Art.-Nr.: 101061V

Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
4 x 5 Liter	4 x 125 mm	2 x 120 Liter	1.425 x 570 x 1.115 mm

Reinigungswagen ServoMatic 1705-120VA

Grundmodell mit Universalabfalleinheit und Edelstahl-Rohren

- Universalabfalleinheit mit 2x 70 oder 1x 120-Liter
- Stabile Structofoam-Bauweise und große 125 mm Laufrollen
- Praktisches Schubfach als Ablage
- Rohre aus rostfreiem Edelstahl
- Kann optional mit Ablageboxen und verschließbaren Türen ausgestattet werden

Sonderzubehör

901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
101020V	Laufschienen-Set für 1 Ablagebox.
910305	Kleine Ablagebox, schwarz.
910301	Große Ablagebox, schwarz.
908171	Türen für Reinigungswagen PM und SM1705.



Art.-Nr.: 101062V

Oberflächeneimer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
4 x 5 Liter	4 x 125 mm	2 x 70 / 1 x 120 Liter	1.325 x 570 x 1.115 mm

Reinigungswagen ServoMatic 1705-240VA

Grundmodell mit doppelter Abfalleinheit und Edelstahl-Rohren

- Große Abfalleinheit 2x 120-Liter
- Stabile Structofoam-Bauweise und große 125 mm Laufrollen
- Praktisches Schubfach als Ablage
- Rohre aus rostfreiem Edelstahl
- Kann optional mit Ablageboxen und verschließbaren Türen ausgestattet werden

Sonderzubehör

901459	Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.
101020V	Laufschienen-Set für 1 Ablagebox.
910305	Kleine Ablagebox, schwarz.
910301	Große Ablagebox, schwarz.
908171	Türen für Reinigungswagen PM und SM1705.



Art.-Nr.: 101063V

Oberflächenelmer	Laufrollen	Abfalleinheit	Abmessungen
4 x 5 Liter	4 x 125 mm	2 x 120 Liter	1.425 x 570 x 1.115 mm



SRK 1/1S - Universalpressen-Set

- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie
- 2x 17-Liter Eimer und Abstellwanne
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

SRK 1 - pulverbeschichtet
Art.-Nr.: 910415

SRK 1S - Edelstahl
Art.-Nr.: 909523



SRK 3S - Flachpressen-Set, Edelstahl

- Flachpresse mit Edelstahlgriff
- 2x 22-Liter Eimer und Abstellwanne mit Befestigungsmaterial
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Für zeitsparendes Arbeiten im zweistufigem Wischverfahren

Art.-Nr.: 909525



Doppelfahreimer MidMop "Black"

- Gute Erreichbarkeit beider Eimer
- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Die Presse ist mittels Click-System mit dem Chassis verbunden
- Mit praktischem Handgriff für einfaches Handling
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Art.-Nr.: 909914



SRK 25 - Mopmatic Moppbox-Set MK1

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK1 (blau/rot)
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen
- Ideal für Objekte mit erhöhten hygienischen Anforderungen

Art.-Nr.: 911398



SRK 5 - Mopmatic Moppbox-Set MK2

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK2 (codierbar im 4-Farbsystem)
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen
- Ermöglicht berührungslose Aufnahme aus der Box
- Ideal für Objekte mit erhöhten hygienischen Anforderungen

Art.-Nr.: 910435V

SM 1



905241V 22-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)

629061 Deckel für 22-Liter Eimer

SM 2



908090 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (blau) . .

908088 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (rot) . .

SM 3



902496 Mopmatic Moppbox MK2 grau mit 4-Farbcodierungen

SM 4



629439 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK1, Edelstahl

SM 5



908066 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK2, Edelstahl

SM 6



908171 Türen für Reinigungswagen PM und SM1705

PRO-MATIC

Das ultimative Reinigungssystem

Konfigurieren Sie Ihren individuellen Reinigungswagen! Erhöhen Sie die Produktivität durch die optimale Anpassung des Reinigungssystems an die jeweilige Objektanforderung.

Öffentliche Bereiche, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und weitere hygienische Bereiche haben festgelegte Anforderungen an ein Reinigungssystem. Die unterschiedlichen Reinigungs- und Entsorgungsanforderungen können flexibel und ergonomisch durch die verschiedenen ProMatic-Modelle erfüllt werden. Wir analysieren Ihre Arbeitsprozesse und konfigurieren aus 3 verschiedenen Grundmodellen und einer umfangreichen Auswahl an Zubehörteilen den optimalen Reinigungswagen für Ihre Anforderungen.

Für die Herstellung der ProMatic-Reinigungswagen werden ausschließlich langlebige und nachhaltige Qualitätsmaterialien verwendet: Schlagfester und robuster Structofoam-Spezial-Kunststoff sowie hochwertige Edelstahlbauteile. Alle Modelle sind mit einer einfach zu bedienenden und versenkbaren Abfalleinheit ausgestattet. Farbcodierte Zonenkonzepte (hygienische Sicherheit) und eine hohe Flexibilität mit ergonomisch optimierten Arbeitsprozessen zeichnen die ProMatic-Serie aus.

Sprechen Sie uns an - wir beraten Sie gern!



Scannen Sie den Code
für das NuDesign
Anwendungsvideo



The diagram illustrates the assembly of a mobile storage unit. It shows the main frame with wheels, a bin, and a smaller bin being attached to the top. The frame has a base plate with four wheels. The bin is shown being placed into the frame. The smaller bin is shown being placed into the larger bin. The diagram uses blue arrows to indicate the direction of assembly.

-
- A collection of various plastic storage and safety products. At the top left is a yellow plastic caution sign with a 'CAUTION WET FLOOR' warning and a smiley face. To its right is a black plastic door or panel. Below these are two black plastic trash cans; the one on the left has a red handle, and the one on the right has a blue handle. In the foreground, there is a black rectangular plastic bin.

Reinigungswagen PM10S

Kompakter Grundwagen mit Universalabfalleinheit

- Robustes Structofoam-Chassis
- Rostfreie Edelstahlrohre
- Geschlossenes Abfallsystem mit 1 x 120 oder 2 x 70 Liter
- Optionale Laufrollen: 100, 125 oder 200 mm (nicht im Preis enthalten)
- Maße: 972 x 580 x 1.073 mm

Art.-Nr.: 909077



Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Reinigungswagen PM11S

Kompakter Grundwagen mit Universalabfalleinheit und Stauraum

- Robustes Structofoam-Chassis
- Rostfreie Edelstahlrohre
- Geschlossenes Abfallsystem mit 1 x 120 oder 2 x 70 Liter
- Optionale Laufrollen: 100, 125 oder 200 mm (nicht im Preis enthalten)
- Maße: 972 x 580 x 1.073 mm

Art.-Nr.: 909297V



Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Reinigungswagen PM12S

Kompakter Grundwagen mit zwei Universalabfalleinheiten

- Robustes Structofoam-Chassis
- Rostfreie Edelstahlrohre
- Zwei geschlossene Abfallsysteme mit je 1 x 120 oder 2 x 70 Liter
- Optionale Laufrollen: 100, 125 oder 200 mm (nicht im Preis enthalten)
- Maße: 972 x 580 x 1.073 mm

Art.-Nr.: 909298



Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen



Anteil von recyceltem Kunststoff:
bis zu 97%



Reinigungswagen PM20S

Grundwagen mit Universalabfalleinheit und Stauraum

- Robustes Structofoam-Chassis
- Rostfreie Edelstahlrohre
- Geschlossenes Abfallsystem mit 1 x 120 oder 2 x 70 Liter
- Optionale Laufrollen: 100, 125 oder 200 mm (nicht im Preis enthalten)
- Maße: 1.335 x 580 x 1.073 mm

Art.-Nr.: 909299V



Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Reinigungswagen PM21S

Grundwagen mit Universalabfalleinheit und viel Stauraum

- Robustes Structofoam-Chassis
- Rostfreie Edelstahlrohre
- Geschlossenes Abfallsystem mit 1 x 120 oder 2 x 70 Liter
- Optionale Laufrollen: 100, 125 oder 200 mm (nicht im Preis enthalten)
- Maße: 1.335 x 580 x 1.073 mm

Art.-Nr.: 909300V



Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Reinigungswagen PM22S

Grundwagen mit zwei Universalabfalleinheiten und Stauraum

- Robustes Structofoam-Chassis
- Rostfreie Edelstahlrohre
- Zwei geschlossene Abfallsysteme mit je 1 x 120 oder 2 x 70 Liter
- Optionale Laufrollen: 100, 125 oder 200 mm (nicht im Preis enthalten)
- Maße: 1.335 x 580 x 1.073 mm

Art.-Nr.: 909304V



Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen



Anteil von recyceltem Kunststoff:
bis zu 97%



Reinigungswagen PM30S

Großer Grundwagen mit Universalabfalleinheit und viel Stauraum

- Robustes Structofoam-Chassis
- Rostfreie Edelstahlrohre
- Geschlossenes Abfallsystem mit 1 x 120 oder 2 x 70 Liter
- Optionale Laufrollen: 100, 125 oder 200 mm (nicht im Preis enthalten)
- Maße: 1.700 x 580 x 1.073 mm

Art.-Nr.: 909305V



Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Reinigungswagen PM31S

Großer Grundwagen mit Universalabfalleinheit und extra viel Stauraum

- Robustes Structofoam-Chassis
- Rostfreie Edelstahlrohre
- Geschlossenes Abfallsystem mit 1 x 120 oder 2 x 70 Liter
- Optionale Laufrollen: 100, 125 oder 200 mm (nicht im Preis enthalten)
- Maße: 1.700 x 580 x 1.073 mm

Art.-Nr.: 909306V



Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen

Reinigungswagen PM32S

Grundwagen mit zwei Universalabfalleinheiten und viel Stauraum

- Robustes Structofoam-Chassis
- Rostfreie Edelstahlrohre
- Zwei geschlossene Abfallsysteme mit je 1 x 120 oder 2 x 70 Liter
- Optionale Laufrollen: 100, 125 oder 200 mm (nicht im Preis enthalten)
- Maße: 1.700 x 580 x 1.073 mm

Art.-Nr.: 909307V



Abb. mit optionalen 125 mm Laufrollen



Anteil von recyceltem Kunststoff:
bis zu 97%





SRK 1S - Universalpressen-Set, Edelstahl

- Universalpresse mit Edelstahlgriff
- 2x 17-Liter Eimer und Abstellwanne
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich

Art.-Nr.: 909523



Doppelfahreimer MidMop "Black"

- Gute Erreichbarkeit beider Eimer
- Äußerst stabiles und korrosionsfreies Structofoam-Chassis
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Die Presse ist mittels Click-System mit dem Chassis verbunden
- Mit praktischem Handgriff für einfaches Handling
- Universalpresse mit 2 Jahren Garantie

Art.-Nr.: 909914



SRK 3S - Flachpressen-Set, Edelstahl

- Flachpresse mit Edelstahlgriff
- 2x 22-Liter Eimer und Abstellwanne mit Befestigungsmaterial
- Optimales Dosieren der Feuchtigkeit des Moppbezugs möglich
- Für zeitsparendes Arbeiten im zweistufigem Wischverfahren

Art.-Nr.: 909525



SRK 25 - Mopmatic Moppbox-Set MK1

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK1 (blau/rot)
- Inklusive Abstellwanne und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen
- Ideal für Objekte mit erhöhten hygienischen Anforderungen

Art.-Nr.: 911398



SRK 5 - Mopmatic Moppbox-Set MK2

- Zwei Mopmatic Moppboxen MK2 (codierbar im 4-Farbsystem)
- Inklusive Abstellschale und Befestigungsmaterial
- Zur Reinigung mit vorgetränkten Wischbezügen
- Ermöglicht berührungslose Aufnahme aus der Box
- Ideal für Objekte mit erhöhten hygienischen Anforderungen

Art.-Nr.: 910435V

PM 1



- 204062 Lenkrolle 100 mm
- 204074 Lenkrolle mit Bremse 100 mm, grau

PM 2



- 204113 Lenkrolle 125 mm
- 629767 Lenkrolle 125 mm mit Bremse, grau

PM 3



- 629470 Lenkrolle 200 mm, grau
- 906377 Lenkrollen 200 mm mit Bremse

PM 4



- 101020V Laufschienen-Set für 1 Ablagebox

PM 5



- 910305 Kleine Ablagebox, schwarz

PM 6



- 910301 Große Ablagebox, schwarz
- 101017V Nachrüstset Deckel und Schlösser für große Ablagebox, graphit

PM 7



- 101027 Farbcodierung von Ablagebox, rot
- 101028 Farbcodierung von Ablagebox, blau
- 101029 Farbcodierung von Ablagebox, grün
- 101030 Farbcodierung von Ablagebox, gelb

PM 8



- 905225V Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905226V Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905227V Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905228V Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 237751 Deckel für schwenkbaren 5-Liter Eimer, transparent

PM 9



- 905237 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905238 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905239V 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905240 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 629145 Deckel für 10 L Eimer, transparent

PM 10



- 905241V 22-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
 905242V 22-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
 629061 Deckel für 22-Liter Eimer

PM 11



- 908090 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (blau) . .
 908088 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (rot) . . .

PM 12



- 629439 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK1, Edelstahl.

PM 13



- 902496 Mopmatic Moppbox MK2 grau mit 4-Farbcodierungen

PM 14



- 908066 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK2, Edelstahl.

PM 15



- 101068 Vortränsieb für große Ablagebox, Edelstahl.

PM 16



- 904117 Toolflex Halterung zur Befestigung an Numatic Ablageschale

PM 17



- 911190 Toolflex Toolbar mit 4x Toolflex-Halterung und 2x Haken.

PM 18



- 910317 Ablage für Moppklapphalter, schwarz.

PM 19



- 908171 Türen für Reinigungswagen PM und SM1705.

R 1



- 905225V Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905226V Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905227V Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905228V Schwenkbarer 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 237751 Deckel für schwenkbaren 5-Liter Eimer, transparent

R 2



- 629050 Halterung für schwenkbaren 5-Liter Eimer, schwarz

R 3



- 905244V 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905245V 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905246V 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905247V 5-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 223380 Deckel für 5-Liter Eimer, transparent

R 4



- 905233 6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905234 6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905235 6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905236 6-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 629165 Deckel für 6-Liter Eimer, transparent

R 5



- 905237 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905238 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905239V 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905240 10-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)
- 629145 Deckel für 10 L Eimer, transparent

R 6



- 905229V 17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905230V 17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 905231V 17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (grün)
- 905232V 17-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (gelb)

R 7



- 905747 15-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905748 15-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)

R 8




- 629043 Separator-Sieb für Eimer 15-Liter, schwarz

R 9



- 905241V 22-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (rot)
- 905242V 22-Liter Eimer, grau mit farbcodiertem Henkel (blau)
- 629061 Deckel für 22-Liter Eimer

R 10



629042 Separator-Sieb für Eimer 22-Liter, schwarz.

R 11



910316 Verschließbare TopBox schwarz/grau.

R 12



908171 Türen für Reinigungswagen PM und SM1705.

R 13



910305 Kleine Ablagebox, schwarz
101020V Laufschienen-Set für 1 Ablagebox.

R 14



910301 Große Ablagebox, schwarz
101017V Nachrüstset Deckel und Schlösser für große Ablagebox, graphit.

R 15



101027 Farbcodierung von Ablagebox, rot
101028 Farbcodierung von Ablagebox, blau.
101029 Farbcodierung von Ablagebox, grün.
101030 Farbcodierung von Ablagebox, gelb.

R 16



910378 Ablageschale mit 2 Fächern für ComCar 4, refo.

R 17



910044 Ablageschale ohne Facheinteilung, refo.

R 18



101018 Ablageschale schmal mit Facheinteilung, graphit.

R 19



629832 Universalabfalleinheit mit Farbcodierungen 120 / 2 x 70-Liter, graphit.

R 20



910643 Müllsackhalterung vorne komplett, refo, 120 L, ansteckbar.

R 21



910840 Trennsteg für EcoMatic Abfalleinheit 2 x 70 Liter, refo.

R 22



- 900987 Müllsack-Verkleidung mit Reißverschluß 1 x 120 / 2 x 70-Liter), grau . .
 902110 Müllsack-Verkleidung mit Reißverschluß für 240L Abfalleinheit, grau. . .
 903193 Müllsack-Verkleidung mit Reißverschluß für Kunststoffabfalleinheit . . .

R 23



- 629189 Halterahmen für WäscheNetz, rot
 629190 Halterahmen für WäscheNetz, blau.

R 24



- 629121 WäscheNetz, 70-Liter, blau.
 629122 WäscheNetz, 70-Liter, rot

R 25



- 910381 Abfallbehälter 30-Liter mit Deckel, refl.
 910379 Deckel für Abfallbehälter 30-Liter, refl.

R 26



- 910317 Ablage für Moppklapphalter, schwarz.

R 27



- 911522 EcoMatic Ablage für Moppklapphalter, refl.

R 28



- 910375 Flaschenhalter 2 x 1-Liter, refl.

R 29



- 909920 Mopp-Halterung für Midmop, schwarz.

R 30



- 909677 Handgriff für MidMop schwarz

R 31



- 902173 Halterung für Warnhinweisschild für MidMop, graphit.

R 32



- 910298 Flachpresse mit Edelstahl-Hebel, refl.

R 33



- 910809 Universalpresse mit Ablauf vorne, pulverbeschichtet, refl.

R 34



- 908090 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (blau) . .
 908088 Mopmatic Moppbox MK1 mit Deckel, grau mit Farbcodierung (rot) . .

R 35



- 902496 Mopmatic Moppbox MK2 grau mit 4-Farbcodierungen

R 36



- 903494 Farbcodierung für Mopmatic Moppbox MK2 (4er Set)

R 37



- 629118 2,5 Liter Dosierbehälter mit Deckel für Reinigungslösung

R 38



- 629439 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK1, Edelstahl.

R 39



- 908066 Halterahmen für Mopmatic Moppbox MK2, Edelstahl.

R 40



- 101068 Vorranksieb für große Ablagebox, Edelstahl.

R 41



- 101069 Halterung für Staubbindetuch, Edelstahl.

R 42



- 152038 Handpadhalter mit Handgriff, 23 x 10 cm, blau

R 43




- 152039 Handpadhalter mit Stielhaltergelenk, 23 x 10 cm, blau

R 44



- 121073 Handpad Klett, 27 x 13 cm, weiß 100% Microfaser, Rückseite 100% Klett

R 45



- 121074 Handpad Klett, 27 x 13 cm, Micro-Classic, Microfaser/Borste (80:20), Rückseite 100% Klett.

R 46



- 100986V Toolflex Rohrbefestigung mit Halterung für Stiele von Ø 20-30 mm.
 100987V Toolflex Rohrbefestigung mit Halterung für Stiele von Ø 25-35 mm.

R 47



- 100966 Toolflex Halterung für Wandmontage von Ø 20-30 mm.
 100985 Toolflex Halterung für Wandmontage von Ø 30-40 mm.

R 48



- 100992V Toolflex Rohrbefestigung mit Haken

R 49



- 911190 Toolflex Toolbar mit 4x Toolflex-Halterung und 2x Haken.

R 50



- 629874 Stielhalter 22 mm für MidMop und Eco-Matic.

R 51



- 100037 Halterung mit Haken

R 52



- 100036 Stielhalterung für MS1
Passend für Stiele mit 21 - 25 mm Ø
 100038 Halterung für MS11
Passend für Stiele mit 35 - 39 mm Ø

R 53



- 901459 Warnhinweisschild „W1“ mit Halterungen, gelb.

R 54



- 629105 Klapp-Warnhinweisschild „W2“ inkl. Halterungen, gelb.

R 55



- 627985 Stielhalter 22 mm, schwarz
 627983 Stielhalter 25 mm, schwarz

R 56



- 628273 Stielhalter für Rohre mit 25 mm Ø
 628277 Stielhalter horizontal für Rohre mit 25 mm Ø.
 628276 Saugrohrhalter horizontal für 32/38 mm Rohre.

R 57



- 100032 Versaclean Stielhalterung Gippy für ProCar 5-7.

R 58



904117 Toolflex Halterung zur Befestigung an Numatic Ablageschale

R 59



627980 Halterung für Warnhinweisschild.

628378 Halterung für Warnschild in Verbindung mit Stoffabfallsack.

R 60



629357 Läuferäder-Set 250 mm, grau

R 61



629422V Lenkrollen 75 mm (1 VE = 4 Stück), grau

204109 Lenkrolle 100 mm, grau

R 62



902864 NPT-Set zur Radfixierung für 100 und 125 mm Laufrollen.

R 63



628427V Lenkrollen 75 mm (1 VE = 4 Stück), grau

629882V Lenkrollen 75 mm für MidMop (1VE = 4 Stück).

R 64



628425V Lenkrollen 100 mm (1 VE = 4 Stück), grau

R 65



204074 Lenkrolle mit Bremse 100 mm, grau.

R 66



629766V Lenkrollen 125 mm (1 VE = 4 Stück), grau

R 67



629767 Lenkrolle 125 mm mit Bremse, grau.



Für optimale Ergebnisse.

Entdecken Sie das umfangreiche Sortiment verschiedenster Moppbezüge mit optimaler Schmutzlösekraft in der Nass- und Trockenreinigung. Ergonomisch und hygienisch in der Anwendung mit den passenden Stielen und Klapphaltern. Trockenbeladene Oberflächentücher entfalten ihre garantierte Reinigungsqualität durch Benetzen mit Wasser – einfach in der Anwendung und hervorragend in der Prozessoptimierung!



Wischbezüge	152–156
Zubehör Reinigungssysteme	157–161
ClaraClean Go	162–165

W 1

SmartPlus ECO Baumwoll-Bezug ST

Baumwoll-Polyesterbezug

- Economy-Mopp für die Unterhaltsreinigung
- Gute Schmutz- und Wasseraufnahme
- Innen geschlossene, außen offene Fransen
- Waschbar von 40 - 90 °C
- Garnmischung: 70% Edelbaumwolle, 30% Polyester

152016 SmartPlus ECO Baumwoll-Bezug ST, 40 cm (1 VE = 110 Stück)

152017 SmartPlus ECO Baumwoll-Bezug ST, 50 cm (1 VE = 100 Stück)



W 2

SmartPlus Baumwoll-Bezug ST

Baumwoll-Polyesterbezug

- Spezielles Tuftingverfahren für lange Haltbarkeit
- Gute Schmutz- und Wasseraufnahme
- Innen geschlossene, außen offene Fransen
- Waschbar von 40 - 90 °C
- Garnmischung: 70% Edelbaumwolle, 30% Polyester

152001 SmartPlus Baumwoll-Bezug ST, 40 cm (1 VE = 75 Stück)

152002 SmartPlus Baumwoll-Bezug ST, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 3

NuTex Profi ST

Baumwoll-Polyesterbezug

- Spezielles Tuftingverfahren für lange Haltbarkeit
- Ideal geeignet für die Unterhaltsreinigung
- Kein Vorwaschen vor Einsatz notwendig
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung / Grundreinigung
- Garnmischung: 50% Edelbaumwolle, 50% Polyester

121053 NuTex Profi ST, 40 cm (1 VE = 75 Stück)

121054 NuTex Profi ST, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 4

Nutex Allround ST

Super-Microfaserbezug

- Optimale Schmutzlösekraft durch spezielle Super-Microfaser-Garnveredelung
- Sehr hohe Wasseraufnahme (bis zu 30 m² Flächenleistung)
- Ausgezeichnete Gleiteigenschaft für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung / Grundreinigung / Nass- und Trockenreinigung

121095 Nutex Allround ST, 40 cm (1VE = 80 Stück)

121029 Nutex Allround ST, 50 cm (1VE = 50 Stück)



W 5

SmartPlus Mischgarn-Bezug ST

4-Faser Wischbezug

- Spezielles Tuftingverfahren für lange Haltbarkeit
- Sehr gute Schmutz- und Wasseraufnahme
- Innen geschlossene, außen offene Fransen

152003 SmartPlus Mischgarn-Bezug ST, 40 cm (1 VE = 75 Stück)

152004 SmartPlus Mischgarn-Bezug ST, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 6

NuTex Medical ST

4-Faser Wischbezug

- Einzusetzen im ein- und zweistufigen Reinigungsverfahren
- Desinfektionsmittelbeständig
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung im Gesundheitswesen
- Garnmischung: 35% Edelbaumwolle, 35% Polyester, 25% Super-Microfaser, 5% Rayonfaser

121078 NuTex Medical ST, 40 cm (1 VE = 75 Stück)

121079 NuTex Medical ST, 50 cm (1VE = 50 Stück)



W 7

NuTex Medical Viskose ST

Viskose-Tuftbezug mit Microfaserrand

- Sehr gute Schmutzaufnahme und Wasseraufnahme
- Hohe Flächenleistung (bis ca. 25 qm)
- Desinfektionsmittelbeständig
- Geeignet für die Moppaufbereitung

121160 NuTex Medical Viskose ST, 40cm (1 VE = 125 Stück)



W 8

NuTex MicroPro ST

Microfaser-Schlingenbezug

- Extrem gute Reinigungsleistung
- Einzusetzen im ein- und zweistufigen Reinigungsverfahren
- Hervorragende Wasseraufnahme und Flächenleistung
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung / Grundreinigung / Nass- und Trockenreinigung

152018 NuTex MicroPro ST, 40 cm (1 VE = 50 Stück)

152019 NuTex MicroPro ST, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 9

SmartPlus Microfaser-Bezug "White" ST

Microfaserbezug

- Plüsch-Microfaser
- Staubbindendes Trockenreinigen möglich
- Gute Schmutz- und Wasseraufnahme
- Gute Gleiteigenschaft
- Garnmischung: 100% Super-Microfaser

152005 SmartPlus Microfaser-Bezug "White" ST, 40 cm (1 VE = 75 Stück)

152006 SmartPlus Microfaser-Bezug "White" ST, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 10

NuTex MicroGreen ST

Microfaserbezug mit Deckblatt

- Beste Gleiteigenschaften auf glatten Oberflächen
- Gute Schmutzaufnahme und -lösekraft
- Hohe Flächenleistung (bis ca. 20 qm)
- Geeignet für die Moppaufbereitung
- Hochwertige Microfaser

121176 NuTex MicroGreen ST, 40cm (1 VE = 125 Stück)



W 11

SmartPlus Microfaser-Bezug "Leichtläufer" ST

Microfaserbezug mit Borststreifen

- Sehr gute Gleiteigenschaft durch Polyesterstreifen, auch auf strukturierten Belägen
- Hervorragendes Reinigungsergebnis durch Super-Microfaser
- Besonders für festhaftende Verschmutzungen geeignet
- Garnmischung: Super-Microfaser mit versetzten Polyesterstreifen

152007 SmartPlus Microfaser-Bezug "Leichtläufer" ST, 40 cm (1 VE = 75 Stück)

152008 SmartPlus Microfaser-Bezug "Leichtläufer" ST, 50 cm (1 VE = 50 Stück)



W 12

NuTex Scrub FP

Spezial Scheuerbezug

- Sehr gutes Lösen von hartnäckigem Schmutz
- Problemlöser auf Sicherheitsfliesen
- Ersetzt den herkömmlichen Schrubber
- Padartige Struktur
- Anwendungsbereiche: Sanitärreinigung, Grundreinigung

121145 NuTex Scrub FP, 40 cm (1 VE = 125 Stück)



W 13 NuTex Spezial Classic FP

Baumwoll-Polyester-Bezug

- Gute Gleiteigenschaften auf glatten Oberflächen
- Hohe Schmutzaufnahme und Schmutzlösekraft
- Flächenleistung (bis ca. 25 qm)

152045 NuTex Spezial Classic FP, 40 cm (1 VE = 50 Stück)



W 14 NuTex Premium Viskose FP

Viskose-Tuftbezug

- Beste Gleiteigenschaften auf glatten Oberflächen
- Sehr gute Schmutzaufnahme
- Flächenleistung (bis ca. 25 qm)
- Geeignet für die Moppaufbereitung
- Desinfektionsmittelbeständig

121158 NuTex Premium Viskose FP, 40 cm (1 VE = 125 Stück)



W 15 NuTex Medical FP

4-Faser Wischbezug

- Einzusetzen im ein- und zweistufigen Reinigungsverfahren
- Desinfektionsmittelbeständig
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung im Gesundheitswesen
- Garnmischung: 35% Edelbaumwolle, 35% Polyester, 25% Super-Microfaser, 5% Rayonfaser

121163 NuTex Medical FP, 40 cm (1 VE = 75 Stück)



W 16 NuTex MicroGreen FP

Microfaserbezug mit Deckblatt

- Beste Gleiteigenschaften auf glatten Oberflächen
- Gute Schmutzaufnahme und Schmutzlösekraft
- Hohe Flächenleistung (bis ca. 25 qm)
- Geeignet für die Moppaufbereitung
- Hochwertige Microfaser

121175 NuTex MicroGreen FP, 40 cm (1 VE = 125 Stück)



W 17

NuTex MicroPremium FP

Microfaser-Borstenbezug mit Deckblatt

- Aktiv-Borstenstreifen
- Gute Gleiteigenschaften auf glatten und rauen Oberflächen
- Sehr hohe Schmutzaufnahme und Schmutzlösekraft
- Flächenleistung bis ca. 25 qm
- Geeignet für die Moppaufbereitung

121174 NuTex MicroPremium FP, 40 cm (1 VE = 125 Stück)



W 18

NuTex MicroBlue MB

Super-Microfaserbezug mit Deckblatt

- Optimale Schmutzlösekraft durch spezielle Super-Microfaser-Garnveredelung
- Sehr hohe Flächenleistung (bis zu 30 m²)
- Ausgezeichnete Gleiteigenschaft für ermüdungsfreies Arbeiten
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung / Grundreinigung / Nass- und Trockenreinigung

121172 NuTex MicroBlue MB, 40 cm (1 VE = 120 Stück)



W 19

NuTex MicroPremium MB

Microfaser-Borstenbezug mit Deckblatt

- Aktiv-Borstenstreifen
- Gute Gleiteigenschaften auf glatten und rauen Oberflächen
- Sehr hohe Schmutzaufnahme und Schmutzlösekraft
- Flächenleistung bis ca. 25 qm
- Geeignet für die Moppaufbereitung

121117 NuTex MicroPremium MB, 40 cm (1 VE = 125 Stück)



W 20

SmartPlus Magnet-Klapphalter

- Gelenk aus hochwertigem Akulon (bruchsicher und flexibel)
- Äußerst langlebig dank stabilem Magnetsystem
- Metallschraube zur Befestigung an allen gängigen Alustielen

152009 SmartPlus Magnet-Klapphalter, grau/rot, 40 cm

152010 SmartPlus Magnet-Klapphalter, grau/rot, 50 cm



W 21 SmartPlus Kunststoff-Klapphalter

- Robuster Klapphalter mit „Klick“-System
- Gelenk aus hochwertigem Akulon (bruchsicher und flexibel)
- Metallschraube zur Befestigung an allen gängigen Alustielen

152011	SmartPlus Kunststoff-Klapphalter, grau/rot, 40 cm.
152012	SmartPlus Kunststoff-Klapphalter, grau/rot, 50 cm.



W 22 Intense Magnetklapphalter mit Edelstahlgelenk

- Robuste Ausführung
- Wendiges und stabiles Edelstahlgelenk
- Hervorragendes Preis-/ Leistungsverhältnis

505840	Intense Magnetklapphalter mit Edelstahlgelenk, 40 cm.
505850	Intense Magnetklapphalter mit Edelstahlgelenk, 50 cm.



W 23 Wing-Moppklapphalter

Für Moppboxsystem MK2

- Ergonomisches Arbeiten
- Robustes und wendiges Edelstahlgelenk
- Einfädeln und Abwurf des Moppbezugs ohne Handkontakt möglich

904377	Wing-Moppklapphalter für Moppboxsystem MK2, 40 cm.
--------	---



W 24 Wing-Moppklapphalter

Für Universal-, Flachpresse und MK1

- Ergonomisches Arbeiten
- Robustes und wendiges Edelstahlgelenk
- Einfaches Einfädeln in Moppbezug durch schmale Halterenden
- Einfädeln und Abwurf des Moppbezugs ohne Handkontakt möglich

902921	Wing-Moppklapphalter für Universal-, Flachpresse und MK1, 40 cm.
--------	---



W 25 Mopp-Set MSG-0

- Intense-Teleskop-Alustiel 98–160 cm
- Wing-Moppklapphalter für Universal-, Flachpresse und MK1, 40 cm

121122V Mopp-Set MSG-0, 40 cm



W 26 Intense-Alustiel 140 cm

- Passend für Intense Magnetklapphalter und Handpadhalter mit Stielaufnahme

121094 Intense-Alustiel 140 cm (Ø 23mm)



W 27 Intense Teleskopstiel 98cm-160cm

- Passend für alle Numatic-Klapphalter

152021 Intense Teleskopstiel 98cm-160cm, graphit (Ø 29mm)



W 28 Intense Spray-Mop 500ml, 140 cm

- Spraymopp zum benetzen von Bodenbelägen
- 500 ml Kapazität
- Befüllung direkt in den Alu-Stiel

152032 Intense Spray-Mop 500ml, 140 cm

152033 Intense Dosierbecher 500ml.



W 29 Numatic Hygiene-Kletthalter

- Für Klett-Wischbezüge und Einwegtücher

629098 Numatic Hygiene-Kletthalter 40 cm



W 30 Softpad für Numatic Hygiene-Kletthalter

- Passend für Numatic Hygiene-Kletthalter
- Für den Einsatz von Einwegtüchern
- Verbesserte Gleitfähigkeit
- Für strukturierte Bodenbeläge

629810 Softpad für Numatic Hygiene-Kletthalter 40 cm



Farbe kann abweichen

W 31 Numatic Alu-Kletthalter

- Für Klett-Wischbezüge und Einwegtücher

152024 Numatic Alu-Kletthalter 41 cm x 8 cm

152025 Numatic Alu-Kletthalter 56 cm x 8 cm



W 32 Softpad-Adapter für Alu-Kletthalter

- Passend für alle Kletthalter, außer Hygiene-Kletthalter
- Für den Einsatz von Einwegtüchern
- Verbesserte Gleitfähigkeit
- Für strukturierte Bodenbeläge

152135 Softpad-Adapter für Alu-Kletthalter, 42cm

152136 Softpad-Adapter für Alu-Kletthalter, 59 cm



Farbe kann abweichen

W 33 NuTex Speed Klettmopp

- 100% Microfaser Velcro von hoher Qualität und langer Haltbarkeit
- Sehr hohe Wasseraufnahme/Flächenleistung
- Ausgezeichnete Gleiteigenschaft für ermüdungsfreies Arbeiten
- Optimale Schmutzlösekraft dank hochwertigem Microfaser-Schlingengewebe
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung / Grundreinigung

100528 NuTex Speed Klettmopp 40 cm, blau



W 34 NuTex Speed Klettmopp

- 100% Microfaser Velcro von hoher Qualität und langer Haltbarkeit
- Sehr hohe Wasseraufnahme/Flächenleistung
- Ausgezeichnete Gleiteigenschaft für ermüdungsfreies Arbeiten
- Optimale Schmutzlösekraft dank hochwertigem Microfaser-Schlingengewebe
- Anwendungsbereiche: Unterhaltsreinigung / Grundreinigung

100531 NuTex Speed Klett 40cm, rot



W 35 NuTex Micro-Strong

Microfaser-Oberflächentuch

- Doppelt vernähter Kantenschutz und zusätzliches Qualitäts-Einfassband
- Überdurchschnittliche Lebensdauer
- Kosten- und Zeitersparnis gegenüber handelsüblichen Reinigungstüchern
- Maximale Aufnahmekraft von Schmutz und Wasser

100071 NuTex Micro-Strong, blau

100072 NuTex Micro-Strong, grün

100073 NuTex Micro-Strong, rosa

100075 NuTex Micro-Strong, gelb



W 36 SmartDry Staub-Schwert 60cm

- Flexibles Staubschwert zur Trockenreinigung
- Äußerst robust und langlebig
- Ideal für höhergelegene Bereiche wie Schränke oder Türrahmen

152035 SmartDry Staub-Schwert 60cm

152036 Acryl-Ersatzbezug für SmartDry Staub-Schwert 60cm

152037 Microfaser-Ersatzbezug für SmartDry Staub-Schwert 60cm



W 37 SmartDry 250

Perforiertes Staubbindetuch auf Rolle

- Hervorragende Schmutzaufnahme durch Textilstruktur und Spezialkleber
- Perforiert: 20 x 30 cm

152177V SmartDry 250 (3 Rollen á 250 Stück)



W 38 SmartDry 1860

Perforiertes Staubbindetuch auf Rolle

- Hervorragende Schmutzaufnahme durch Textilstruktur und Spezialkleber
- Perforiert: 18 x 60 cm

152170V SmartDry 1860 (6 Rollen á 50 Stück)




W 39 SmartDry 1760

Ölimprägniertes Staubbindetuch

- Staubbindetuch
- Maße: 17 x 60 cm

152172V SmartDry 1760 (20 Pack á 50 Stück)



W 40 Numatic Power-Schwamm

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Anfeuchten und Schmutz einfach „wegradieren“

110086 Numatic Power-Schwamm (1 VE = Stück)



W 41 Numatic Longlife Power-Schwamm

- Hervorragende Reinigungsleistung
- Anfeuchten und Schmutz einfach „wegradieren“
- Stark erhöhte Lebensdauer (Longlife PowerSchwamm)



110087 Numatic Longlife Power-Schwamm (1 VE = 10 Stück)

W 42 ClaraClean Go! Wet&Go Beutel

- Beutel zum Befeuchten von bis zu 10 ClaraClean Go-Tüchern
- Einfach Dosieren dank Füllstandsanzeige
- Wiederverwendbar



152119 ClaraClean Go! Wet&Go Beutel

W 43 Gürteltasche

- Gürteltasche für Einwegtücher
- Ideal für ClaraClean Go Tücher
- Integrierte Entsorgungsmöglichkeit



100077 Gürteltasche mit 18 x 12 cm Öffnung

100078 Gürtel mit Verschluss, max. 1,45 m

W 44 Oberflächenreinigungstücher SX

- Trocken beladene Oberflächentücher
- Aktivierung durch Wasserbenetzung
- 2x gefaltet



152077 Oberflächenreinigungstücher SX100 blau (alkalisch), 33 x 33 cm (50 Tücher)

152078 Oberflächenreinigungstücher SX110 rot (sauer), 33x 33 cm (50 Tücher)

152079 Oberflächenreinigungstücher SX130 gelb (sauer), 33 x 33 cm (50 Tücher)

152080 Oberflächenreinigungstücher SX120 grün (unbeladen), 33 x 33 cm (50 Tücher)

W 45 Bodenreinigungstücher Go! rot (sauer)

- Trocken beladene Bodenreinigungstücher
- Aktivierung durch Wasserbenetzung
- Auf allen homogenen Belägen einsetzbar

152075 Bodenreinigungstücher Go! 40 rot (sauer), 44 x 12 cm (50 Tücher)



W 46 Bodenreinigungstücher Go! blau (alkalisch)

- Trocken beladene Bodenreinigungstücher
- Aktivierung durch Wasserbenetzung
- Auf allen homogenen Belägen einsetzbar

152072 Bodenreinigungstücher Go! 40 blau (alkalisch), 44 x 12 cm (50 Tücher)



W 47 Bodenreinigungstücher Go! grün (unbeladen)

- Aktivierung durch Wasserbenetzung
- Auf allen homogenen Belägen einsetzbar
- Desinfektionsmittelbeständig

152076 Bodenreinigungstücher Go! 40 grün (unbeladen), 44 x 12 cm (50 Tücher)



W 48 Starterset 1: DRIZZ Profi Spraymoppset 40 cm

- ClaraClean Go! DRIZZ Profi 40 Spraymoppset mit Softpad-Adapter
- 50 Stück Bodenreinigungstücher Go! 40 blau
- 100 Stück Oberflächenreinigungstücher SX blau

152137 Starterset 1: DRIZZ Profi Spraymoppset 40 cm



W 49 Starterset 2: DRIZZ easy 40 cm

- ClaraClean Go! DRIZZ easy 40 Spraymopset mit Softpad-Adapter
- 50 Stück Bodenreinigungstücher Go! 40 blau
- 100 Stück Oberflächenreinigungstücher SX blau

152138 Starterset 2: DRIZZ easy 40 cm



W 50 Starterset 3: Kletthalterset 40 cm

- ClaraClean Go! 40 Kletthalter mit Softpad-Adapter
- Teleskopstiel
- 50 Stück Bodenreinigungstücher Go! 40 blau
- 100 Stück Oberflächenreinigungstücher SX blau

152139 Starterset 3: Kletthalterset 40 cm



W 51 Starterset 4: Numatic Hygiene-Kletthalter 40 cm

- Numatic Hygiene-Kletthalter 40 cm mit Softpad-Adapter
- Intense Spray Mopp 500 ml mit Dosierbecher
- 50 Stück Bodenreinigungstücher Go! 40 blau
- 50 Stück Oberflächenreinigungstücher SX blau

152140V Starterset 4: Numatic Hygiene-Kletthalter mit Soft-Adapter 40 cm Intense-Mopset



W 52 Starterset 5: Numatic Alu-Kletthalter

- Numatic Alu-Kletthalter 40 cm mit Softpad-Adapter
- Intense Spray Mopp 500 ml mit Dosierbecher
- 50 Stück Bodenreinigungstücher Go! 40 blau
- 50 Stück Oberflächenreinigungstücher SX blau

152141V Starterset 5: Numatic Alu-Kletthalter mit Soft-Adapter 41cm



W 53 ClaraClean Go! Kletthalterset mit Teleskopstiel

- Kletthalter mit Teleskopstiel
- Für Klett-Wischbezüge und Einwegtücher

152103V ClaraClean Go! 40, Kletthalterset mit Teleskopstiel



W 54 ClaraClean Go! DRiZZ Profi Spraymopset

- Kletthalter mit Spraymopp
- Für Klett-Wischbezüge und Einwegtücher

152144 ClaraClean Go! 40, DRiZZ Profi Spraymopset m. Teleskopstiel, inkl. Softpad



W 55 ClaraClean Go! DRiZZ easy Spraymopset

- Kletthalter mit Spraymopp
- Für Klett-Wischbezüge und Einwegtücher

152147 ClaraClean Go! 40, DRiZZ easy Spraymopset m. Stiel, inkl. Softpad



W 56 ClaraClean Go! Soft-Adapter

- Passend für alle Kletthalter, außer Hygiene-Kletthalter
- Für den Einsatz von Einwegtüchern
- Verbesserte Gleitfähigkeit
- Für strukturierte Bodenbeläge

152114 ClaraClean Go! Soft-Adapter 40.



Farbe kann abweichen



Perfekt im Hotel

Numatic Hotelwagen sind perfekt auf den täglichen Einsatz in der Hotellerie zugeschnitten. Vorbildlich in Stabilität und Ergonomie, halten sie jeder Dauerbelastung Stand und erleichtern die Arbeitsabläufe bei maximaler Beweglichkeit und durch kluge Lösungen im Detail, wie z. B. für den Wäschetransport. Das umfangreiche Programm an Bauteilen und Zubehör ermöglicht über 2.000 verschiedene Kombinationen. Damit erfüllt ein Numatic Hotelwagen alle individuellen Konfigurationswünsche.

HOTEL-/ WÄSCHEWAGEN



Hotelwagen	168–170
Wäschewagen	171–172
Zubehör Hotelwagen	173–174

VARIABLES MODULSYSTEM

Ein Grundmodell – viele Ausstattungsmöglichkeiten

Das umfangreiche Programm an Bauteilen und Zubehör ermöglicht über 2.000 verschiedene Kombinationen.

Damit können alle individuellen Konfigurationswünsche optimal erfüllt werden und die Wagen den örtlichen Gegebenheiten und der Arbeitsweise angepasst werden.

Unsere Hotelwagen-Serie zeichnet sich besonders durch ein stabiles Structofoam-Grundgestell, extra großen Laufrollen und flexiblen Rollos aus.

NKU-Serie:
Einfach online konfigurieren



Hotelwagen NKT2

Großer Hotelwagen mit zwei 100-Liter Waschesäcken

- Zur Wäscheentsorgung und -bestückung
- Äußerst stabiles Structofoam-Chassis
- Abklappbare Waschesackeinheiten zur platzsparenden Verstauung
- Optional mit Fächern für Kleinteile erweiterbar
- Mit flexiblem Rollo zum Schutz vor unerwünschtem Zugriff

Inklusivzubehör

618001 Wäschesack 100-Liter, grau

Sonderzubehör

906773 Traversen für Ablageschalen auf NKT-Hotelwagen (2 Stück)

627581 Ablageschale 120 mm tief ohne Facheinteilung, grau

627582 Ablageschale 120 mm tief mit Facheinteilung, grau



Art.-Nr.: 906262V

Laufrollen	Abmessungen
4 x 100 mm	1.790 x 560 x 1.410 mm

Hotelwagen NKU30FF

Kompakter Hotelwagen für die Wäschebestückung

- Vielseitig durch seitliche Anbauteile erweiterbar
- Äußerst stabiles Structofoam-Chassis
- Optional mit Fächern für Kleinteile bestückbar
- Mit flexiblem Rollo zum Schutz vor unerwünschtem Zugriff
- Große 200 mm Laufrollen für einen leichten Transport

Sonderzubehör

903667 Wäschesack Anbausatz 100-Liter: NKA 100P

904340 Abfalleinheit-Anbausatz 1 x 120 / 2 x 70-Liter: Set NKA-101

903770 Ablageschale 120 mm tief mit Deckel ohne Facheinteilung, grau

903769 Ablageschale 120 mm tief mit Deckel und Facheinteilung, grau

903823 Ablageschale schmal zum Befestigen von TopBox, grau

910316 Verschließbare TopBox schwarz/grau



Art.-Nr.: 904337

Laufrollen	Abmessungen
4 x 200 mm	1.110 x 665 x 1.215 mm

Hotelwagen NKU31FF

Hotelwagen mit 100-Liter Wäschesack und flexiblem Rollo

- Äußerst stabiles Structofoam-Chassis
- Abklappbare Wäschesackeinheit zur platzsparenden Verstauung
- Optional mit Fächern für Kleinteile bestückbar
- Mit flexiblem Rollo zum Schutz vor unerwünschtem Zugriff
- Große 200 mm Laufrollen für einen leichten Transport

Inklusivzubehör	
618001	Wäschesack 100-Liter, grau
Sonderzubehör	
904340	Abfalleinheit-Anbausatz 1 x 120 / 2 x 70-Liter: Set NKA-101
903769	Ablageschale 120 mm tief mit Deckel und Facheinteilung, grau
903823	Ablageschale schmal zum Befestigen von TopBox, grau
910316	Verschließbare TopBox schwarz/grau



Art.-Nr.: 168001V

Laufrollen	Abmessungen
4 x 200 mm	1.590 x 665 x 1.215 mm

Hotelwagen NKU32FF

Hotelwagen mit zwei 100-Liter Wäschesäcken und flexiblem Rollo

- Äußerst stabiles Structofoam-Chassis
- Abklappbare Wäschesackeinheiten zur platzsparenden Verstauung
- Optional mit Fächern für Kleinteile erweiterbar
- Mit flexiblem Rollo zum Schutz vor unerwünschtem Zugriff
- Mit extra großen 200 mm Laufrollen

Inklusivzubehör	
618001	Wäschesack 100-Liter, grau
Sonderzubehör	
903770	Ablageschale 120 mm tief mit Deckel ohne Facheinteilung, grau
903769	Ablageschale 120 mm tief mit Deckel und Facheinteilung, grau
903823	Ablageschale schmal zum Befestigen von TopBox, grau
910316	Verschließbare TopBox schwarz/grau



Art.-Nr.: 168002V

Laufrollen	Abmessungen
4 x 200 mm	2.070 x 665 x 1.215 mm

Wäschewagen NB3002

Wäschesammel- und Transportwagen mit 300 Liter Fassungsvermögen

- Mit einem 200 und einem 100-Liter Waschesack
- Extra große 200 mm Laufrollen
- Die Wäschesäcke werden mit einfachem Click-System befestigt
- Äußerst stabiles Structofoam-Chassis
- Gestänge aus pulverbeschichteten Metallrohren

Inklusivzubehör

618001	Wäschesack 100-Liter, grau.
618003	Wäschesack 200-Liter, grau.



Art.-Nr.: 629402

Laufrollen	Abmessungen
4 x 200 mm	1.110 x 665 x 1.115 mm

Wäschewagen NX1501N

Zusammenklappbarer Wäschewagen mit 150-Liter Wäschesack

- Leichte und kompakte Bauweise
- Gestänge aus pulverbeschichteten Metallrohren
- Der Wäschesack wird mit einfachem Click-System befestigt
- Zum platzsparenden Verstauen kann der Wagen zusammengeklappt werden

Inklusivzubehör

618002	Wäschesack 150-Liter, grau.
--------	----------------------------------



Art.-Nr.: 718068

Laufrollen	Abmessungen
4 x 75 mm	760 x 460 x 760 mm

Wäschewagen NX1002N

Zusammenklappbarer Wäschewagen mit zwei 100-Liter Wäschesäcken

- Leichte und kompakte Bauweise
- Gestänge aus pulverbeschichteten Metallrohren
- Der Wäschesack wird mit einfachem Click-System befestigt
- Zum platzsparenden Verstauen kann der Wagen zusammengeklappt werden

Inklusivzubehör

618001 Wäschesack 100-Liter, grau.



Art.-Nr.: 718069

Laufrollen	Abmessungen
4 x 75 mm	760 x 460 x 960 mm

Wäschewagen NX2001N

Zusammenklappbarer Wäschewagen mit 200-Liter Wäschesack

- Leichte und kompakte Bauweise
- Gestänge aus pulverbeschichteten Metallrohren
- Der Wäschesack wird mit einfachem Click-System befestigt
- Zum platzsparenden Verstauen kann der Wagen zusammengeklappt werden

Inklusivzubehör

618003 Wäschesack 200-Liter, grau.



Art.-Nr.: 718070

Laufrollen	Abmessungen
4 x 75 mm	760 x 460 x 960 mm

H 1



- 618001 Wäschesack 100-Liter, grau.
- 618002 Wäschesack 150-Liter, grau.
- 618003 Wäschesack 200-Liter, grau.

H 2



- 903667 Wäschesack Anbausatz 100-Liter: NKA 100P.

H 3



- 904340 Abfalleinheit-Anbausatz 1 x 120 / 2 x 70-Liter: Set NKA-101.

H 4



- 627919 Universalabfalleinheit 2 x 70 / 1 x 120 Liter, grau.

H 5



- 907145 Set NKA-13 Hotelwagen-Aufstock-Set.

H 6



- 906773 Traversen für Ablageschalen auf NKT-Hotelwagen (2 Stück).

H 7



- 627580 Ablageschale schmal 120 mm tief mit Facheinteilung, grau.

H 8



- 627581 Ablageschale 120 mm tief ohne Facheinteilung, grau.

H 9



- 903770 Ablageschale 120 mm tief mit Deckel ohne Facheinteilung, grau.

H 10



- 627582 Ablageschale 120 mm tief mit Facheinteilung, grau.

H 11



- 903769 Ablageschale 120 mm tief mit Deckel und Facheinteilung, grau.

H 12



- 208244 Schloss von Ablagebox und Ablageschale mit Deckel.

HOTEL-/WÄSCHEWAGEN

ZUBEHÖR

H 13



628437 Tragekorb

H 14



101116 Ablageschale groß für NKS/NKT, grau

H 15



629408 NKA-120: Ablageschale und Halter für SMM40, grau

H 16



910316 Verschließbare TopBox schwarz/grau

H 17



903823 Ablageschale schmal zum Befestigen von TopBox, grau

H 18



900581 Staubsauger Transportset: NKA109

H 19



629470 Lenkrolle 200 mm, grau

H 20



629525 Lenkrollen 200 mm mit Bremse, grau

H 21



901814 PU-Lenkrollen 200 mm, grau

Übersicht der Produktkennzeichen



(H)EPA-FLO-Filterbeutel: Höhere Filter- und Saugleistung sowie eine bessere Aufnahme von Schmutzpartikeln. Alle Geräte mit diesem Symbol erreichen Filterklasse E11.



Kabelschnellwechselsystem: Defekte Kabel verursachen ca. 90 % der Geräteschäden. Das Numatic Kabelschnellwechselsystem ermöglicht den einfachen und schnellen Austausch der Zuleitung direkt vor Ort im Objekt ohne Fachpersonal.



Energy-Save: Diese Geräte sind besonders sparsam im Energieverbrauch. Lassen Sie sich eine individuelle Ökobilanz zu Ihren Objekten durch uns erstellen!



Batterie: Diese Modelle sind mit dem modernen Lithium-Ionen-Akku ausgestattet.



MicroFlo-Feinstaubtechnologie: Für Feinstäube wie Quarz- und Zementstäube mit bis zu 20 mal mehr Feinstaubaufnahme als bei vergleichbaren Systemen. Aufwendige Filter- und Behälterreinigungen fallen weg.



Structof foam-Bauweise: Stabiler Spezial-Kunststoff – besonders leicht, robust und schlagfest!



Ein zweistufiger Bypass-Hochleistungsmotor: Für die perfekte Absaugung sind diese Geräte mit einem Hochleistungsmotor ausgestattet.



Zwei zweistufige Bypass-Hochleistungsmotoren: Für die perfekte Absaugung sind diese Geräte mit zwei Hochleistungsmotoren ausgestattet.



Planetengetriebe: Das wartungsfreie Planetengetriebe garantiert eine maximale Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer.



Klappbare Deichsel: Bedienerfreundliches Handling und einfacher Transport durch klappbare Deichsel.



Bidirektionales Arbeiten: Die einzigartige Bauweise sowie die besonders leichte Handhabung ermöglichen dem Anwender, die Richtung der Numatic Bürstwalzenmaschinen, durch Kippen des Handgriffs zu ändern. Die Richtungsänderung erfolgt sehr direkt und erleichtert dadurch deutlich die Anwendung.



Steam: Das Entfernen schwierigster und hartnäckigster Verschmutzungen wird durch den Dampfstrahl erleichtert. Der aus unmittelbarer Nähe auf den Fußboden aufgetragene Dampf erhöht die Wirksamkeit der Reinigung. Fettige und hartnäckige Verschmutzungen auf harten, glatten sowie profilierten Fußböden werden hervorragend gelöst.



Sofort einsatzbereit: Lieferung inklusive Batterien, Ladegerät bei Batterie-Scheuersaugmaschinen und Scheuerbürsten oder PadLoc-Treibtellern.



Dosiersystem: Das integrierte Numatic-Chemie-Dosiersystem garantiert eine konstante und korrekt konzentrierte (dosierte) Reinigungsflotte.



Variable Arbeitsbreite: Die variable Arbeitsbreite kann sekundenschnell und werkzeuglos den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.



Befüllung: Einfache und schnelle Befüllung des Frischwassertanks durch das Numatic Quick-Fill-System.



Freikehrfunktion: Maschine kann zum freikehren (nach vorne werfen von z. B. Sand, Laub und Schnee) von Gehwegen, Hofeinfahrten etc. verwendet werden.



Edelstahl-Ausführung

UBER
RST
CHT

Produktübersicht

Die Übersicht zeigt universelle Maschinen- und Gerätelösungen für jeden Anwendungsbereich in Gebäudereinigung, Handwerk und Industrie. Neben Klassikern und Neuheiten aus der eigenen Produktion erweitern Spezialmaschinen unserer Kooperationspartner „Duplex“ und „Stolzenberg“ das Sortiment.

- Sauggeräte
- Einscheibenmaschinen
- Büstwalzenmaschinen
- Scheuersaugmaschinen
- Stolzenberg Kehrmaschinen
- Reinigungswagen
- Hotelwagen



Numatic Pro	Henry 170 Eco	Henry 180 plus	Henry 240 plus	Henry 240 plus	Henry Eco plus	Numatic Hepa
Seite 22	Seite 23	Seite 24	Seite 25	Seite 26	Seite 27	Seite 28



RSV130-11	Henry Cordless	NBV190/1	RSB140/1	Numatic 350	Numatic 450	Cleanboy
Seite 29	Seite 31	Seite 32	Seite 33	Seite 34	Seite 35	Seite 36



HL15	TEL390-11	HL15	NDD570	NDD900	WV370-2	WV800-2
Seite 37	Seite 39	Seite 39	Seite 41	Seite 41	Seite 43	Seite 43



WV570-2	WVD570-2	WV900-2	WVD900-2	WVD1800DH-2	WVD1800AP-2	ESM-Set 1A und 2B
Seite 44	Seite 44	Seite 45	Seite 45	Seite 46	Seite 46	Seite 59



ESM-Set 1C	ESM-Set 2A und 2B	ESM-Set 2C	ESM-Set 5A und 5B	ESM-Set 5C	NLL3315	NR1500S
Seite 60	Seite 61	Seite 62	Seite 63	Seite 64	Seite 65	Seite 66



NRT1530	NRS450	NRU1500	HNS1550G	NSB1500	NuEx4325	280i
Seite 66	Seite 67	Seite 67	Seite 68	Seite 68	Seite 69	Seite 76



340	340Steam	420	420Steam	620	Turbo	TT1840G
Seite 77	Seite 77	Seite 78	Seite 78	Seite 79	Seite 79	Seite 88



TT4045G	TTB1840G	TGB3045	TGB4045	TGB4055	TGB6055/100T	TGB8572/200T
Seite 89	Seite 90	Seite 91	Seite 92	Seite 93	Seite 94	Seite 95



CRG8055/100T	CRG8055/120T	TRG720/200T	TTV678/300T	TTV678G/400T	NU3	NU5
Seite 96	Seite 97	Seite 98	Seite 99	Seite 100	Seite 106	Seite 106

						
NU9	NU12	MidMop"Black"	MidMop Plus	ComCar 1G	ComCar 3G	ComCar 4G
Seite 107	Seite 107	Seite 117	Seite 117	Seite 118	Seite 118	Seite 119

						
ComCar 10G	EM 1	EM 2	EM 3	EM 3A	EM 3B	EM 4
Seite 119	Seite 121	Seite 121	Seite 122	Seite 122	Seite 123	Seite 123

						
EM 5	EM 5A	EM 5B	EM 6	ProCar 1G	ProCar 1A	ProCar 2G
Seite 124	Seite 124	Seite 125	Seite 125	Seite 128	Seite 128	Seite 129

						
ProCar 4G	Pro Car 4G Plus	ProCar 5G	ProCar 7G	ProCar 7 Plus	SM1705-120	SM1705-240
Seite 129	Seite 130	Seite 130	Seite 131	Seite 131	Seite 132	Seite 133

						
SM1705-120VA	SM1705-240VA	ProMatic	NKT2	NKU30FF	NKU31FF	NKU32FF
Seite 133	Seite 134	Seite 138-143	Seite 169	Seite 169	Seite 170	Seite 170

			
NB3002	NX1501N	NX1002N	NX2001N
Seite 171	Seite 171	Seite 172	Seite 172

Vertrieb nur über den Fachgroßhandel.

Hauptsitz

Numatic International GmbH
Fränkische Straße 15–19
D-30455 Hannover
Tel. +49 (0)511 98 42 16 0
Fax +49 (0)511 98 42 16 20
info@numatic.de
www.numatic.de

Schulungszentrum

PraxisCenterPro West
Ottostraße 6
D-50859 Köln
Tel. +49 (0)22 34 6 88 74 0
Fax +49 (0)22 34 6 88 74 20
info@numatic.de
www.numatic.de

Niederlassung Schweiz

Numatic International Schweiz AG
Sihlbruggstrasse 142
CH-6340 Baar
Tel. +41 (0)41 76 80 76 0
Fax +41 (0)41 76 80 76 9
info@numatic.ch
www.numatic.ch

Vertrieb Österreich, Ungarn, Rumänien

Sigron Handels- & Schulungs GmbH
Rautenweg 7
A-1220 Wien
Tel. +43 (1)2 59 46 32
Fax +43 (1)2 59 46 32 30
office@sigron.at
www.sigron.at

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter www.numatic.de/agb einsehen können. Alle angegebenen Preise verstehen sich in EUR/Stück, zzgl. USt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Preise gültig für Lieferungen innerhalb Deutschlands, bis zum Erscheinen eines neuen Kataloges.